



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01160**

**35184/AA**

Commune	Muntelier	Localité	Muntelier
Toponyme	LOEWENBERG-SEEUFER		
Variantes	LOEWENBERG-SEEUFER ; Löwenberg - Seeufer ; Muntelier		
Coordonnées	576840 199412		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Einstöckiger Lmg-Stand aus Eisenbeton am Murtensee-Ufer, im Seewald.  
6-eckiger Stand (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg).

Projet	2. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Zahno-Piller; Fribourg
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Teilweise erhalten, conserver partiellement</b>
Barrage	National
Justification	

**État ADAB**                      **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
18.4.41 contrat pour la construction du fortin (5'099.75 Frs) (Z A 1101/11)  
31.12.42 Plan Nr. 804 (SM)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Blockhaus, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 6 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5075 : 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01161**

**35184/AB**

Commune Muntelier Localité Muntelier  
Toponyme LOEWENBERG-VOR MOOS, SUD  
Variantes LOEWENBERG-VOR MOOS, SUD ; Löwenberg - Vor Moos ; Muntelier  
Coordonnées 577240 199240  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Ehemaliger betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Seewald) entlang Bahnlinie Muntelier - Ins. 2 Scharten an Hauptfront (Mg Pivotlafette + Beob.), hint. Eingang über einen Schützengraben. Schussfeld Raum Hügel Löwenberg.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten

**État ADAB**

**VERKAUFT 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

24.5.94 1 x 7,57,5 mm MG 51 auf Pivot support oder mobil

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01162**

**35184/AC**

Commune Muntelier Localité Muntelier

Toponyme LOEWENBERG-VOR MOOS, NORD  
Variantes LOEWENBERG-VOR MOOS, NORD ; Löwenberg - Vor Moos ; Muntelier  
Coordonnées 577280 199290

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Ehemaliger betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Seewald) entlang Bahnlinie Muntelier - Ins. 2 Scharten an Hauptfront (Mg Pivotlafette + Beob.), seiti. Eingang. Schussfeld Raum Bahnlinie Richtung Ins.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten

**État ADAB**

**VERKAUFT 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 76, 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01163**

**35184/AD**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG-SCHLOSS  
Variantes LOEWENBERG-SCHLOSS ; Löwenberg - Stöckerli ; Murten  
Coordonnées 577280 198930

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Ehemaliger betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Löwenberg). 2 Scharfen an Hauptfront (Mg Pivotlafette + Beob.) hint. Eingang über einen Schacht. Schussfeld Raum Werke A1161 & A1162.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung

**État ADAB** Nachführung 2011

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Mg.mob. + 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01164**

**35184/AE**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG-SCHLOSS  
Variantes LOEWENBERG-SCHLOSS ; Löwenberg - Stöckerli ; Murten  
Coordonnées 577140 198840  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. am Fusse des Löwenberg (nördl. Seite). Seitl. abgewinkelten Eingang.

Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG mit Munitionsnische. Der Bunker liegt am Waldrand unmittelbar anschliessend ans GPH T 720, auf welches er flankierend wirkt.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40; début des travaux le 15.11.40; achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 101/11)

28.8.42 Plan Nr. 745 (SM)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5075 : 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01165**

**34003/AB**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG-SCHLOSS  
Variantes LOEWENBERG-SCHLOSS ; Löwenberg - Château - Schloss ; Murten  
Coordonnées 577220 198770  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter, zweistöckiger Infanteriebunker. Abgewinkelter Eingang (östl. Seite). Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak. ). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Der Bunker liegt oberhalb von Centibunker und wirkt flankierend auf das GPH T 721.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Als Ensemble mit Centibunker und sechseckigem Bunker am Löwenberg zu erhalten.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40; début des travaux le 5.11.40;

achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 1101/11)

14.9.42 Plan Nr. 747 (SM)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 97, 98, 99, 100, 101

CD 5060 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01166**

**35184/AF**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG-SCHLOSS  
Variantes LOEWENBERG-SCHLOSS ; Löwenberg - Stöckerli - Schloss ; Murten  
Coordonnées 577260 198810  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Einstöckiger Lmg-Stand aus Eisenbeton am Löwenberg. 6-eckiger Stand (nach Typenplan) mit rundum Scharfen (6 Lmg).

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise C. Schwendimann & F. von Allmen,  
Kerzers, Fribourg  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Als Ensemble mit Centibunker und A1165 am Löwenberg zu erhalten.

### État ADAB

**Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
16.4.41 contrat pour la construction du fortin (5'972.25 Frs) (Z A 1101/11)  
11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
31.12.42 Plan Nr. 804 (SM)

### **Particularités**

7.9.1942 Blockhaus, mit 2 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)  
2.2.1943 Bewaffnung: 6 Lmg (SM)  
15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01167**

**35184/AG**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme POUDRESSE  
Variantes POUDRESSE ; Poudresse - Im Stöckli ; Murten  
Coordonnées 577300 198330

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. Seitl. abgewinkelten Eingang. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Der Bunker wirkte über GPH T 721.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise A. Marti et Cie, Lausanne &  
Kapp et Cie, Bienne

Construction

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification  
abgebrochen gemäss FWK

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

### **L'histoire du bâti**

- 11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 26.8.91 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.92 (Z A 1101/11)
- 22.3.41 contrat pour divers ouvrages : obstacle T 720 de la route cantonale à la forêt de Poudresse, A 1167 & A 1171 (??) (301'812.50 Frs; devis du 12.3.41) (Z A 1101/11)
- 28.8.42 Plan Nr. 748 (SM)
- 11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 26.8.91 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.92 (Z A 1101/11)

### **Particularités**

- 7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)
- 2.2.1943 Bewaffnung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)
- 15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

- Texte
- Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
- Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01168**

**0**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme POUDRESSE

Variantes POUDRESSE ; Löwenberg - Im Stöckli ; Murten

Coordonnées 577440 198430

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

## Description

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage National

Justification

IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG KEIN DATENSATZ VORHANDEN

WERKNUMMER NICHT IN SPERRSTELLEN DATENSATZ 3112 EINGETRAGEN

KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

## L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

26.8.91 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.92 (Z A 1101/11)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01169**

**0**

Commune	Murten	Localité	Murten
Toponyme	POUDRESSE		
Variantes	POUDRESSE ; Löwenberg - Poudresse - Im Stöckli ; Murten		
Coordonnées	577380 198220		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
26.8.91 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.92 (Z A 1101/11)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01170**

**0**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme POUDRESSE  
Variantes POUDRESSE ; Löwenberg - Poudresse - im Stöckli ; Murten  
Coordonnées 577380 198120  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 24 Pz.B.K.38 + 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 24 mm Tb und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01171**

**0**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme POUDRESSE

Variante POUDRESSE ; Löwenberg - Im Stöckli ; Murten

Coordonnées 577400 198090

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

## Description

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

## L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

## Particularités

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01172**

**0**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme POUDRESSE  
Variantes POUDRESSE ; Löwenberg - Gultenholz ; Murten  
Coordonnées 577440 198050  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Blockhaus, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 5 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01174**

**0**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme LOEWENBERG-DAEHLIHOELZLI  
Variantes LOEWENBERG-DAEHLIHOELZLI ; ; Murten  
Coordonnées 578130 198750

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand  
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---  
Barrage National

Justification  
KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. san.

**Particularités**

2.2.1943 als Poste san. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01175**

**35184/AL**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme LOEWENBERG SCHLOSS I  
Variantes LOEWENBERG SCHLOSS I ; Ermelsburg, Ermelsburg ; Murten  
Coordonnées 577230 198743

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel Centi-Bunker

### Description

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF unterhalb Anlage A1165.

Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische.

Projet BAGF  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer

Entreprise  
Construction Beton + Naturstein, béton + pierre

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Integral erhalten gemäss Konzept "Centurion - Historie - ADAB Sitzung 7.2.03"

**État ADAB Nachführung 2021**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### **L'histoire du bâti**

14.3.88 ordre de projet pour les nouveaux ouvrages A 1175 & 1176 (Z A 1171)

31.8.93 ordre d'abandon de la construction du Centurion A 1176, ce fortin sera implanté sur la position 3105 Cudrefin après étude (Z A 1171)

### **Particularités**

Centi !

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5060 : 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01177**

**0**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme GULTENHOLZ, SUD  
Variantes GULTENHOLZ, SUD ; Altavilla - Gultenholz ; Murten  
Coordonnées 577895 197830  
Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

2.2.1943 als P. obs. bétonné aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 0001 : A 1177 (1–5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01178**

**0**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme GULTENHOLZ, NORD  
Variantes GULTENHOLZ, NORD ; Altavilla - Gultenholz ; Murten  
Coordonnées 577895 197884  
Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage National

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3112 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P. C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 0001 : A 1178

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01179**

**35184/AH**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme ALTAVILLA, OUEST  
Variantes ALTAVILLA, OUEST ; Hirserenwald ; Murten  
Coordonnées 578410 198250

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. neben Altavilla. Hint. abgewinkelten Eingang. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG mit Munitionsnische. Der Bunker liegt am Waldrand neben GPH T 722, auf welches er flankierend wirkt.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hadorn & Tüscher, Biel  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

28.6.41 Werkvertrag zwischen Kdt der 2. Div und Bauunternehmer betr. Tiefbauarbeiten (Fr. 43'813.70; Baubeginn 23.6.41, Fertigstellung 15.9.41) (Z A 1171)

24.10.42 Plan Nr. 769 (SM)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

IK Werk Typ C gemäss Vertrag

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 0001 : A 1179 (1-9)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01180**

**35184/AI**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme ALTAVILLA, EST  
Variantes ALTAVILLA, EST ; Hirserenwald ; Murten  
Coordonnées 578460 198155

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Einstöckiger Lmg-Stand aus Eisenbeton neben A1179. 6-eckiger Stand (nach Typenplan) mit rundum Scharten (davon eine für Mg auf Dreifusslafette, später Pivotlafette)

Projet 2. DIV  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

13.6.41 Plan Nr. 388 (Reg CGF 1)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Blockhaus, mit 1 Mg.mob. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 5 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 0001 : A 1180 (1-7)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01181**

**35186/AA**

Commune Murten Localité Lurtigen

Toponyme BUGGLIWALD

Variantes BUGGLIWALD ; Altavilla - Buggliwald ; Murten

Coordonnées 578625 197437

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP

Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

## Description

Einstöckiger, betonierter Kommandoposten im Murtenwald südlich von Altavilla. Eingang über einen Schacht, völlig unterirdisch.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction Beton, béton

## Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten begehbar

Bautyp (Kommandopost) heute selten. Werk als Beispiel von diesem Typ von KP integral erhalten.

## État ADAB

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

## L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 0001 : A 1181 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01186**

**0**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme BIRCHENWALD, OUEST  
Variantes BIRCHENWALD, OUEST ; ; Murten  
Coordonnées 578214 196604

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage Regional

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3113 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs. bét.

**Particularités**

2.2.1943 als P. obs. bétonné aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01187**

**35186/AB**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme BIRCHENWALD, CENTRE  
Variantes BIRCHENWALD, CENTRE ; ; Murten  
Coordonnées 578439 196786

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Birchenwald nördlich von Salvenach.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Bewertung oder Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional

Justification  
IN PDF-DATENSATZ KEINE ANGABEN ZUM IST-ZUSTAND

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01188**

**35186/AC**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme BIRCHENWALD, EST  
Variantes BIRCHENWALD, EST ; ; Murten  
Coordonnées 578533 196757

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Birchenwald nördlich von Salvenach.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Bewertung oder Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional

Justification

Der Feldinventariseur lieferte keine Bewertung oder Beschreibung des Objektes.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs. bét.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01189**

**35186/AD**

Commune Murten Localité Lurtigen

Toponyme GALMWALD, NORD  
Variantes GALMWALD, NORD ; ; Murten  
Coordonnées 579320 196690

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand  
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

### Description

Einstöckiger, betonierter Sanitätsunterstand im Staatswald nordöstlich von Salvenach. Diese Anlage besteht aus 2 Arbeitsräume (je mit Eingang und Fenster) durch einen Durchgang miteinander verbunden.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional  
Justification

**État ADAB Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. san.

**Particularités**

2.2.1943 als Abri. san. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01191**

**35186/AE**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme GALMWALD, OUEST  
Variantes GALMWALD, OUEST ; Birchenwald ; Murten  
Coordonnées 578980 196160

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Bétonierter Inf. Stand. am Waldrand (Staatswald) östlich Salvenach.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg Pivotlafette + Beob.), seidl. Eingang über einen Schacht.

Projet 2. DIV  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten.

Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01192**

**35186/AF**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	GALMWALD, SUD		
Variantes	GALMWALD, SUD ; Salvenach - Galmwald / Ober Eichelried ; Staatswald Galm		
Coordonnées	579080 195970		
Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Betonierter Inf. Stand. (Staatswald) östlich Salvenach.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.), seitr. Eingang über einen Schacht. Schussfeld Richtung T725

Projet	2. DIV
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Teilweise erhalten, conserver partiellement</b>
Barrage	Regional
Justification	
Bauhülle erhalten	
Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Mg.mob. und 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01193**

**35186/AG**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme OBERRIED  
Variantes OBERRIED ; ; Murten  
Coordonnées 578760 195700

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Betonierter Inf. Stand. (Staatswald) östlich Salvenach.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.), seidl. Eingang über einen Schacht.

Projet 2. DIV  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten

Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01194**

**35186/AH**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme OBERRIED  
Variantes OBERRIED ; ; Murten  
Coordonnées 578754 195523

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) am Waldrand (Staatswald) östlich Salvenach .  
Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz auf ganze  
Breite der Süd-, Nord und Westseite. Einstieg über einen Schacht, direkt hinten dem  
Hauptkörper. FAK an südlicher Seite eingebaut.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten

Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs. bét.  
22.12.92 ordre de suppression, ouvrage supprimés au 1.6.93 (Z A 1171)

### **Particularités**

2.2.1943 als P. obs. bétonné aufgeführt (SM)  
15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01195**

**35186/AI**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme OBERRIED  
Variantes OBERRIED ; ; Murten  
Coordonnées 578765 195464

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) am Waldrand (Staatswald) östlich Salvenach .  
Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz auf ganze  
Breite der Süd-, Nord und Westseite. Einstieg über einen Schacht, direkt hinten dem  
Hauptkörper.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten

Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs.

**Particularités**

2.2.1943 als P.obs. aufgeführt (SM)  
15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01196**

**35186/AJ**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme OBERRIED  
Variantes OBERRIED ; ; Murten  
Coordonnées 578851 195407

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) am Waldrand (Staatswald) östlich Salvenach .  
Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz auf ganze  
Breite der Ost-, Süd und Westseite. Einstieg über einen Schacht, direkt hinten dem  
Hauptkörper.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten

Anlage befindet sich neben ehem. Stützpunkt Eichelried (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)  
15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01204**

**35186/AK**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm  
Toponyme OBER EICHELRIED  
Variantes OBER EICHELRIED ; Ob. Eichenried ; Staatswald Galm  
Coordonnées 579150 195835

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald östlich von Salvenach.  
Völlig unterirdisch.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01205**

**35186/AL**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm  
Toponyme OBER EICHELRIED  
Variantes OBER EICHELRIED ; Ob. Eichenried ; Staatswald Galm  
Coordonnées 579251 195901

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald östlich von Salvenach.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Schacht.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01206**

**35186/AM**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm  
Toponyme OBER EICHELRIED  
Variantes OBER EICHELRIED ; Ob. Eichenried ; Staatswald Galm  
Coordonnées 579317 195862

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald östlich von Salvenach.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Treppe.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01207**

**35186/AN**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm  
Toponyme OBER EICHELRIED  
Variantes OBER EICHELRIED ; Ob. Eichenried ; Staatswald Galm  
Coordonnées 579361 195924

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald östlich von Salvenach.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Treppe.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

über Eingang:

“MOB 1941” mit

Krummstabs BS und

Grenadier Wappen

(siehe Photo)

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01208**

**35186/AO**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm  
Toponyme OBER EICHELRIED  
Variantes OBER EICHELRIED ; Ob. Eichenried ; Staatswald Galm  
Coordonnées 579386 195767

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald nördlich von Galmguet.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Treppe.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5062 : 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01211**

**35208/AA**

Commune Staatswald Galm Localité Staatswald Galm

Toponyme IM ZELG

Variantes IM ZELG ; Commune de Salvenach - Jeuss - Jeussegg - P. 577 - Zelg bei  
Pt. 577 ; Staatswald Galm

Coordonnées 580300 195390

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Galmwald).

2 Scharten an Hauptfront (Mg Pivotlafette + Beob.) seitl. Eingang. Schussfeld über ehem.  
Tankbarrikade T 727.

Projet 2. Div

Constructeur

Entreprise

Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5063 : 71, 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01212**

**35208/AB**

Commune Gurmels Localité Liebistorf

Toponyme JEUSSEGG  
Variantes JEUSSEGG ; ; Gurmels  
Coordonnées 580228 195117

Type d'ouvrage originel PC artillerie, Art KP  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald östlich von Jeuss.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Treppe.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Werk als Beispiel von diesem Typ von Kommandopost integral erhalten.

**État ADAB** Nachführung 2011

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

Wappen mit

Inschrift

ANNO

19 Gesicht 41

von Guisan (??)

31.III

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5063 : 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01213**

**35208/AC**

Commune Murten Localité Jeuss

Toponyme GEMEINDEWALD

Variantes GEMEINDEWALD ; Commune de Jeuss - Forêt communale ; Murten

Coordonnées 579805 194717

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter

Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) am Waldrand (Jeusser Gmeinwald) östlich Jeuss. Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz auf der Süd-, Nord- und Westseite. Einstieg über einen Schacht, direkt hinten dem Hauptkörper.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB**

**Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P. obs.

**Particularités**

2.2.1943 als P.obs. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5063 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01221**

**35208/AD**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	MUEHLE NORD		
Variantes	MUEHLE NORD ; Etat de Fribourg - Forêt de la Com. Jeuss / Jeuss Mühle N Gemeindewald - Jeussergemeindewald ; Staatswald Galm		
Coordonnées	580150 194665		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. am Waldrand des Jeusser Gmeinwald (südl. Seite).

Seitl. abgewinkelten Eingang. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Der Bunker liegt unmittelbar anschliessend ans GPH T 728, auf welches er flankierend wirkt.

Projet	2. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Milani, Laupen & S. Casanova & Fils, Fribourg
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

28.6.41 Werkvertrag zwischen Kdt der 2. Div und Bauunternehmer betr. Erd- Maurer- & Eisenbetonarbeiten (Fr. 174'285.-; Baubeginn 15.2.41, Fertigstellung 15.5.41) gemäss Vorvertrag 28.12.40 die Fa. Moos & Jaeggi, Solothurn, welche die Arbeiten im Südlichen Teil Ausführt, übernimmt die örtliche Bauleitung. Der Vertrag enthält auch die Ausführung von 248 Meter Graben (Z A 1171)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 IK ,1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

gemäss Vertrag IK-Mg-Beob Bunker Typ B

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 5063 : 82, 83, 84, 85, 86, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01222**

**35208/AE**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	MUEHLE NORD		
Variantes	MUEHLE NORD ; Jeuss Mühle N Gemeindewald - Jeussergemeindewald - Staat Freiburg ; Staatswald Galm		
Coordonnées	580210 194680		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Inf. Flankierstand von Anlage A 1221 am Waldrand des Jeusser Gmeinwald (südl. Seite).  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.) hint. Eingang mit Schacht.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

**Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5063 : 87, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01223**

**35208/AF**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	STAATSWALD JEUSS		
Variantes	STAATSWALD JEUSS ; Etat de Fribourg - Fôret de la Com. Jeuss ; Staatswald Galm		
Coordonnées	580250 194718		
Type d'ouvrage originel	observatoire, Beobachter		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Beobachterstand am Waldrand (Jeusser Gmeinwald) westlich Liebistorf.  
Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsscharte. Einstieg über einen Schacht.  
In der Nähe Schützengraben, teilweise als Stollen gebaut (1914-1918 ??).

Projet 2. Div.  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**  
Barrage National  
Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** **Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs.  
22.12.92 ordre de suppression, ouvrage supprimés au 1.6.93 (Z A 1171)

#### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud  
2.2.1943 als P.obs. aufgeführt (SM)

#### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5073 : 1, 2, 3, 6  
                                 CD 5063 : 108, 109

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01224**

**35208/AG**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	MUEHLE, IM-GALMWALD		
Variantes	MUEHLE, IM-GALMWALD ; Etat de Fribourg Mühle I / Forêt de la Com. Jeuse ; Staatswald Galm		
Coordonnées	580283 194838		
Type d'ouvrage originel	PC artillerie, Art KP		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald nord-westlich von Ob. Mühle.  
Völlig unterirdisch mit Zugang durch Treppe.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet**                      **Teilweise erhalten, conserver partiellement**  
Barrage                      National  
Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB**                      **Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P.C.

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5073 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01225**

**35208/AH**

Commune Gurmels Localité Liebistorf

Toponyme BIBERENACHER  
Variantes BIBERENACHER ; ; Gurmels  
Coordonnées 580280 194350

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Kehlkaponniere aus Eisenbeton des ehem. Stützpunkt Biberenächer (Murtenbefestigung 1914-1918)  
Raum von ca. 6,3 mal 8,70 mit 26 Gewehrscharten. Zugang durch Tankgraben T 728 (Stollen mit Beton Ei-Rohren).

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** Nachführung 2011

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

Mit Herstellung Stützpunkt Biberenächer gebaut (1914-1918)

siehe auch T728 betr. Tankgraben

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

über Eingang:

“Galerie Pfeifer”

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 5073 : 7 -> 32, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01227**

**35208/AI**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	MUEHLE SUED		
Variantes	MUEHLE SUED ; Commune de Grossgurmels - Kapitelwald ; Gurmels		
Coordonnées	580575 194078		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. am Waldrand (Kapitelwald) südlich Ob. Mühle.

Seitl. abgewinkelten Eingang. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Der Bunker liegt unmittelbar anschliessend ans GPH T 728, auf welches er flankierend wirkt.

Projet	2. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Moos & Jaeggi, Ing, Solothurn
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

13.5.41 Werkvertrag zwischen Kdt der 2. Div und Bauunternehmer betr. Erd- Maurer- & Eisenbetonarbeiten (Fr. 165'819.20; Baubeginn 10.2.41, Fertigstellung 15.5.41) gemäss Vorvertrag 28.12.40 die Fa. Moos & Jaeggi, Solothurn übernimmt die örtliche Bauleitung auch über Abschnitt nördlich der alten Schanze. Der Vertrag enthält auch die Ausführung von 165 Meter Höckerhindernisse und 125 Meter "Tankwanne" (Z A 1171)

11.42 Plan Nr. 793 (Reg CGF 1)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk,- Werk, mit 1 mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 IK, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette  
gemäss Vertrag IK-Mg-Beob Bunker Typ A

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 5073 : 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01228**

**35208/AJ**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme MUEHLE SUED  
Variantes MUEHLE SUED ; Commune de Grossgurmels - Kapitelwald Mühle Süd ;  
Gurmels

Coordonnées 580615 194118

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Inf. Flankierstand von Anlage A 1227 am Waldrand (Kapitelwald) südlich Ob. Mühle.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.). Einstieg über einen Schacht.

Projet 2. Div.  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

**Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

> va sous FR 124

**Particularités**

7.9.1942 mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5073 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01229**

**35208/AK**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme MUEHLE, OUEST  
Variantes MUEHLE, OUEST ; Commune de Grossgurmels - Kapitelwald ; Gurmels  
Coordonnées 580663 194178

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand am Waldrand (Kapitelwald) südlich Ob. Mühle und neben Anlagen A1227 & 1A228.

Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsscharte. Einstieg über einen Schacht.

Projet 2. Div.  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** Nachführung 2011

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P. obs.

**Particularités**

2.2.1943 als P.obs. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5073 : 40, 41, 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01230**

**35208/AL**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	MUEHLE, EST		
Variantes	MUEHLE, EST ; Commune de Grossgurmels - Kapitelwald ; Gurmels		
Coordonnées	580711 194117		
Type d'ouvrage originel	PC artillerie, Art KP		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Betonierter Kommandoposten im Galmwald nord-westlich von Ob. Mühle.  
Völlig unterirdisch mit Einstieg über einen Schacht.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet**                      **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage                      National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB**                      **Nachführung 2011**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5073 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01231**

**35209/AA**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme DUERREBERG  
Variantes DUERREBERG ; Commune de Grossgurmels - Mühle Brüderschaftholz ; Gurmels  
Coordonnées 580620 193872

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) am Waldrand (Grossholz) östlich Gurmels.  
Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz. Einstieg über einen Schacht, direkt hinten dem Hauptkörper.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P. obs.

**Particularités**

2.2.1943 als P.obs. aufgeführt (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01233**

**35209/AB**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	BRUDERSCHAFTSHOLZ, OUEST		
Variantes	BRUDERSCHAFTSHOLZ, OUEST ; Commune de Gurmels - Brüderschaftholz - Gmde. Gr. Gurmels ; Gurmels		
Coordonnées	580620 193650		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Bétonnier Inf. Stand. am Waldrand (Grossholz) östlich Gurmels.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.). Einstieg über einen Schacht.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      Beton, béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Mg. mob. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

über Eingang:

Füs Kp II/26

III Zug

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01235**

**35209/AC**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	BRUDERSCHAFTSHOLZ, EST		
Variantes	BRUDERSCHAFTSHOLZ, EST ; Commune de Grossgurmels - Brüderschaftholz - Gmde. Gr. Gurmels ; Gurmels		
Coordonnées	580820 193530		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Grossholz) östlich Gurmels.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.). Seitl. Eingang.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      Beton, béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01236**

**35209/AD**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme GROSSHOLZ, EST  
Variantes GROSSHOLZ, EST ; Grossholz ; Gurmels  
Coordonnées 580610 193370

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Ehemaliger betonierter Inf. Stand. am Waldrand (Grossholz) östlich Gurmels.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.), seidl. Eingang.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5075 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01237**

**35209/AE**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	GROSSHOLZ, OUEST		
Variantes	GROSSHOLZ, OUEST ; Grossholz - Gmde. Gr. Gurmels ; Gurmels		
Coordonnées	580450 193280		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Ehemaliger betonierter Inf. Stand. im Wald (Grossholz) östlich Gurmels.  
2 Scharten an Hauptfront (Mg + Beob.). Einstieg über einen Schacht.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Béton, béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

7.9.1942 Mg.- Werk, mit 1 Mg.mob. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5075 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01241**

**35209/AF**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme KLEINGURMELS, NORD  
Variantes KLEINGURMELS, NORD ; Commune de Grossgurmels - Grossholz, à  
Bruggera ; Gurmels

Coordonnées 580955 192880

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Grosser betonierter und zweistöckiger Inf. Bkr. am Waldrand (Grossholz) nördlich Kleingürmels.  
Seitl. abgewinkelten Eingang mit Treppe zu Verbindungsstollen zu A1242. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Mg. - Beob. - Pak.). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.  
Der Bunker wirkt auf GPH T 728.

Projet

Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer

Entreprise A. Gremaud & Tacchini, Fribourg &  
J. Wyy, Neuenegg

Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten

Das Werk befindet sich neben ehem. Reduit Grossholz (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques      gering, limité  
construction(s) annexe(s)      mittel, moyen

### **L'histoire du bâti**

juin 41 plan Nr. 688, bureau des fortifications 2. Division, étude de communication entre la galerie souterraine existante et le nouvel ouvrage, l'ouvrage F8 aussi connu comme type B (can ac, obs, mitr) reçoit un nouveau local muni d'une meurtrière Fm et d'un escalier communicant avec la galerie amenant à l'ouvrage M17 (Archive Rég CGF 2)

8.7.41 Contrat d'ouvrage entre le Cdt de la 2. Div et l'entreprise pour la réalisation du fortin (131'664.10 Frs.; début des travaux 20.6.41, fin des travaux 30.9.41), le contrat contient aussi l'exécution de l'obstacle antichars: 80 m de fossé & 60 m de "dés" (Z A 1171)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### **Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Mg.F.L. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

2.2.1943 Bewaffnung: 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg (SM)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

gemäss Vertrag Bunker IK-Mg-Beob Typ B

24.5.94 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB              CD 5075 : 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01242**

**35209/AG**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme KLEINGURMELS, CENTRE

Variantes KLEINGURMELS, CENTRE ; Commune de Kleingurmels - Gmde. Gr.  
Gurmels - Grossholz ; Gurmels

Coordonnées 580980 192820

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Kleiner alter Stand (vermutlich als Maschinengewehrstand gebaut), 1914-1918 gebaut, am Waldrand (Grossholz) nördlich Kleingürmels neben A1241. Diese Anlage besteht aus 2 Räume: Kampfraum mit 2 Scharten (ehem. Mg) sofort hinten Mannschaftsunterkunft (?) mit unterird. Verbindungsstollen zu A1241. Einstieg über einen Schacht.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten.

Das Werk befindet sich neben ehem. Reduit Grossholz (Murtenbefestigung 1914-1918) und stammt aus dieser Zeit.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

**L'histoire du bâti**

1914-1918 Bau mit Reduit Grossholz

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

7.9.1942 Jk.- Werk, mit 1 Lmg. bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 5075 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01247**

**35209/AH**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	MUELLERHOLZ-HUEBSCHHOLZ		
Variantes	MUELLERHOLZ-HUEBSCHHOLZ ; Grossholz - Hübschholz / Mühleholz ; Gurmels		
Coordonnées	581296 193643		
Type d'ouvrage originel	PC artillerie, Art KP		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Betonierter Kommandoposten im Grossholz westlich von Kleinböisingen.  
Völlig unterirdisch mit Einstieg über einen Schacht.  
Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet**                      **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage                      Regional

Justification

Bauhülle erhalten.

Das Werk befindet sich neben ehem. Reduit Grossholz (Murtenbefestigung 1914-1918)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.1944 P.C.

**Particularités**

2.2.1943 als P.C. aufgeführt (SM)  
15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01261**

**35181AA**

Commune Düdingen Localité Düdingen

Toponyme FUCHSENACHER  
Variantes FUCHSENACHER ; Fuchsacker ; Düdingen  
Coordonnées 579680 189600

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Vermutlich Beobachterstand (gebaut nach Typenplan)  
Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer Schiffensee, Zugang gefährlich.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification

Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer Schiffensee, Zugang gefährlich.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

18.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P. obs. bét.

22.12.92 ordre de suppression, ouvrage supprimés au 1.6.93 (Z A 1171)

18.04.94 Kaufvertrag, genehmigt durch GS EMD am 16.8 & Grundbucheintrag am 20.9 (Z A 1171)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01262**

**35181/AB**

Commune Düdingen Localité Düdingen

Toponyme KUEHWEID  
Variantes KUEHWEID ; ; Düdingen  
Coordonnées 580350 190720

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Vermutlich Beobachterstand (gebaut nach Typenplan)  
Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer Schiffensee, Zugang gefährlich.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification

Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer Schiffensee, Zugang gefährlich.

**État ADAB Nachführung 2017**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

18.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P. obs. bét.

22.12.92 ordre de suppression, ouvrage supprimés au 1.6.93 (Z A 1171)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01263**

**35209/AI**

Commune Düdingen Localité Düdingen

Toponyme EGGEN  
Variantes EGGEN ; Heggen ; Düdingen  
Coordonnées 581500 192030

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Vermutlich Beobachterstand (gebaut nach Typenplan)  
Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer neben Schiffenensee, Zugang gefährlich.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional

Justification

Der Feldinventarisor lieferte keine Beschreibung des Objektes.  
Nicht besucht, am Ufer neben Schiffenensee, Zugang gefährlich.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

18.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

15.5.1944 P. obs. bét.

22.12.92 ordre de suppression, ouvrage supprimés au 1.6.93 (Z A 1171)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5075 : 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01266**

**35184/AJ**

Commune Ried bei Kerzers Localité Ried bei Kerzers

Toponyme RIEDLI  
Variantes RIEDLI ; Riedli Pt. 517 ; Ried bei Kerzers  
Coordonnées 580354 200383

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) süd-westlich von Ried b. Kerzers, neben Friedhof.  
Kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitze auf 3 Seiten. Einstieg über einen Schacht

Projet 2. Div.  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Gut zugänglich.

**État ADAB** Nachführung 2011

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

29.12.42 Plan Nr. 806 - Fortification de Morat - (OFMAC St-Maurice)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01267**

**35184/AK**

Commune Ried bei Kerzers Localité Ried bei Kerzers  
Toponyme AUF DEM HUBEL  
Variantes AUF DEM HUBEL ; Auf dem Hubel 521,5 ; Ried bei Kerzers  
Coordonnées 581037 200843  
Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Beobachterstand (gebaut nach Typenplan) nord-östlich von Ried b.Kerzers  
Kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz. Einstieg über einen Schacht

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Bauhülle erhalten

**État ADAB** Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

30.12.42 Plan Nr. 807 - Fortification de Morat - Poste d'observation  
A.31 (??) (OFMAC St-Maurice)

15.5.1944 P. obs.

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5060 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01650**

**36322/AA**

Commune	Haut-Intyamou	Localité	Montbovon
Toponyme	HONGRIN, RIVE DROITE		
Variante	HONGRIN, RIVE DROITE ; Cèdre / Praysaz au Maidzo ; Haut-Intyamou		
Coordonnées	567640 144210		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Fortin d'infanterie sous roc, unique élément subsistant, à nos jours, de ce barrage . L'ouvrage est constitué de trois chambres de combat (pots d'embrasement pour canon antichars + observation/Fm; 2 x observation/Fm) sur trois lignes de tir distinctes, d'un magasin pour les munitions (6 x 2,25 m) et de la caverne-abri munie de sas qui, selon le plan (ouvrage achevé ?), devait disposer de divers locaux (ventilation, cuisine, chambre du commandant, central téléphonique, dortoir, citerne). L'entrée est munie d'une chicane de défense.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	S. Sulmoni; Romont
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Lokal
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

**L'histoire du bâti**

1.5.43 contrat pour les travaux de génie civil (84'678.50 Frs; devis du 21.4.43; début des travaux dès approbation du contrat; achèvement dans un délai de 150 jours) (Z A 1650/51)  
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
30.9.44 réception provisoire des travaux de génie civil (Z A 1650/51)  
21.12.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
21.12.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
8.8.46 récapitulatif des frais: 166'873.- Frs (Z A 1650/51)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 3 ( ), 4,7 Can. 1 ( ), date d'achèvement 30.9.44 /  
31.10.44 prêt à tirer, manque ventiel. (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
5.7.1945: 3 Fm., 1 C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5064 : 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01653**

**35144/AC**

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme PETITE SCHIAZ  
Variantes PETITE SCHIAZ ; Pin 1 ; Haut-Intyamon  
Coordonnées 569670 147420

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

### Description

Fortin d'infanterie destiné à abriter des fusils-mitrailleurs (Fm).  
Entrée par couloir défilé qui débouche dans la chambre de combat, divisée en deux locaux  
chacun muni de deux embrasure pour Fm sur deux lignes de tir. Une trappe dans le sol  
donne accès au local de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.  
L'ouvrage était revêtu de rondins et muni d'un toit de tavillons aujourd'hui démolé.

Projet 1. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Jean Spinedi SA, Genève  
Construction Béton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

#### Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national  
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

9.8.41 contrat pour la construction des ouvrages "Pin 1, 2, 3, 4 & 5" (220'092.50 Frs; devis du 3.7.41, début des travaux le 15.8.41, achèvement le 31.12.41) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 4 ( ), date d'achèvement 31.8.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 2 pots Fm. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01659**

**35144/AI**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Lessoc
Toponyme	SONLOMONT		
Variantes	SONLOMONT ; Hêtre 5A / Con le Mont / Rossinière ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	570150 147860		
Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Abri sous roc constitué d'un couloir d'environ 14 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4 x 15,50 mètres environ. Sortie de secours au fond de l'ouvrage par puits d'environ 11,50 mètres de haut.  
La sortie de secours est camouflée.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Spinedi SA, Lausanne
Construction	Fels, sous roche

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national  
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

19.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

19.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1 ( ), date d'achèvement 31.8.44, armes et mun. de la troupe, ouvrage de la troupe amélioré (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01660**

**35144/AJ**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Lessoc
Toponyme	SONLOMONT		
Variantes	SONLOMONT ; Hêtre 2 / Con le Mont ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	570290 147975		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Fortin d'infanterie combiné avec un abri sous roc constitué, depuis l'entrée, d'un couloir coudé d'environ 21 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4,14 x 15 mètres environ, sortie de secours au fond de la caverne par galerie-puits d'environ 6 mètres de haut qui débouche sur une guérite camouflée. L'ouvrage se poursuit par un couloir de 8 mètres qui donne accès au fortin qui dispose de deux meurtrières (pots d'embrasement mitrailleuse + observation/Fm). Le mur des embrasures est revêtu, extérieurement, de moellons.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Spinedi SA, Lausanne
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)      mittel, moyen

### **L'histoire du bâti**

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

2.11.45 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

### **Particularités**

5.7.1945: 1 pot Fm., 1 pot mitr., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      FWK Reg 3

Fotos ADAB              CD 5063 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01661**

**35144/AK**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Lessoc
Toponyme	SONLOMONT		
Variantes	SONLOMONT ; Hêtre 1 / Con le Mont ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	570280 147970		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

### Description

Fortin d'infanterie destiné à abriter des fusils-mitrailleurs (Fm).  
Entrée par couloir défilé qui débouche dans la chambre de combat, divisée en deux locaux  
chacun munis de deux embrasures pour Fm sur deux lignes de tir. Une trappe dans le sol  
donne accès au local de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.  
L'ouvrage était revêtu de rondins posés horizontalement qui ont visiblement servi de  
coffrage perdu. Ces bois, aujourd'hui enlevés, ont donné à ce fortin un aspect plus unique  
que rare !

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Spinedi SA, Lausanne
Construction	Béton, béton

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Conserver l'ouvrage visitable (représentatif des ouvrages de ce type sur cette ligne).

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)      gering, limité

### **L'histoire du bâti**

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

2.11.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

### **Particularités**

15.3.44 armement prévu (existant) Fm 4 ( ), date d'achèvement 31.8.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 2 pots Fm. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      FWK Reg 3

Fotos ADAB              CD 5063 : 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01662**

**35144/AL**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Lessoc
Toponyme	SONLOMONT		
Variantes	SONLOMONT ; Hêtre 3 / Con le Mont ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	570750 148160		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Ouvrage combiné constitué, depuis l'entrée, d'un couloir d'environ 21 m de longueur, muni d'une chicane, qui débouche sur la droite dans une caverne-abri de 3,90 x 15 m environ, sortie de secours depuis la caverne par puits d'environ 12 m de haut dans une guérite camouflée; sur la gauche couloir d'env. 22,50 m donnant sur le premier fortin (2 pots d'embrasement pour mitr et obs/Fm). L'ouvrage se poursuit, depuis la caverne par un couloir d'env. 22 mètres qui donne accès au second fortin qui dispose de deux meurtrières (2 pots d'embrasement pour obs/Fm). Les murs des embrasements sont revêtu extérieurement de moellons.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Spinedi SA, Lausanne
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Conserver la possibilité de visiter intérieurement l'ouvrage (représentatif des ouvrages de ce type sur cette ligne).

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

### L'histoire du bâti

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

2.11.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 1 ( ), Fm 4, ( ), date d'achèvement (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 3 pots Fm., 1 pot mitr., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01663**

**35144/AM**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Lessoc
Toponyme	SONLOMONT		
Variantes	SONLOMONT ; Hêtre 4 / Con le Mont ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	570770 148540		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Petit fortin d'infanterie sous roc.

Depuis l'entrée un couloir (33% de pente) permet l'accès à une caverne de 4 x 4 mètres dont l'entrée s'ouvre sur la gauche du tunnel; le corridor se poursuit sur quelques mètres pour déboucher sur la chambre de combat équipée d'une seule embrasure (pots d'embrasure pour observation/Fm). Le mur de l'embrasures est revêtu, extérieurement, de moellons.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Spinedi SA, Lausanne
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

19.9.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

19.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1 ( ), date d'achèvement 31.8.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 1 pot Fm. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01664**

**35144/AN**

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc  
Toponyme SONLOMONT  
Variantes SONLOMONT ; Hêtre 5B / Con le Mont / Rossinière ; Haut-Intyamon  
Coordonnées 570830 148300  
Type d'ouvrage originel abri, Unterstand  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Abri sous roc muni d'une sortie camouflée.

Projet 1. Div  
Constructeur troupe +  
entreprise, Truppe  
+ Bauunternehmer  
Entreprise J. Spinedi SA, Lausanne  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Élément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national  
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

22.10.41 contrat pour la construction des ouvrages "Hêtre 1, 2, 3, 4, 5A & 5B" (213'725.55 Frs, devis du 30.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement dans un délai de 4 mois et demi) (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

19.9.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

19.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

### **Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1, date d'achèvement 31.8.44, armes et mun. de la troupe, ouvrage de la troupe amélioré (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01674**

**35144/AV**

Commune	Haut-Intyamou	Localité	Albeuve
Toponyme	GORGES DE L'EVI		
Variante	GORGES DE L'EVI ; L'evy / Levy / Rive droite Marivue ; Haut-Intyamou		
Coordonnées	569640 152220		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Fortin d'infanterie sous roc, principal élément du barrage dans les gorges de l'Evi. L'ouvrage est constitué de trois chambres de combat (2 x pots d'embrasement mitrailleuse + observation/Fm et 1 x observation/Fm) sur trois lignes de tir distinctes, d'une niche WC et de la caverne-abri de 14 par 3,70 mètres disposant de divers locaux (ventilation, dortoir, citerne). Au fond de l'abri de repos une cheminée permet l'accès à une sortie de secours qui sert aussi de prise d'air frais.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Trezzini & Masset, Bulle
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

L'ouvrage qui fait partie, administrativement, d'une position de barrage évaluée d'intérêt national, se trouve géographiquement dans les Gorges de l'Evi et non dans le défilé de la Tine

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)      gering, limité

### **L'histoire du bâti**

1.8.41 contrat pour les travaux de construction (63'336.- Frs; devis du 23.7.41, début des travaux le 11.8.41, achèvement le 10.11.41 (Z A 1653/58)

13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

19.9.44 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

19.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

23.8.46 récapitulation des frais pour l'Evy 3033 a & b: 174'931.- Frs (Z A 1653/58)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

### **Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 3 ( ), Mg 1 (1), Arq. 2 (2) (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 3 Fm., 1 mitr., 2 arq. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      FWK Reg 3

Fotos ADAB              CD 5063 : 63, 64, 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01675**

**35144/AW**

Commune	Haut-Intyamou	Localité	Neirivue
Toponyme	GORGES DE L'EVI		
Variante	GORGES DE L'EVI ; L'Evy 1 / Levy 1 / rive gauche Marivue / Albeuve ; Haut-Intyamou		
Coordonnées	569660 152250		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Fortin d'infanterie sous roc, contre-ouvrage de A 1674.

L'ouvrage est constitué de trois chambres de combat (4 embrasure observation/Fm) sur quatre lignes de tir distinctes, d'une niche WC et de la caverne-abri de 15,50 par 3,70 mètres disposant de divers locaux (ventilation, dortoir, citerne). Au fond de l'abri de repos une cheminée permet l'accès à une sortie de secours qui sert aussi de prise d'air frais.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Trezzini & Masset, Bulle
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

L'ouvrage qui fait partie, administrativement, d'une position de barrage évaluée d'intérêt national, se trouve géographiquement dans les Gorges de l'Evi et non dans le défilé de la Tine.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)      gering, limité

### **L'histoire du bâti**

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
19.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
19.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
23.8.46 récapitulation des frais pour l'Evy 3033 a & b: 174'931.- Frs (Z A 1653/5815.7.65  
accord de crédit (6'600.- Frs) selon demande du 8.7.65 pour les travaux rendus nécessaires  
par les dégats suite à l'élargissement de la route (Z A 1653/58)  
1.12.67 procès-verbal de réception définitive concernant les travaux de génie civil  
(fermeture embrasure, renforcement intérieur) selon contrat du 26.7.65 (Z A 1653/58)  
9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

### **Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 5 ( ), date d'achèvement 31.5.44 (AF E 5480 (A)  
1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
5.7.1945: 4 embrasures Fm., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (BAr 5480 (A) 1970/322  
Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      FWK Reg 3

Fotos ADAB              CD 5063 : 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01721**

**35252/AC**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme PLAGERSFLUH  
Variantes PLAGERSFLUH ; ; Jaun  
Coordonnées 590140 160410

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Felswerk am Plagersfluh (Abländschenstrasse).  
Vom Eingangstollen mit Küche und WC gelangt man über Korridor zum Unterkunftstrakt (15 x 4,90 Meter) Schlafräum für 48 Mann mit Ventilationsraum und Wasserreservoir (2 x 1000 Liter), weiter zum Munitionsraum und endlich zum Kampfstand (Schartentopf Mg und 2 x Lmg/Beob). Am Felswand, draussen, kleine "WC-Nische".

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Stuag AG, Fribourg  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Lokal  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

3.11.42 Sektor Bat Fus 18, Arbeit ausgeschrieben, Lmg 2, 50 Mann, 115'000 Fr. Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)

6.11.42 Plan Nr. 3, Projekt avec deux grandes chambres une dortoir pour 36 hommes une refectoire pour 36 H. (Z A 1721/96)

18.11.42 expertise géologique (Z A 1721/96)

12.1.43 Preisangebot von Firma Bauten AG Bern (Z A 1721/96)

24.4.43 Werkvertrag mit Bauunternehmer ( 91'064.75 Fr.; Baubeginn nach den Weisungen des Geniechef 2. Div.; Fertigstellung 4 Monate nach Baubeginn) (Z A 1721/96)

7.6.43 Contrat (91'064.75 Frs) selon situation financière du 20.11.43 (Z A 1721/96)

20.11.43 situation définitive: 99'103.55 Frs corrigé le 8.12.43 99'102.60 Frs (Z A 1721/96)

6.3.44 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)

6.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### **Particularités**

6.3.44 Bewaffnung vorgesehen Lmg 2, Anlage voraussichtlich Juni 1944 schussbereit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)

2 Fm + cav 50 hommes

Das Vertrag enthält die Kosten für die Gemeinschaftsinstallationen für Unterkunft etc. von A 1721-1722-1723 (Z A 1721/96)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 5078 : 1, 2, 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01722**

**35252/AD**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme SCHWAND  
Variantes SCHWAND ; Abläntschen ; Jaun  
Coordonnées 590235 160150

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Zweistöckiger betonierter Infanteriebunker südlich von A 1721.  
Eingang direkt im Kampfraum (Schartentopf: Mg. - Beob. - Pak mit Tiefschuss).  
Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG

Projet 2.Div.  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Kapp & Co., Blel  
Construction Beton + Naturstein, béton + pierre

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

24.10.42 Plan Nr. 1, Projekt (Z A 1721/96)

- 3.11.42 Sektor Bat Fus 18, Arbeit ausgeschrieben, lk 1, Mg 1, Lmg 1, 15 Mann, 150'000 Fr.  
Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)
- 18.11.42 expertise géologique (Z A 1721/96)
- 19.4.43 Werkvertrag mit Bauunternehmer ( 89'208.05 Fr.; Baubeginn auf schriftlichen Befehl  
Geniechef 2. Div.; Fertigstellung 4 Monate nach Baubeginn) (Z A 1721/96)
- 16.6.43 Bestätigung des Geniechefs 2. Div. an Bauunternehmer: die Bauarbeiten sind am  
14.6.43 angefangen und sollen bis zum Herbst 43 fertig erstellt sein (Z A 1721/96)
- 18.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 6.3.44 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)
- 9.5.44 Anlage im Bau (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

### Particularités

- 6.3.44 Bewaffnung vorgesehen Mg 1, Lmg 1, Anlage voraussichtlich Juni 44 schussbereit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)
- 9.5.44 Bewaffnung vorgesehen Mg 1, Lmg 1, Anlage voraussichtlich Juni 44 fertiggestellt (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
- Das Vertrag enthält die Kosten für die Gemeinschaftsinstallationen für Unterkunft etc. von A 1721-1722-1723 (Z A 1721/96)

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 5078 : 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01723**

**35252/AE**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme AUF DER MATTE  
Variantes AUF DER MATTE ; Abläntschen ; Jaun  
Coordonnées 589730 160270

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Zweistöckiger betonierter Infanteriebunker westlich von A 1721.  
Eingang direkt im Kampfraum (Schartentopf: Mg. & 2 x Beob.). Vertikalschacht (Leiter) zur  
Mannschaftsunterkunft im UG. Gegenwerk von A 1721 & A1722

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Manzini, François, Aigle  
Construction Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

28.10.42 Plan Nr. 3, Projekt (Z A 1721/96)

3.11.42 Sektor Bat Fus 18, Arbeit ausgeschrieben, Mg 1, Lmg 1, 15 Mann, 150'000 Fr. Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)

20.4.43 contrat avec l'entrepreneur (86'936.30 Frs; début des travaux selon ordre du Chef du Génie 2. Div.; fin des travaux 4 mois après le début) (Z A 1721/96)

6.3.44 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)

9.5.44 Anlage im Bau (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

6.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

6.3.44 Bewaffnung vorgesehen Mg 1, Lmg 1, Anlage voraussichtlich Juni 44 schussbereit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)

9.5.44 Bewaffnung vorgesehen Mg 1, Lmg 1, Anlage voraussichtlich Juni 44 fertiggestellt (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

Das Vertrag enthält die Kosten für die Gemeinschaftsinstallationen für Unterkunft etc. von A 1721-1722-1723 (Z A 1721/96)

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 5078 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01733**

**35251/AH**

Commune Plaffeien Localité Plaffeien

Toponyme WEISSE FLUH  
Variantes WEISSE FLUH ; Mutti ; Plaffeien  
Coordonnées 594380 168400

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Flankierwerk nord-östlich von Artilleriewerk Weissefluh am Chanel Gantrisch. Infanterie-Felswerk; vom Eingangstollen (Wasserreservoir und WC/Pissoir) mit Eingangsverteidigung gelangt man zum Unterkunftstrakt (Küche, Lebensmittel-, Wach-, Speise-, Kommando- und Schlafräum). Weiter geht man über Korridor zum Munition- und Ventilationsraum und weiter via Stollen zum Kampftrakt: 3 Kampfstände (2 x Pak-Beob & 1 x Mg-Beob.). Vom Unterkunftstrakt gelangt man auch zum 4. Kampfstand (Lmg mit Schussrichtung Eingang Anlage A 1734).

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Consortium Binggeli - Tschantré - Läderach; Bern  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

- 8.9.42 Anlage noch nicht begonnen (BAr 5480 (A) 1973/21 1. AK. Bd. 37)  
3.11.42 Sektor Bat Fus 19, Werk im Bau, Ik 1, 30 Mann, 200'000 Fr. Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)  
6.12.42 Plan No. 9121/4: Projekt für Werk No. 9121 (Z A 1733/2)  
17.12.42 Vertragsdatum gemäss Entwurf betr. Schlussrechnung per 5. Sept. 1944 von 30.11.44 (Z A 1733/2)  
13.7.43 devis estimatif: 285'000.- Frs (Z A 1733/1)  
6.3.44 Anlage im Bau (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)  
9.5.44 Anlage im Bau (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
30.11.44 Entwurf betr. Schlussrechnung per 5. Sept. 1944: 237'722.10 Fr (Z A 1733/2)  
27.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

- 8.9.43 Bewaffnung vorgesehen Ik 2, Mg 1, Lmg 1, wovon Mg 1 zusätzlich (accessoires) (BAr 5480 (A) 1973/21 1. AK. Bd. 37)  
6.3.44 Bewaffnung vorgesehen Ik 2, Mg 1, Lmg 1 (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)  
9.5.44 Bewaffnung vorgesehen Ik 2, Mg 1, Lmg 1 (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 5078 : 36 -> 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01734**

**35251/AI**

Commune	Plaffeien	Localité	Plaffeien
Toponyme	MUTTI		
Variantes	MUTTI ; Weisse Fluh / Weisserfluh ; Plaffeien		
Coordonnées	594080 168000		
Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

### Description

Artillerie-Felswerk am Chanel Gantrisch.

Das ehem. Artilleriewerk (irgendwann bewaffnet ?) besteht, nördlich des Hauptstollen, aus 2 Kampfständen für 7,5 cm Kanone HL, 1 Kampfstand für Mg/Beob, und weiter, durch eine Treppe erreichbar, aus 1 Kampfstand für Lmg/Beob, 1 Kampfstand für Pak/Beob. Nördlich des Hauptstollen befinden sich die Radio-, Telephon-, Wach-, Maschinen-, Munitions-, Lebensmittel-, Kommando- und Schlafräume.

Projet

Constructeur

Entreprise Consortium Binggeli - Tschantré - Läderach; Bern

Construction

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

- 27.8.42 bis 7.9.42 Ausschreibung (Z A 1733/1)  
8.9.42 Anlage noch nicht begonnen (BAr 5480 (A) 1973/21 1. AK. Bd. 37)  
14.9.42 Offerte der Bauunternehmer (Z A 1733/1)  
15.9.42 Vergebung (Z A 1733/1)  
28.9.42 Gesuch Geniechef 2. div. an Geniechef 1. A.K. um baubewilligung (Z A 1733/2)  
3.11.42 Sektor Bat Fus 19, Werk im Bau, 7,5cm Kanone 2, Mg 1, lk 1, Lmg 1, 50 Mann, 400'000 Fr. Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)  
5.11.42 Armeekommando, Gruppe festungs- und Bauwesen, erteilt die Baubewilligung. Das Werk ist als Truppenwerk vorgesehen zur Aufnahme der Waffen der Truppe (Z A 1733/2)  
17.11.42 Baubeginn gemäss Bericht von 5. 4.44 (Z A 1733/1)  
12.1.43 Werkvertrag mit Bauconsortium (129'412.- Fr. ; Offerte 14.9.42) (Z A 1733/1)  
10.2.43 bis 29.3.43 Bauarbeiten eingestellt gemäss Bericht von 5. 4.44 (Z A 1733/1)  
13.7.43 devis estimatif: 440'000.- Frs (Z A 1733/1)  
30.9.43 die Montage-Arbeiten an den beiden Hebellafetten 7,5 cm sind am 24.9 beendet (Z A 1733/1)  
6.3.44 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)  
9.5.44 Anlage im Bau (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
1.8.44 coût complet: 492'000.- Frs (Z A 1733/1)  
30.11.44 Schlussrechnung der Unternehmer: 326'653.90 Fr. (Z A 1733/1)  
27.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

- 8.9.42 Bewaffnung vorgesehen 7,5 Kanone 2, Mg 1, lk 1, Lmg 1, wovon Mg 1 zusätzlich (accessoires) (BAr 5480 (A) 1973/21 1. AK. Bd. 37)  
6.3.44 Bewaffnung vorgesehen 7,5 Kanone 2, Mg 1, lk 1, Lmg 1, Anlage Juni 44 schussbereit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2.Div.)  
9.5.44 Bewaffnung vorgesehen 7,5 Kanone 2, Mg 1, lk 1, Lmg 1, Anlage voraussichtlich Juni 44 fertiggestellt (BAr 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
Gr Mot Can Ld 2 Weisse Fluh !  
visite 2.6.05 : vide ! probablement jamais équipé ! trace téléphone garde d'entrée, emplacement canons de 7,5 intallés ???

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 5078 : 56 -> 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01737**

**0**

Commune Plaffeien Localité Plaffeien

Toponyme ZOLLHAUS

Variantes ZOLLHAUS ; Zéphirin, Stand Zollhaus ; Plaffeien

Coordonnées 590215 173835

Type d'ouvrage originel indéterminé, unbestimmt

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

## Description

Projet 3. Div

Constructeur

Entreprise Stoll & Söhne, Ueberstorf

Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 3385 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

DIE SPERRSTELLE 3385 IST NUR IN BERN (GURNIGEL) BEKANNT.

## État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

## L'histoire du bâti

25.7.41 Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmer (65'000.- Fr; Offerte 2.6.41; Baubeginn sofort, Fertigstellung 4 Monate nach Beginn) (Z A 1737/3)

6.5.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

6.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

13.4.94 ordre de suppression effectif pour le 30.4.94 (Z A 1737/3)

8.6.95 Contrat de vente (commune pour pompier, exercices porteurs de masques respiratoires) (Z A 1737/3)

### **Particularités**

13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-), Mitr. 1 (-), C.I. (-) (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945: 1 pot Fm., 1 pot mitr., 1 pot C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945 construit par 3ème division (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
mg IK Beob

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01740**

**36320/AA**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	RIPPAZ		
Variantes	RIPPAZ ; René / Jaun / Lac Noir ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	587470 167055		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Petit ouvrage d'infanterie sous roc.

Entrée munie d'une simple grille débouchant dans un couloir rectiligne muni d'une chicane de défense, une première chambre de combat pour un canon d'infanterie, caverne abri (5,40 par 4,55 mètres), une seconde chambre de combat destinée à une mitrailleuse sur affût de campagne.

Projet	1. Div
Constructeur	cp mot sap II/1 + entreprise
Entreprise	Consortium: Hogg-Mons & Fils SA, Fribourg; Edmond Weber, Ing., Fribourg; Cobal, Lausanne; Gremaud & Tacchini, Fribourg
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage Regional

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

8.2.44 lettre chef Génie 1. Div. à chef Génie 1. C.A.: la caverne exécutée par le Bat Sap sera aménagée simplement, pas de pots d'embrasure, pas d'éclairage, de ventilation (Z A 1737/3)

19.4.44 travaux en régie (Z A 1737/3)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 2 ( ), date d'achèvement 30.6.44, armes et mun. de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

1 embrasure mitr., 1 embrasure C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

simple caverne réclamée par Cdt Rgt inf mont 7

Cobal: coopérative des Ouvriers du Bâtiment, Lausanne

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5064 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01741**

**36320/AB**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme EUSCHELS  
Variantes EUSCHELS ; Gaston 1 / Neuschels / Ritzelen ; Jaun  
Coordonnées 588030 164310  
Type d'ouvrage originel station de téléphérique, Seilbahnstation  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

visite 2.6.2005 : entrée murée : une porte dans ancien encadrement téléphérique, serait loué.

Station supérieure du téléphérique militaire des Euschels aujourd'hui démonté. La caverne d'arrivée du téléphérique (26,20 x 6,80 mètres) est aujourd'hui murée; elle débouchait, par un sas de défense, dans un couloir en "U" qui entourait cette caverne. Ce couloir, muni de deux entrées, permettait l'accès à une dizaine de locaux d'entreposage.

Projet 1. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Losinger et Cie, Lausanne  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### **L'histoire du bâti**

1.5.42 contrat avec l'entrepreneur pour des travaux en régie (Z A 1737/3)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.3.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF effectuée le 27.11.45: 3 Fm présents (SM)

### **Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 3 ( ), date d'achèvement 31.7.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 P.C., station sup. téléph. MSB 7 (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 3 Fm. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5064 : 10 -> 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01742**

**36320/AC**

Commune	Jaun	Localité	Jaun
Toponyme	EUSCHELS		
Variantes	EUSCHELS ; Neuschels / Gaston 2A / Obere-Neuschels ; Jaun		
Coordonnées	588690 164775		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Flankierwerk östlich von Artilleriewerk Euschels (sperrt Euschelspass).  
Infanterie-Felswerk; vom Eingang mit Eingangsverteidigung gelangt man über Korridor zum Unterkunftstrakt (10 x 4,50 Meter). Durch eine vertikale Schacht geht man, unten, zum erste Kampfstand (Schartentopf Mg + Lmg/Beob), ab da, wieder mit Schacht, oben, zum 2. Kampfstand, für 1 Tankbüchse/Mg und 1 Lmg/Beob eingerichtet, beide Scharten mit Schartentopf geschützt.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	consortium: Hogg-Mons & Fils SA, Fribourg; Edmond Weber, Ing., Fribourg; Cobal, Lausanne; Gremaud & Tacchini, Fribourg
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

5.7.43 contrat pour les travaux de Génie Civil des ouvrages Gaston 2 a-b-c et défense rapprochées (404'996.65 Frs; devis du 19.5.43; débuts des travaux 24.7.43, achèvement 11 mois plus tard) (Z A 1737/3)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

1.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

1.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

12.12.45 procès-verbal de réception définitive des travaux de génie civil effectuée le 5.1.245 (Z A 1737/3)

31.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages "Gaston 2 a-b-c: 639'198.- Frs (Z A 1743/4)

23.10.58 procès-verbal de réception définitive des travaux de serrurerie pour camouflages des embrasures selon contrat du 30.8.56 avec l'entreprise S. Morier, Les Moulins (Z A 1737/3)

12.11.79 als Waf Stel in die takt Bed 3 deklassiert (Z A 1863)

6.3.80 Inf Bkr Kat 2 deklassiert im Kat 6 Verwendung als Waffenstellung (takt Be 1 zu takt Be 3) (Z A 1863)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), Mitr. 2 (2), Arq. 1 (1), 8,1 Lm, date d'achèvement 31.12.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 2 Fm., 2 mitr., 1 arq., 1 Lm. (à recevoir) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Cobal: coopérative des Ouvriers du Bâtiment, Lausanne

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 0001 : A 1742 (1-15)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01743**

**36320/AD**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme EUSCHELS  
Variantes EUSCHELS ; Neuschels / Gaston 2B / Rundsgrind / Hundsg grind ? ; Jaun  
Coordonnées 588070 164900  
Type d'ouvrage originel ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Artillerie-Felswerk am Oberen Euschels, südlich von Schwarzsee.  
Das ehem. Artilleriewerk besteht aus 2 Kampfständen für 7,5 cm Kanone HL, 1 Beobachterstand, 2 Kampfstände für Lmg/Beob, 1 Kampfstand für Mg-Lmg/Beob (zur Sperrung Euschelspass), 1 Hauptkaverne (Mit Motoren, Küche, Ventilation und 2 Munitionsmagazinen), 1 Unterkunftskaverne (heute leer), 1 Wasserreservoir, 1 Notausgang.  
visite 2.6.2005 : plan de 57 juste avec filtre A, salle des machines à la place toilette mazout.  
Position mitrailleuse aussi pour arquebuse ! cantonnement vide

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise consortium: Hogg-Mons & Fils SA, Fribourg; Edmond Weber, Ing., Fribourg; Cobal, Lausanne; Gremaud & Tacchini, Fribourg  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

- 5.7.43 contrat pour les travaux de Génie Civil des ouvrages Gaston 2 a-b-c et défense rapprochées (404'996.65 Frs; devis du 19.5.43; débuts des travaux 24.7.43, achèvement 11 mois plus tard) (Z A 1737/3)
- 13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
- 2.6.44 contrat pour les installation électriques de l'ouvrage (7'923.50 Frs) (Z A 1743/4)
- 30.8.44 contrat pour l'installation téléphonique de l'ouvrage (2'751.10 Frs) (Z A 1743/4)
- 13.10.44 contrat pour l'installation de la ventilation 1ère étape, refroidissement et échappement du moteur diesel (24'475.- Frs) (Z A 1743/4)
- 12.12.45 procès-verbal de réception définitive des travaux de génie civil effectuée le 5.12.45 suite à la réception provisoire du 12.10.44 (Z A 1737/3)
- 16.4.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF effectuée le 27.11.45: 1 mitr et 4 Fm dans le fort (SM)
- 31.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages "Gaston 2 a-b-c: 639'198.- Frs (Z A 1743/4)
- 20.7.55 accord du crédit de 228'000.- Frs demandé le 28.6.55 pour la rénovation de l'ouvrage (mesures de sécurité) (Z A 1737/3)
- 30.12.55 procès-verbal de réception provisoire des 2 moteurs diesel SMM, type 2 DS 110 selon contrat du 23.4.55 avec la Fabrique de Broches, Moteurs et Machines SA, Uster (Z A 1737/3)
- 20.10.56 l'installation téléphonique de l'ouvrage est terminée (Z A 1737/3)
- 23.10.58 procès-verbal de réception définitive des travaux de serrurerie pour camouflages des embrasures selon contrat du 30.8.56 avec l'entreprise S. Morier, Les Moulins (Z A 1737/3)
- 13.10.59 procès-verbal de réception provisoire des travaux de génie civil (filtre A) selon contrat du 27.7.59 avec l'entreprise André Repond, Charmey (Z A 1737/3)
- 12.11.79 desarmiert und als Unst in der takt Bed 1 belassen (Z A 1863)
- 6.3.80 Inf Bkr Kat 2 deklassiert im Kat 4 Unterstand (takt Be 1 zu takt Be 3) (Z A 1863)

**Particularités**

- 13.5.44 armement prévu (existant) Fm 4 ( ), Mitr. 1 (1), 7,5 Can. 2 ( ), date d'achèvement 31.12.44 / 15.12.44 prêt à tirer, manque ventilation, téléphone et électricité (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
- 5.7.1945: 4 Fm., 1 mitr., fourni par troupe: 2 can. 7,5 cm (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
- Cobal: coopérative des Ouvriers du Bâtiment, Lausanne  
avant rénovation Diesel Weber type 1 DS 90, No. 2096 (Z A 1737/3)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans

FWK Reg 3

Fotos ADAB

CD 0001 : A 1743 (1-5)

CD 5064 : 24 -> 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01744**

**36320/AE**

Commune	Jaun	Localité	Jaun
Toponyme	EUSCHELS		
Variantes	EUSCHELS ; Neuschels / Gaston 2C / Fochsenflüh ; Jaun		
Coordonnées	587830 164920		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Flankierwerk westlich von Artilleriewerk Euschels.  
Infanterie-Felswerk; vom Eingang (durch Leiter erreichbar) mit Eingangsverteidigung gelangt man über Korridor zum Unterkunftstrakt (12,30 x 4,10 Meter). Durch eine vertikale Schacht geht man, unten, zum erste Kampfstand (Schartentopf Lmg/Beob), ab da, wieder mit Schacht, oben, zum 2. Kampfstand, für 1 Beob/Lmg und 1 Mg eingerichtet, beide Scharten mit Schartentopf geschützt.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	consortium: Hogg-Mons & Fils SA, Fribourg; Edmond Weber, Ing., Fribourg; Cobal, Lausanne; Gremaud & Tacchini, Fribourg
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

5.7.43 contrat pour les travaux de Génie Civil des ouvrages Gaston 2 a-b-c et défense rapprochées (404'996.65 Frs; devis du 19.5.43; débuts des travaux 24.7.43, achèvement 11 mois plus tard) (Z A 1737/3)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

1.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

1.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

12.12.45 procès-verbal de réception définitive des travaux de génie civil (Z A 1737/3)

31.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages "Gaston 2 a-b-c: 639'198.- Frs (Z A 1743/4)

23.10.58 procès-verbal de réception définitive des travaux de serrurerie pour camouflages des embrasures selon contrat du 30.8.56 avec l'entreprise S. Morier, Les Moulins (Z A 1737/3)

12.11.79 als Waf Stel in die takt Bed 3 deklassiert (Z A 1863)

6.3.80 Inf Bkr Kat 2 deklassiert im Kat 6 Verwendung als Waffenstellung (takt Be 1 zu takt Be 3) (Z A 1863)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), Mitr. 1 (1), Arq. 1 (1), 8,1 Lm 1 ( ) date d'achèvement 31.12.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 2 Fm., 1 mitr., 1 arq., 1 Lm. (à recevoir) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Cobal: coopérative des Ouvriers du Bâtiment, Lausanne

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 0001 : A 1744 (1-12)

CD 5064 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01745**

**36321/AA**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme JAUN, RIVE DROITE  
Variantes JAUN, RIVE DROITE ; Antoine / Daren / Rive droite Jogne ; Jaun  
Coordonnées 587880 162200  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

### Description

Felswerk östlich von Jaun, südlich von Ruine Bellegarde (Gegenwerk von A 1746).  
Das 2-stöckige Infanteriewerk besteht aus 3 Kampfräumen (Mg-Lmg/Beob-Ik, Mg-Lmg/Beob und Mg-Lmg/Beob-Lmg/Beob-IK) auf 4 Feuerlinie, 3 Unterkunftskaverne (davon eine neben Eingang für die Wache), 3 Munitionsnische, Wasser-Reservoir und Lebensmittel-Nische und eine Notausgang. Eingang und Scharten mit Rabitz getarnt.

Projet 1. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise STUAG-SUISSE, Sté. contr. routes SA; Lausanne  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement  
Barrage Lokal  
Justification  
Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

27.8.41 contrat pour les travaux de défense "Antoine II" (95'656.- Frs; devis du 9.8.41; début des travaux le 1.9.41; achèvement le 31.1.42) (Z A 1744/5)

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieur (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

16.8.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

16.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 4 (4), Mg 3 (3), Arq. 1 (1), 4,7 cm Can. 2 (2) (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 4 Fm., 3 mitr., 1 arq., 2 C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

24.5.94 4 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 4 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 2 -> 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01746**

**35252/AI**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme JAUN, RIVE GAUCHE

Variantes JAUN, RIVE GAUCHE ; Guillaume / Muhlenmatt / rive gauche Jogne ;  
Jaun

Coordonnées 587895 162010

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

### Description

Felswerk südlich von Jaun (Gegenwerk von A 1745).  
Eingang mit Rabitz getarnt, Eingangsstollen mit Eingangsverteidigung ca. 22 m lang bis zu einer Verzweigung: rechts führt eine Treppe zu Notausgang, links führt der Stollen nach ca. 7,50 m zu einem Kampfraum für Ik-Lmg/Beob-Lmg/Beob, geradezu 2 Nischen rechts (Lebensmittel & Ventilation), links 2 Unterkunftskaverne und weit bis zu einer 2. Verzweigung: links führt der Stollen zu 2. Kampfraum für Ik-Lmg/Beob-Lmg/Beob, geradezu bis zu 3. Kampfraum Mg-Lmg/Beob.

Projet 1. Div

Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer

Entreprise STUAG-SUISSE, Sté. contr. routes SA; Lausanne

Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Lokal

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)      mittel, moyen

### **L'histoire du bâti**

27.8.41 contrat pour les travaux de défense "Guillaume II" (64'832.- Frs; devis du 9.8.41; début des travaux le 1.9.41; achèvement le 20.1.42) (Z A 1744/5)

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

16.8.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

16.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### **Particularités**

13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 5 (5), Mg 1 (1), Arq. 1 (1), 4,7 cm Can. 2 ( ) (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 5 Fm., 1 mitr., 1 arq., 2 C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

24.5.94 4 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      FWK reg 3

Fotos ADAB              CD 5078 : 21 -> 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01747**

**36321/AB**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme IM FANG, RIVE DROITE  
Variantes IM FANG, RIVE DROITE ; Bernard 1 / Stöckli / rive droite Jogne ; Jaun  
Coordonnées 584650 161045  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

### Description

Felswerk nördlich von Im Fang (Gegenwerk von A 1748).  
Am Ende eines abgewinkelten Stollens befindet sich ein betonierter Kampfstand. Vom Kampfstand kurze Stollen bis zu Unterkunft-Kaverne mit Munition-Nische. Der Kampfstand ist eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf geschützt. Anlage getarnt ehem. als Scheune (heute Rabitz).

Projet 1. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise L. Jacquet; Chêne Genève  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Lokal

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

25.8.41 contrat pour l'exécution des travaux du fortin "Bernard II" (14'895.- Frs; devis du 9.8.41, début des travaux le 28.8.41; achèvement le 7.10.41) (Z A 1744/5)  
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
1.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
1.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
11.1.54 une avalanche poudreuse a soufflé le toit du camouflage de l'ouvrage (Z A 1744/5)  
12.11.79 als Kampfwerk aufgehoben jedoch als Ausbildungswerke weiterverwendet (Z A 1757/17)  
12.11.79 als Kampfwerk aufgehoben jedoch als Unst in der takt Bed belassen (Z A 1863)  
6.3.80 Inf Bkr Kat 2 deklassiert im Kat 9 ohne militärischen Nutzen (takt Be 1 zu takt Be 3) (Z A 1863)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 1 ( ), Fm 1 ( ), date d'achèvement 31.8.44, armes et mun. de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
5.7.1945: 1 pot Fm., 1 pot mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5063 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01748**

**14001/AA**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme IM FANG, RIVE GAUCHE  
Variantes IM FANG, RIVE GAUCHE ; Bernard 2 / rive gauche Jogne ; Jaun  
Coordonnées 584595 160865  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel PC Rgt, KP Rgt

### Description

Regiment-Kommandopost mit Infanteriewerk kombiniert, im Dorf Im Fang.  
Der Anlage besteht aus 5 Teilen: Haupteingang mit verschiedene Räume (Maschinen, Wache, usw.), ehem. Infanterie-Kommando-Trakt mit 5 Kavernen und Notausgang, ehem. Artillerie-Kommando-Trakt mit 6 Kavernen; durch Treppenstollen erreicht man der Beobachterstand (Tarnung als Scheune) und die 2 Kampfstände (eine mit Mg- Lmg/Beob-scharten, der andere mit 2 x Mg-Lmg/Beob auf 2 Feuerlinie) mit Rabitz getarnt.

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

#### Justification

Kombinierte Kommandopost (Regiment) mit Infanteriewerk und Beobachtungsstand.  
Typologisch ist der Anlage praktisch ein Unikum in der Schweiz ! (Kommandopost am Standort der Sperre).  
Anlage in sehr gutem Zustand.

**État ADAB Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)      mittel, moyen

### L'histoire du bâti

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

22.12.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

22.12.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

16.3.48 deux des abris de l'ouvrage d'inf doivent servir de dépôts de mines et explosifs. Ils servent actuellement et provisoirement de magasin pour charges de 10,5 (Z A 1744/5)

25.2.59 Kreditbewilligung "aménagement définitif" (central réseau D, central de tir art.

secteur Jogne): 11'500.- Frs. La construction du central téléphonique entraîne des frais assez élevés, il s'agit de construire un bâtiment (sic) neuf à proximité du BT construit en 1956 afin que la station de climatisation serve au deux locaux. L'excavation rocheuse existante doit être agrandie (Z A 1744/5)

12.11.79 als Kampfwerk aufgehoben jedoch als Ausbildungswerke weiterverwendet und zusätzlich als Abt Flst und KP takt Bed 1 (Z A 1757/17)

12.11.79 als Kampfwerk aufgehoben jedoch als Unst in der takt Bed belassen (Z A 1863)

6.3.80 Inf Bkr Kat 2 der als KP und Flst Kat 2 weiter verwendet wird (takt Be 1 ohne Be zu takt Be 1 ??) (Z A 1863)

### Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 3 ( ), Fm 3 ( ), date d'achèvement 31.8.44, armes et mun. de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: pos.inf., PC. Rgt. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 3 pots Fm., 3 pots mitr. , 1 embrasure observatoire (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

1954 les abris mitr sont desservis par la Cp III/137 qui défend le PC (Z A 1744/5)

1959-1960 PC du groupement de combat Jaun (Z A 1744/5)

24.5.94 1 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans                      FWK Reg 3

Fotos ADAB              CD 5075 : 1 -> 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01750**

**32023/AA**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme TOSS

Variantes TOSS ; Gustave 1-2 / Le Gros Toss ; Jaun

Coordonnées 582165 160400

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort

Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

### Description

Artillerie-Felswerk am Gross Tosse westlich vom Im Fang.

Das Artilleriewerk besteht heute aus 8 Kampfständen für ehem. 12 cm Feld-Haubitzen (später umgebaut für 10,5 cm Kanonen), 2 Beobachterständen mit Funknischen, 4 Munitionsmagazinen, 2 Unterkunftskavernen (davon eine 2-stöckig), 2 Wasserreservoir, 1 Kaverne für Motoren, Generatoren und Filtern und 1 Kaverne für Dieselöl-Behälter.

Projet 1. Div

Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer

Entreprise Jacques Vaucher, Genève; Antoine Gini, Genève; Stuaq-Suisse, Fribourg

Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage nicht bewertet

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

- 31.7.42 contrat pour les travaux de construction de l'ouvrage (782'193.60 Frs; devis du 31.7.42; début des travaux dès l'approbation du contrat; achèvement des lots A & B si exécutés sans interruption 17 mois) (Z A 1750/11)
- 25.4.44 contrat pour l'installation de la ventilation dans les casemates (balayages des chambres de combat, aspiration des fumées, soufflage par air comprimé des bouches à feu (Usine Decker SA, Bellevaux Nechâtel; 12'780.- Frs) (Z A 1750/12) + contrat pour l'installation de la ventilation dans l'ouvrage (9'950.- Frs; dito) (Z A 1750/14)
- 31.5.44 contrat pour les installations électriques (Ampéra SA, Genève; 35'054.10 Frs) (Z A 1750/13)
- 18.8.44 contrat pour les installations téléphoniques (Ampéra SA, Genève; 5'365.50 Frs) (Z A 1750/13)
- 20.9.44 contrat pour l'installation de la ventilation dans les casernements, installation refroidissement, conduites d'échappement et de carburant pour les 2 groupes diesel (Usine Decker SA, Bellevaux Nechâtel; 32'100.- Frs) (Z A 1750/12)
- 13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
- 26.11.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 5.3.46 procès-verbal de la réception définitive des travaux de génie civil faisant suite à la reprise provisoire du 15.12.45 (Z A 1750/12)
- 19.3.48 Vertrag mit Unternehmer von Roll'sche Eisenwerke AG über die Bearbeitung von 4 Panzerplatten und Lieferung Verankerung (6'109.- Frs) (Z A 1750/14)
- 27.4.48 contrat avec entreprise STUAG SA, Fribourg, pour l'exécution des travaux de génie civil (231'226.50 Frs; transformation chambres de combat 1-4 nouvelles plaques de blindage, nouvelle entrée avec prise d'air, ancienne sortie transformée pour refroidissement, nouvelle cuisine dans casernements, portes, réservoirs, bouchons, etc...) (Z A 1750/7)
- 8.7.48 Vertrag über Rückkühlanlage für das Kühlwasser der Dieselizeylinderkühlung und der Raumkühlung (Gebr. Sulzer AG, Winterthur; 40'250.-) (Z A 1750/14)
- 5.3.49 procès-verbal de réception provisoire des travaux de génie civil (Stuag SA; Fribourg): murs de protection des abris de combat 5 - 8 et portes AG (??) (Z A 1750/6)
- 3.5.49 acceptation du décompte définitif: 195'262.29 (Stuag SA) (Z A 1750/6)
- 23.6.49 contrat pour l'installation électrique dans les magasins à munitions (Genton Barth SA, Lausanne; 4'244.80) (Z A 1750/12)
- 31.5.49 contrat avec entreprise Gurtner Frères, Albeuve, concernant les travaux complémentaire pour les mesures de sécurité dans les mag mun (19'567.15 Frs) (Z A 1750/7)
- 30.6.53 4 ob 10,5 cm 46 annoncés pour le 13.7.53 pr<sup>at</sup> au contrôle de réception (Z A 1750/9)
- 20.5.54 accord de crédit pour la réfection du cantonnement (74'000.- Frs) (Z A 1750/8)
- 18.6.54 accord de crédit pour les mesures de sécurité (223'000.- Frs) (Z A 1750/8)
- 19.8.55 réception définitive des travaux de coinstruction des emplacement DCA selon contrat du 16.4.53 (Z A 1750/11)
- 30.5.59 accord de crédit (7'400.- Frs) pour l'installation du filtre "A" (Z A 1750/11)
- 5.10.59 réception provisoire des travaux concernant l'installation du filtre "A" selon contrat du 5.6.59 avec entreprise Ruffieux J. (Z A 1750/11)
- 8.6.60 accord de crédit (10'000.- Frs) pour la transformation du quartier sanitaire (Z A 1750/11)
- 12.11.79 Art Fort 4 x 10,5 cm Hb neu in die takt Bed 1 ohne Besatzung klassiert und die frei werdende Geschützmannschaft den Art Bunkern A 1711-12-15-16 zugeteilt (Z A 1863)

## Particularités

projet pour 2 bttr ob camp 44 (Z A 1750/11)

5.6.42 vorgesehene Lieferung von 4 x 12 cm Hb.Pl.Lafetten und 4 x 12 cm Töpfen, bestellt bei KTA, voraussichtliche Lieferung im Sommer 1942 (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.35)

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 4 ( ), obusiers camp. 12 cm 8 ( ), date d'achèvement début 1945 / 31.1.45 comme la Braye ventilation sur chaque arme, manque l'alimentation en force, obusier de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 4 Fm., fourni par la troupe: 8 ob. camp. 12 cm (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

9.10.47 4 emplacements de combat devraient être modifiés pour recevoir des obusiers de campagne 12 cm sur affût à levier (HL) (Z A 1750/7)

11.9.48 les travaux de modification sont assez avancés pour pouvoir: déplacer les obusiers de 12 cm de la batterie gauche à la batterie droite et placer 4 canon 10,5 cm HL dans la batterie gauche (Z A 1750/7)

18.9.52 la bttr. d'ob. de 12 cm mod. 12/39 armant actuellement en partie l'ouvrage est surannée. Ces pièces ne remplissent plus les conditions requises en ce qui concerne la dispersion et les distances de tir. en outre la sécurité des munitions laisse à désirer. En 1953/54 il y aura la possibilité de la remplacer par des ob. de 10,5 cm 46 (Z A 1750/9)

24.5.94 4 x 10,5 cm Kan 1935 L 42 auf Hebellafette

## Inscriptions et décorations

### Indication des sources

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 0001 : A 1750 (1-31)

CD 5062 : 1 -> 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01751**

**36318/AA**

Commune Val-de-Charmey Localité Charmey

Toponyme PONT DU ROC, RIVE DROITE

Variantes PONT DU ROC, RIVE DROITE ; Bluet / rive droite Jogne ; Val-de-Charmey

Coordonnées 581690 161820

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand

Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Simple caverne utilisée comme abri.

Couloir rectiligne de 5 mètres avec une pente de 33% débouchant obliquement dans un local de 9,50 par 2,50 mètres.

L'entrée munie d'une grille est camouflée.

Projet 1. Div

Constructeur troupe +  
entreprise, Truppe  
+ Bauunternehmer

Entreprise Ruffieux, Pasquier, Esseiva & Aebi; Charmey

Construction Fels, sous roche

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Regional

Justification

### État ADAB

**Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

**L'histoire du bâti**

4.3.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (3'544.50 Frs; devis du 6.2.41; début des travaux le 6.3.41; achèvement le 9.4.41) (Z A 1751/15)

9.1.41 réception définitive des travaux de genie civil (Z A 1751/15)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant), date d'achèvement 31.8.44, ouvrage de la troupe amélioré (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5061 : 14, 15, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01752**

**36318/AB**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	PONT DU ROC, RIVE DROITE		
Variantes	PONT DU ROC, RIVE DROITE ; Cyprien / rive droite sup. Jogne ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	581675 161825		
Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Caverne destinée à abriter une cinquantaine de soldats.  
Entrée camouflée sous l'aspect d'une paroi rocheuse débouchant sur un couloir d'une quinzaine de mètres muni d'une chicane de défense. Le couloir, avant de déboucher dans la caverne principale, dispose à droite et à gauche de deux petites niches. L'abri principal mesure 5 par 15,70 mètres.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Cie; Lausanne
Construction	Fels, sous roche

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

**État ADAB**                      **Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

**L'histoire du bâti**

13.6.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'abri (15'852.- Frs; devis du 3.6.41, début des travaux le 18.6.41, achèvement le 9.8.41) (Z A 1755/16)

18.12.42 contrat pour l'exécution des travaux d'achèvement de l'ouvrage avec l'entreprise Ruffieux et Consort de Charmey (1'265.- Frs; début des travaux dès l'approbation du contrat, achèvement 2 semaines plus tard) (Z A 1755/16)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

8.6.46 récapitulation des frais: 19'307.- Frs (Z A 1755/15)

**Particularités**

13.5.44 pas d'armement, date d'achèvement 31.8.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5061 : 16, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01753**

**36318/AC**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE		
Variantes	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE ; Auguste B / rive gauche inf. Jogne ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	581600 161650		
Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Simple petit ouvrage creusé dans le roc ayant comme fonction d'abriter un poste de commandement pour un bataillon.

Couloir rectiligne muni d'une chicane de défense (porte blindée + meurtrière + tube lance-grenade) disposant d'une première niche à gauche (3,40 x 2,20) puis d'une seconde à droite (4 x 2,20) débouchant sur une salle de 5,70 x 4 mètres.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Cie; Lausanne
Construction	Fels, sous roche

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

**État ADAB**                      **Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

**L'histoire du bâti**

13.6.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrages "Auguste" (26'265.80 Frs; devis du 3.6.41; début des travaux le 18.6.41, achèvement le 1.9.41) (Z A 1755/15)

18.12.42 contrat avec l'entreprise Ruffieux et Consort de Charmey pour l'achèvement de l'ouvrage "Auguste" (2'815.- Frs) (Z A 1755/15)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

8.6.46 récapitulation des frais: 55'816.- Frs (Z A 1755/15)

**Particularités**

13.5.44 pas d'armement, date d'achèvement 31.7.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 abri, P.C. Bat. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 5061 : 19, 20, 21, 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01754**

**36318/AD**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE		
Variantes	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE ; Auguste A / rive gauche Jogne ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	581450 161680		
Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

### Description

Poste de commandement de bataillon combiné avec un poste d'observation.  
Couloir rectiligne d'environ 45 mètres muni d'une chicane de défense (porte blindée + meurtrière + tube lance-grenade) qui débouche dans une première salle de 7,70 x 3 mètres (machinerie & corps de garde) puis dans une seconde de 8,90 x 4 (Gr. sanitaire), dans une troisième de 7,70 x 3 mètres (cuisine & dépôt vivres), puis dans le dortoir destiné à 15 hommes (7,20 x 5) et enfin dans le poste d'observation bétonné. Depuis l'entrée le couloir à une pente ascendante d'environ 7,2%.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Cie; Lausanne
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

**État ADAB**                      **Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

**L'histoire du bâti**

13.6.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrages "Auguste" (26'265.80 Frs; devis du 3.6.41; début des travaux le 18.6.41, achèvement le 1.9.41) (Z A 1755/15)

18.12.42 contrat avec l'entreprise Ruffieux et Consort de Charmey pour l'achèvement de l'ouvrage "Auguste" (2'815.- Frs) (Z A 1755/15)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1 ( ), date d'achèvement 31.7.44, armes et mun. de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945 P.C. BAt., P.obs. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 1 pot Fm. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 0001 : A 1754 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01755**

**36318/AE**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE		
Variante	PONT DU ROC, RIVE GAUCHE ; Jérôme / L'Hépétaudaz dessous ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	581100 161340		
Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand		
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand		

### Description

Entrée débouchant sur un couloir d'une quinzaine de mètres muni d'une chicane de défense. Le couloir, avant de déboucher dans la caverne principale, dispose à droite et à gauche de deux petites niches. L'abri principal mesure 16 par 5 mètres.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	Alf. Esseiva; Charmey
Construction	Fels, sous roche

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	Regional
Justification	

**État ADAB**                      **Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.6.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'abri (15'086.- Frs; devis du 3.6.41, début des travaux le 18.6.41, achèvement le 1.9.41) (Z A 1755/16)

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
20.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
20.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
13.6.46 récapitulation des frais: 18'003.- Frs (Z A 1755/16)

### **Particularités**

13.5.44 pas d'armement, date d'achèvement 31.8.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
abri homme 50 hommes rocher

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans FWK Reg 3

Fotos ADAB CD 0001 : A 1755 (1-8)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01756**

**36318/AF**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	TZINTRE, RIVE GAUCHE		
Variantes	TZINTRE, RIVE GAUCHE ; La Bourliandaz / Rive gauche Jogne / Pierre 2A / fort A ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	580100 161975		
Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk		
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		

### Description

OUVRAGE VENDU EN COURS D'INVENTAIRE

Projet	1. Div, bureau de construction Château d'Oex
Constructeur	
Entreprise	Jacques Vaucher; Genève
Construction	

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten sichtbar

**État ADAB** **VERKAUFT 2010**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

21.3.41 Devis de l'entrepreneur (Vaucher, Genève) pour l'exécution des travaux à réaliser en 15 semaines: 54'026.- Frs (Z A 1757/17)

1.4.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (53'329.- Frs; début des travaux le 7.4.41; achèvement le 19.7.41) (Z A 1751/15)  
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieur (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
27.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
27.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
4.6.45 demande de paiement supplémentaire de la part de l'entrepreneur pour cause de changement du projet (71'787.75 Frs) (Z A 1751/15)  
16.4.46 récapitulation des frais pour les deux ouvrages: 802'166.- Frs (Z A 1755/16)  
28.3.51 accord de crédit de 184'000.- Frs pour la rénovation (génie civil, électricité, ventilation, rénovation, camouflage et mesures de sécurité dans les MM) des ouvrages A 1756-1757 (Z A 1755/16)  
23.5.51 contrat relatif aux travaux de transformations des ouvrages A 1756-1757 avec l'entreprise Gurtner Frères, Albeuve (26'128.85 Frs; devis du 1.5.51; achèvement après 50 jours ouvrables) (Z A 1755/16)  
10.1.52 procès-verbal de réception provisoire effectuée le 13.12.51 des 2 nouvelles génératrices Schindler pour les ouvrages A 1756-1757 (Z A 1755/16)  
17.9.59 accord de crédit (36'600.- Frs) pour les travaux de protection des cantonnements contre l'explosion des MM (Z A 1755/16)  
19.10.59 contrat avec l'entreprise Jean Pasquier & Fils, Bulle (21'341,80 Frs) relatif aux travaux de maçonnerie (Z A 1755/16)

### **Particularités**

projet de soumission et exécution totalement différent !

13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 6 (3), Mg 2 (4), Arq. 1 (1), 7,5 cm Can. 1 ( ), Lm 1 (1)(AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 6 Fm., 4 mitr., 1 arq., 1 Lm., fourni par troupe: 1 can. 7,5 cm (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

24.5.94 2 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

24.5.94 2 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01757**

**36318/AG**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	TZINTRE, RIVE DROITE		
Variantes	TZINTRE, RIVE DROITE ; Sous les vanel / rive droite Jogne / Pierre 2B / fort B ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	580370 162230		
Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk		
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		

### Description

OUVRAGE VENDU EN COURS D'INVENTAIRE

Projet	1. Div, bureau de construction Château d'Oex
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jacques Vaucher; Genève
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

**État ADAB** **VERKAUFT 2010**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

12.3.41 Devis de l'entrepreneur (Vaucher, Genève) pour l'exécution des travaux à réaliser en 10 semaines: 43'373.- Frs (Z A 1757/17)

1.4.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (25'720.- Frs; début des travaux le 7.4.41; achèvement le 14.6.41) (Z A 1751/15)  
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieur 13.5.44 (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
27.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
27.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
4.6.45 demande de paiement supplémentaire de la part de l'entrepreneur pour cause de changement du projet (71'787.75 Frs) (Z A 1751/15)  
16.4.46 récapitulation des frais pour les deux ouvrages: 802'166.- Frs (Z A 1755/16)  
28.3.51 accord de crédit de 184'000.- Frs pour la rénovation (génie civil, électricité, ventilation, rénovation, camouflage et mesures de sécurité dans les MM) des ouvrages A 1756-1757 (Z A 1755/16)  
23.5.51 contrat relatif aux travaux de transformations des ouvrages A 1756-1757 avec l'entreprise Gurtner Frères, Albeuve (26'128.85 Frs; devis du 1.5.51; achèvement après 50 jours ouvrables) (Z A 1755/16)  
10.1.52 procès-verbal de réception provisoire effectuée le 13.12.51 des 2 nouvelles génératrices Schindler pour les ouvrages A 1756-1757 (Z A 1755/16)  
17.9.59 accord de crédit (36'600.- Frs) pour les travaux de protection des cantonnements contre l'explosion des MM (Z A 1755/16)  
19.10.59 contrat avec l'entreprise Jean Pasquier & Fils, Bulle (21'341,80 Frs) relatif aux travaux de maçonnerie (Z A 1755/16)

### Particularités

projet de soumission et exécution totalement différent !

13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 6 (3), Mg 2 (4), Arq. 1 (1), 7,5 cm Can. 1 ( ), 8,1 Lm 1 (1)(AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

25.10.44 pos fort pour 1 can 7,5 cm 2 mitr 3 obs + abris pour 48 H. (Z A 1757/17)

5.7.1945: 6 Fm., 4 mitr., 1 arq., 1 Lm., fourni par troupe: 1 can. 7,5 cm (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

1950 affût No. 49 HL défectueux ! (Z A 1755/16)

24.5.94 2 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5061 : 68 -> 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01760**

**36319/AA**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme LES MARCHES  
Variantes LES MARCHES ; Iris / Bois des Marches ; Gruyères  
Coordonnées 574060 159320  
Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

### Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Gruyères dans paroi rocheuses des Marches.  
Position excavée sur 3 étages; entrée supérieure avec plateforme pour un canon de 7,5 cm (selon plan) munie d'une défense, long couloir avec 3 cavernes excavées (abris prévus pour 76 hommes au total) menant à deux poste d'observation; un escalier permet de rejoindre le niveau intermédiaire muni de 2 cavernes excavées (abris prévus pour 36 hommes au total) et un poste d'observation; escalier de liaison vers étage inférieur (le seul achevé et armé), dépôt munitions et 2 chambres de combat (mitr + obs / can + obs).

Projet 1. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise L. Rossier; Lausanne  
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Ouvrage sous roc de la position de Gruyères non achevé mais visitable.

Intérêt écologique (refuge chauve-souris)

**État ADAB**

**VERKAUFT 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques      gering, limité  
construction(s) annexe(s)      gering, limité

### **L'histoire du bâti**

commencé en février 41 et terminé au milieu de juillet 42 (Z A 1757/17)

26.2.41 contrat pour les travaux de construction de l'ouvrage (99'144.- Frs; devis du 19.2.41, début des travaux le 25.2.41, achèvement le 30.6.41) (Z A 1757/17)

8.9.42 contrat pour les travaux de dégagement des lignes de tir de l'ouvrage (4'935.-; entreprise S. Sulmoni, Romont; devis du 7.9.42, début des travaux dès l'approbation par le Cdt de la 1. Div., achèvement après 70 jours) (Z A 1757/17)

7.12.42 situation définitive de l'entrepreneur: 188'427.90 Frs (Z A 1757/17)

10.8.43 réception définitive de l'ouvrage pour les travaux d'excavation et de bétonnage du gros oeuvre (Z A 1757/17)

13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

7.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

12.11.79 als Unterstand in die takt Kat 3 deklassiert (Z A 1757/17)

6.3.80 Inf Bkr Kat 3 deklassiert im Kat 6 Schutzraum (takt Be 2 ohne Be zu takt Be 3) (Z A 1863)

### **Particularités**

13.5.44 armement prévu (existant) C.I. 1 ( ), Mitr. 1 ( ), Fm 2 ( ), armes et mun. de la troupe (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: pos.inf., P. obs.art. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945: 2 pots Fm., 1 pot mitr., 1 embrasure C.I., 3 embrasures observatoire (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

pos dans rocher pour un can inf + 1 mitr + 3 obs + pate-forme pour 1 can 7,5 cm et abris pour 112 hommes (excavés) 6 mitr 4 IK 12 Fm

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB              CD 2552 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01761**

**36319/AB**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme ESTAVANNENS  
Variantes ESTAVANNENS ; Claude / Les Combes ; Gruyères  
Coordonnées 573485 158140

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Petit ouvrage destiné à abriter un canon antichars en prolongation de l'obstacle T 1042 sur la rive droite de la Sarine.

Entré sur la face latérale directement dans une petite chambre d'environ 3 x 2,3 mètres munie d'une embrasure pour un canon antichars de 4,7 cm. Pas de chambre de repos.

L'ouvrage est relativement bien camouflé par un revêtement de pierre.

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Fels + Naturstein + Betonwerk, sous roche + pierre + béton

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Conserver l'aspect extérieur en relation avec l'obstacle antichars.

### État ADAB

### Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

19.9.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

15.2.45 Plan 3062

**Particularités**

5.7.1945: 1 embrasure C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives Reg CGF 3, Interlaken

Fotos ADAB CD 2552 : 17, 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01762**

**36319/XX**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme PONT QUI BRANLE  
Variantes PONT QUI BRANLE ; Gruyères - Le Pont qui branle / Théodule-Gérald ;  
Gruyères

Coordonnées 573510 159160

Type d'ouvrage originel indéterminé, unbestimmt  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

## Description

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise S. Sulmoni; Romont  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 2149 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

31.12.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrage Théodule (38'551.-; devis du 10.12.41, début des travaux à la signature du contrat, achèvement après 18 semaines) (Z A 1757/17)

31.12.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrage Gérald (36'427.-; devis du 10.12.41, début des travaux à la signature du contrat, achèvement après 8 semaines) (Z A 1757/17)

7.2.42 signature des contrats par l'Armée (Z A 1757/17)

13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

7.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

7.1.46 procès-verbal de la réception définitive des travaux de génie-civil de l'ouvrage effectuée le 5.1.46 après la réception provisoire du 30.1.42 (??) (Z A 1757/17)

17.8.46 Récapitulation des frais: 165'144.- Frs (Z A 1757/17)

12.11.79 als Unterstand in die takt Kat 3 deklassiert (Z A 1757/17)

6.3.80 Inf Bkr Kat 3 deklassiert im Kat 6 Schutzraum (takt Be 2 ohne Be zu takt Be 3) (Z A 1863)

20.12.99 acte de vente (Z A 1757/17)

### Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), Mg 1 (1), Arq. 1 (1), 4,7 cm can. 1 ( ) (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

5.7.1945: 2 Fm., 1 mitr., 1 arq., 1 C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Théodule T42 aussi pour Arq !!

théodule 3072 Gérald 3055

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01763**

**36319/AC**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme GRUYERES COLLINE  
Variantes GRUYERES COLLINE ; Philippe-Edouard / Gruyères - Le Chény / La  
Béautaz ; Gruyères

Coordonnées 573210 159310

Type d'ouvrage originel indéterminé, unbestimmt  
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

## Description

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise A. Blanchet, Genève  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 2149 nicht ENTHALTEN

SAP-Nummer vorhanden: 36319 AC

## État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

## L'histoire du bâti

19.6.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrage "Philippe" (21'366.30 Frs; devis du 3.6.41; début des travaux le 25.6.41, achèvement le 2.9.42) (Z A 1763/18)

20.8.41 devis pour la construction de l'ouvrage "Edouard" (Z A 1763/18)  
29.8.41 contrat pour l'exécution des travaux de l'ouvrage "Edouard" (54'222.- Frs; début des travaux le 1.9.41, achèvement le 20.1.42) (Z A 1763/18)  
1.5.43 devis entreprise S. Sulmoni, Romont, pour les travaux d'aménagement de la nouvelle entrée "Philippe" (Z A 1763/18)  
13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
7.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
7.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
16.8.46 récapitulatif des frais: 213'165.- Frs (Z A 1763/18)  
12.11.79 als Unterstand in die takt Kat 3 deklassiert (Z A 1757/17)  
6.3.80 Inf Bkr Kat 3 deklassiert im Kat 6 Schutzraum (takt Be 2 ohne Be zu takt Be 3) (Z A 1863)

### Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), Mg 1 (1), Arq 1 (1), 4,7 cm can. 2 ( ) (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
23.5.44 pos dans rocher pour 2 CI + 1 mitr + 3 obs NT + 1 local 16 hommes + 1 cantonnement 52 hommes + 1 mag mun (Z A 1763/18)  
5.7.1945: 2 Fm., 1 mitr., 1 arq., 2 C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
8.8.46 pos rdans rocher 2 CI + 1 mitr + 3 Fm (3 obs) + 1 local (16 hommes) + 1 cantonn (52 hommes) + 1 mag mun (Z A 1763/18)  
3041a Philippe 3041b Edouard

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans AINT Plan gefunden

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01764**

**36319/AD**

Commune	Gruyères	Localité	Gruyères
Toponyme	GRUYERES VILLE		
Variantes	GRUYERES VILLE ; Henri 2 / Gruyère - Village / Henri II Les Terreaux ; Gruyères		
Coordonnées	572590 159092		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

### Description

Zweigeschossiger Infanteriebunker. Im Kampfraum Schartentopf für Beobachter und Infanteriekanone (C.I. normale). Im Untergeschoss Mannschaftsraum mit Ventilation und Wasserreservoir, 6 Liegeplätze.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	S. Sulmoni, Romont
Construction	Beton, béton

### Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

Im ADAB-Inventar Fribourg keine Erhaltungsziele definiert, da das Objekt vermutlich vor Inventarabschluss aus dem Bestand VBS schied.

IN DER SAMMLUNG PDF FRIBOURG KEIN DATENSATZ VORHANDEN

**État ADAB**

**Ausgeschieden 2014**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

### **L'histoire du bâti**

1.5.41 offre pour l'exécution des travaux de défense de l'ouvrage "Henri II": 12'440.10 Frs (Z A 1763/18)

16.5.41 contrat pour la construction de l'ouvrage "Henri II" (12'440.10 Frs; début des travaux le 23.5.41, achèvement le 11.7.41) (Z A 1763/18)

7.5.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

26.8.46 récapitulation des frais: 34'383.- Frs (Z A 1763/18)

Ventilation: C. Pilloud, Bulle

Install. sanitaire: Ansermot Christophe, Gruyères

Peinture, camouflage: Meyer, Bulle

### **Particularités**

13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-), C.I. 1 (-) (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945: 1 pot Fm., 1 pot C.I. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      Archiv armasuisse Immobilien

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_A 01765**

**36319/AE**

Commune Bas-Intyamon Localité Enney

Toponyme CIERNE DE L'AUGE  
Variantes CIERNE DE L'AUGE ; ; Bas-Intyamon  
Coordonnées 572840 158350

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS  
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

### Description

Ouvrage dont l'identification est douteuse.  
Simple construction en béton (abris pour le matériel de barrage ?? voir T 1042.01) en prolongation de l'obstacle antichars T 1042 à l'ouest de la voie ferrée. Ouvrage probablement reconstruit en époque récente. Aucunes informations historiques sur la présence d'un ouvrage à cet emplacement ?!

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Béton, béton

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national  
Aucunes informations historiques sur la présence d'un ouvrage à cet emplacement ?!

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

**L'histoire du bâti**

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 2552 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00714**

**35183/TA**

Commune	Murten	Localité	Murten
Toponyme	MORAT, DISTILLERIE		
Variantes	MORAT, DISTILLERIE ; Morat - Ville - Westausgang ; Murten		
Coordonnées	575210 197590		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

### Description

Murten war als "Kernfestung" befestigt:

- GPH (Schienen und Beton Tetrapoden) zwischen Débarcadère und Ryfstrasse (Spuren neben Débarcadère noch vorhanden).

- Tankbarrikade bei Eglise Française (östlich) noch vorhanden.

- Tankbarrikade bei Porte de Berne, Porte Sud und östlich Schloss.

Und Tankmauer (T 714) westlich Schloss Murten bis zum Murtensee (Tankmauer und Schienen im Wald direkt unten dem Schloss noch vorhanden).

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Neben Schloss Murten. Befestigungskontinuität.

Heutige Situation erhalten.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### **L'histoire du bâti**

10.3.42 Plan 660 (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 36)

17.3.43 Plan 839 - Fortification de Morat - Plan de situation des barrages (archives OFMAC, Saint-Maurice)

### **Particularités**

7.9.1942 Mg.- Stand, durch die Truppe bewaffnet (BAr E 5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.37)  
gemäss FWK abgebrochen...

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans Bundesarchiv

Fotos ADAB CD 5078 : 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00720**

**35184/TA**

Commune Muntelier Localité Muntelier

Toponyme LOEWENBERG  
Variantes LOEWENBERG ; Löwenberg ouest ; Muntelier  
Coordonnées 576770 199215

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Ganz nördlich: Tankmauer, dann Reihe von Betonblöcken (auf einer Linie, Typ 2. Div.) bis zur Kantonsstrasse (T 720.01), mehrreihige Höckerhindernisse (Drachenzähne) mit Durchlass für Eisenbahn (T 720.02) und Nebenstrasse (T 720.06) bis zum Objekt T 720.03, einige BBB Höckern und zusätzlich weitere Beton-Tetrapoden als Verstärkung.  
GPH im Schussfeld Anlage A 1164.

Projet 2. DIV  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

**L'histoire du bâti**

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40; début des travaux le 15.11.40; achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 1101/11)

7.12.40 contrat pour la construction d'une "jetée anti-tanks dans l'eau" à construire durant la période des eaux basses (le béton sera déposé dans le coffrage au moyen d'un entonnoir, ceci pour éviter le lavage du béton) (22'425.- frs; entreprise Zahno-Piller, Fribourg; devis du 3.12.40; début des travaux fin décembre; achèvement fin février) (Z A 1101/11)

**Particularités**

Bas-marais nationale (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00720 01**

**35184/TB**

Commune Muntelier Localité Muntelier

Toponyme SEESTRASSE

Variantes SEESTRASSE ; Löwenberg - Seestrasse - Morat - Galmitz ; Muntelier

Coordonnées 577030 198960

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade nördlich Schloss Löwenberg zur Sperrung Seestrasse Galmiz Murten.

Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 13 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan). Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. DIV

Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer

Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg

Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40; début des travaux le 15.11.40; achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 1101/11)  
11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00720 02**

**35184/TC**

Commune Muntelier Localité Muntelier  
Toponyme LOEWENBERG, CHF  
Variantes LOEWENBERG, CHF ; CFF & FMA / Bahndamm ; Muntelier  
Coordonnées 577065 198915

Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

### Description

Stahlspinnen (14) in der SBB-Linie Kerzers - Murten, nördlich Schloss Löwenberg  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Bahnbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. DIV  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg  
Construction Stahlspinne, araignées en acier

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40;  
début des travaux le 15.11.40; achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront  
accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 1101/11)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
15.5.44 BAC mobile  
1989 barricade refaite (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00720 03**

**35184/TD**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme SCHLOSS, NORD  
Variantes SCHLOSS, NORD ; Löwenberg - Scheune / Château ; Murten  
Coordonnées 577100 198820  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade nördlich Schloss Löwenberg auf Nebenstrasse zum Bauernhaus.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln 5 + 7 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan). Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Hogg-Mons & Fils SA; Fribourg  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Nebenstrasse, zu erhalten soweit wie möglich.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### **L'histoire du bâti**

7.11.40 contrat pour 2 fortins et barrages fixes et mobiles (230'043.20 frs; devis du 1.10.40; début des travaux le 15.11.40; achèvement pour le 15.2.41 des prolongations seront accordées pour des périodes de froid excessif) (Z A 1101/11)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1981 transformation (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00720 06**

**35184/TE**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme LOWENBERG WERKSTATT  
Variantes LOWENBERG WERKSTATT ; ; Murten  
Coordonnées 577090 198880

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade nördlich Schloss Löwenberg zur Sperrung Nebenstrasse parallel zur Eisenbahnlinie.

Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 12 Schächte für Einsteckelemente.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Nebenstrasse, zu erhalten soweit wie möglich.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

>1953 Ouvrage terminé

1982 transformation (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

1983.Aug.31: Konstruktionsplan

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721**

**35184/TF**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme POUDRESSE - LOEWENBERG  
Variantes POUDRESSE - LOEWENBERG ; ; Murten  
Coordonnées 577220 198705

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Geländepanzerhindernis zwischen Schloss Löwenberg und Wald südlich Poudresse. Von N nach S: mehrreihige Höckerhindernisse (Drachenzähne) bis zum Kantonsstrasse (T 720.04) und weiter, Mauer-Tankgraben-Mauer mit Graben (mit Autobahnbau teilweise rückgebaut und ersetzt mit Stahlspinnen), BBB-Höcker bis Waldrand, Mauer mit Graben, BBB-Höcker, Mauer mit Graben. GPH im Schussfeld Werke A 1165- A 1175 und A 1167- A 1170-1 A 172 (rückgebaut oder schon verkauft). Mehrere Brücken auf GPH.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise A. Marti et Cie, Lausanne &  
Kapp et Cie, Bienne  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### **L'histoire du bâti**

22.3.41 contrat pour divers ouvrages : obstacle T 720 de la route cantonale à la forêt de Poudresse, A 1167 & A 1171 (??) (301'812.50 Frs; devis du 12.3.41) (Z A 1101/11)

### **Particularités**

typ Dés

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 63 -> 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 01**

**35184/TG**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme MUR  
Variantes MUR ; Löwenberg - Château, passage mur ; Murten  
Coordonnées 577190 198715

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Alte Steckbarrikade auf dem Waldweg Richtung A 1175 östlich Schloss Löwenberg.  
Schächte für 8 Einsteckelemente, Deckel aus Beton.  
Vermutlich noch im Originalzustand.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Integral erhalten.

Tankbarrikade aus dem Kriegszeit noch im Originalzustand !

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

24.12.41 Plan Nr. 582 (archive OFMAC St-Maurice)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 79, 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 02**

**35184/TH**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme PRESSOIR

Variantes PRESSOIR ; Löwenberg - Château ; Murten

Coordonnées 577220 198710

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade östlich Schloss Löwenberg zur Sperrung Schlosstrasse.

Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln 8 + 10 Schächte für Einsteckelemente.

Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. Div

Constructeur

Entreprise

Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Als Beispiel für moderne Barrikade zu erhalten.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1981 transformation (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 03**

**35184/TI**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG, MOULIN  
Variantes LOEWENBERG, MOULIN ; Löwenberg, untere Mühle ; Murten  
Coordonnées 577205 198545  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade südlich Schloss Löwenberg zur Sperrung Durchlass T 721.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 4 Schächte für Einsteckelemente..  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise C. Schwendimann & F. von Allmen;  
Kerzers Fribourg  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

3.2.41 contrat pour la construction du barrage mobile (Mb 8) (4'972.30 Frs; devis du 6.1.41)  
(Z A 1101/11)

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1984 reconstruction (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 04**

**35184/TJ**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme RTE CANT  
Variantes RTE CANT ; Löwenberg - route cantonal Morat Berne ; Murten  
Coordonnées 577190 198490  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade südlich Schloss Löwenberg zur Sperrung Kantonsstrasse Galmiz - Murten.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 15 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan).  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1991 reconstruction (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 05**

**35184/TK**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme INF  
Variantes INF ; Löwenberg - Poudresse inf. / Poudresse nord / nord O.F. Fr. 148 ;  
Murten

Coordonnées 577245 198340

Type d'ouvrage originel pont, Brücke  
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Brücke auf Tankgraben GPH T 721.  
Mit Autobahnbau hergestellt.  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete demontierbar Brücke an demselben Standort.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction anderes, autre

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5060 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 06**

**35184/TL**

Commune	Murten	Localité	Murten
Toponyme	SUP		
Variantes	SUP ; Löwenberg - Poudresse sup. / Poudresse nord / L'ouest O.F. Fr. 148 ; Murten		
Coordonnées	577270 198250		
Type d'ouvrage originel	pont, Brücke		
Type d'ouvrage actuel	pont, Brücke		

### Description

Brücke auf Tankgraben GPH T 721.  
Mit Autobahnbau hergestellt.  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete demontierbar Brücke an demselben Standort.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction      anderes, autre

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 07**

**35184/TM**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme CHEMIN  
Variantes CHEMIN ; Löwenberg - Poudresse sud / Poudresse ouest / Oest O.F. Fr.  
150 ; Murten  
Coordonnées 577330 198170  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade südlich von Löwenberg am Waldrand (Durchlass GPH T 721) im Feldweg.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Im heutigen Zustand unverändert erhalten.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 08**

**35184/TN**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme GULTENHOLZ, INF  
Variantes GULTENHOLZ, INF ; Löwenberg - Poudresse sud / est O.F. Fr. 151 ;  
Murten

Coordonnées 577365 198140

Type d'ouvrage originel pont, Brücke  
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Brücke auf Tankgraben GPH T 721 im Wald.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.  
Bauhülle erhalten (Feldweg)

**État ADAB** Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 09**

**35184/TO**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme GULTENHOLZ, SUP  
Variantes GULTENHOLZ, SUP ; Löwenberg - Poudresse sud ; Murten  
Coordonnées 577370 198015  
Type d'ouvrage originel pont, Brücke  
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Demontierbar Brücke auf Tankgraben GPH T 721 am Waldrand.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction anderes, autre

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Bauhülle erhalten (Feldweg)

**État ADAB** Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5060 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 10**

**35184/TP**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG, AL LAUSANNE-BE  
Variantes LOEWENBERG, AL LAUSANNE-BE ; Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 577295 198225

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Stahlspinnen in der Autobahn Lausanne - Berne.  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete GPH an demselben Standort.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Stahlspinne, araignées en acier

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage National  
Justification

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

Coffre à mat  
1995 construction (dossier Castor OFMAC Saint-Maurice)

### Particularités

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 11**

**35184/TQ**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG, SORTIE MORAT  
Variantes LOEWENBERG, SORTIE MORAT ; Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 577320 198200

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Barrikade neben Autobahn zur Sperrung Ausgang Murten.  
Besteht aus 18 Stahlspinnen.

Projet  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise  
Construction Stahlspinne, araignées en acier

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National  
Justification

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

Coffre à mat  
1995 construction (dossier Castor OFMAC Saint-Maurice)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 12**

**35184/TR**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG, AL ENTREE MORAT  
Variantes LOEWENBERG, AL ENTREE MORAT ; Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 577280 198245  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade neben Autobahn zur Sperrung Eingang Murten.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 12 Schächte für Einsteckelemente.

Projet BAGF  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**  
Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

Coffre à mat  
1995 reconstruction (??) (dossier Castor OFMAC Saint-Maurice)BAGF

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 13**

**35184/TS**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme LOEWENBERG, AL E+S MORAT  
Variantes LOEWENBERG, AL E+S MORAT ; Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 577220 198380

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Barrikade über Autobahn A1.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 19 Schächte für Einsteckelemente.

Projet BAGF  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

Coffre à mat  
1995 construction (dossier Castor OFMAC Saint-Maurice)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00721 15**

**35184/TT**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme LOEWENBERg  
Variantes LOEWENBERg ; Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 577320 198185

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Barrikade südlich Autobahn A1.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 13 Schächte für Einsteckelemente.

Projet BAGF  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

Coffre à mat  
1988 construction (dossier Castor OFMAC Saint-Maurice)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00722**

**35185/TA**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme ALTAVILLA  
Variantes ALTAVILLA ; ; Murten  
Coordonnées 578190 198215

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Geländepanzerhindernis etwa nördlich Altavilla (Linie Murten - Laupen).  
Westliche Seite mit BBB Höckern gebaut und östliche Seite mit mehrreihige  
Höckerhindernisse (Drachenzähne).  
4 Durchlässen (T 722.01-02-03-04).  
GPH im Schussfeld Werke A 1179 und A 1180.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise Albert Colombo SA, Lausanne  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### **L'histoire du bâti**

28.6.41 Contrat d'ouvrage entre le Cdt de la 2. Div et l'entreprise pour la réalisation de l'obstacle antichars (99'354 Frs.; début des travaux 25.6.41, fin des travaux 27.9.41) (Z A 1171)

4.1.42 Plan 589 (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.26)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans Bundesarchiv

Fotos ADAB CD 5060 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00722 01**

**35185/TB**

Commune Murten Localité Murten  
Toponyme GALMIZ - BURG  
Variantes GALMIZ - BURG ; Altavilla - Löwenberg ; Murten  
Coordonnées 578203 198217  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade im Altavilla, zur Sperrung Strasse Galmiz - Altavilla (Durchlass GPH T 722). Ehem. 18 Schächte für 30 Eisenbahnschienen auf Betonplatte. Links und rechts befinden sich noch einbetonierte Schienen.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00722 02**

**35185/TC**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme GALMIZ - LURTIGEN

Variantes GALMIZ - LURTIGEN ; Altavilla ; Murten

Coordonnées 578290 198235

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade im Altavilla, zur Sperrung Strasse Galmiz - Lurtigen (Durchlass GPH T 722). Ehem. 31 Schächte für 50 Eisenbahnschienen auf Betonplatte. Links und rechts befinden sich noch einbetonierten Schienen.

Projet 2. Div

Constructeur

Entreprise

Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00722 03**

**35185/TD**

Commune Murten Localité Murten

Toponyme MURTENWALD, NORD

Variantes MURTENWALD, NORD ; Altavilla - Murtenstaatswald / rte. Altavilla - Lurtigen ; Murten

Coordonnées 578450 198170

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade im Altavilla, zur Sperrung Strasse Murtenwald Nord (Durchlass GPH T 722).  
22 Schächte mit Betondeckel für insgesamt 37 Einsteckelemente (Schiene).

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5060 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00722 04**

**35184/TU**

Commune	Murten	Localité	Murten
Toponyme	MURTENWALD, SUD		
Variantes	MURTENWALD, SUD ; Altavilla - Murtenstaatswald / sud-est O.F. Fr. 155 ; Murten		
Coordonnées	578445 198150		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Steckbarrikade im Altavilla, zur Sperrung Strasse Murtenwald Sud (Durchlass GPH T 722). 10 Schächte mit Betondeckel für insgesamt 15 Einsteckelemente (Schiene).

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00723**

**35186/TA**

Commune Murten Localité Lurtigen

Toponyme OBERBURG - LURTIGEN

Variantes OBERBURG - LURTIGEN ; Buggliwald / Birchenwald, Oberburg - Lurtigen ; Murten

Coordonnées 578700 197220

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Barrikade südlich Altavilla zur Sperrung Strasse Oberburg - Lurtigen.  
Horizontalbarrikade auf der Strasse, der Durchlass wurde durch 2 Reihen DIN-Träger zwischen ca. 1 m dicken Mauern gesperrt. Die DIN-Träger (H-Träger) sind noch vorhanden.  
Mitte im Fahrbahn 2 Schächte mit Betondeckel für einen Eisenbock (chevalet).

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage Regional

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5062 : 76, 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00724**

**35186/TB**

Commune Murten Localité Salvenach

Toponyme SALVENACH - LURTIGEN, NOR  
Variantes SALVENACH - LURTIGEN, NOR ; Birchenwald, Salvenach - Lurtigen ;  
Murten

Coordonnées 578525 196500

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Moderne Steckbarrikade nördlich Salvenach zur Sperrung Strasse Salvenach - Lurtigen.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 9 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen  
grossen Betonplatte (gemäss Plan).  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1990 reconstruction (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5062 : 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00726**

**35208/TA**

Commune	Staatswald Galm	Localité	Staatswald Galm
Toponyme	IM ZELG, NORD		
Variantes	IM ZELG, NORD ; Im Zelg, Studenholz / Zelg - Jeuss ; Staatswald Galm		
Coordonnées	580160 195600		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barrikade östlich Jeuss zur Sperrung Waldstrasse neben Zelg.  
Betonplatte, Schächte mit Betondeckel für Einsteckelemente.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5073 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728**

**35208/TB**

Commune	Gurmels	Localité	Liebistorf
Toponyme	BIBERENAECHER		
Variantes	BIBERENAECHER ; Biberenacker / Jeussergemeindewald ; Gurmels		
Coordonnées	580115 194625		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

### Description

Geländepanzerhindernis südwestlich Ob. Mühle zwischen Galmwald und Kapitelwald. Von N nach S: mehrreihige Höckerhindernisse (Drachenzähne), Tankgraben, Kehlgraben ehem. Stützpunkt (1914-1918 mit Gewehrgalerie und Kehlkaponiere noch vorhanden, siehe A 1225), mehrreihige Höckerhindernisse (Drachenzähne), Tankgraben, wieder Drachenzähne und eingerammte und einbetonierte Schienen und H-Profile. GPH im Schussfeld Werke A 1221 und A 1227.  
5 Durchlässe oder Brücke (T 728.01-02-03-04-05).

Projet	2. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Moos & Jaeggi; Solothurn
Construction	gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Der ehem. Kehlgraben Stützpunkt Biberenächer (Murtenbefestigung 1914-1918) wurde erweitert und in Tankgraben verwandelt

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)      hoch, élevé

### **L'histoire du bâti**

13.5.41 Werkvertrag zwischen Kdt der 2. Div und Bauunternehmer betr. Erd- Maurer- & Eisenbetonarbeiten für die Ausführung von 165 Meter Höckerhindernisse und 125 Meter "Tankwanne" (Fr. 165'819.20; Baubeginn 10.2.41, Fertigstellung 15.5.41) gemäss Vorvertrag 28.12.40 die Fa. Moos & Jaeggi, Solothurn übernimmt die örtliche Bauleitung auch über Abschnitt nördlich der alten Schanze. Der Vertrag enthält auch die Ausführung von A 1227 (Z A 1171)

28.6.41 Werkvertrag zwischen Kdt der 2. Div und Bauunternehmer betr. Erd- Maurer- & Eisenbetonarbeiten für 248 Meter Graben (Fr. 174'285.-; Baubeginn 15.2.41, Fertigstellung 15.5.41) gemäss Vorvertrag 28.12.40 die Fa. Moos & Jaeggi, Solothurn, welche die Arbeiten im Südlichen Teil ausführt, übernimmt die örtliche Bauleitung. Der Vertrag enthält auch die Ausführung A 1221 (Z A 1171)

### **Particularités**

Objekt mit Aufwertungspotenzial (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans                      archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB              CD 5073 : 48 -> 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728 01**

**35208/TC**

Commune Murten Localité Jeuss

Toponyme JEUSS - LIEBISTORF

Variantes JEUSS - LIEBISTORF ; Biberenacker ; Murten

Coordonnées 580185 194530

Type d'ouvrage originel pont, Brücke

Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Demontierbar Brücke auf Tankgraben GPH T 728, Strasse Jeuss - Ob. Mühle.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Zu erhalten soweit wie möglich (Verkehrsachse).

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5073 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728 02**

**35208/TD**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	IM GASCHI, NORD		
Variantes	IM GASCHI, NORD ; Im Gaschi, dévestiture nord / Mühle / Bibernäckern ; Gurmels		
Coordonnées	580340 194245		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Steckbarrikade südlich Biberenächer (durchlass GPH T 728).  
4 Schächte mit Betondeckel für insgesamt 8 Einsteckelemente (Schiene).

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5073 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728 03**

**35208/TE**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	IM GASCHI, SUD		
Variantes	IM GASCHI, SUD ; Im Gaschi, dévestiture sud / Mühle / Bibernäckern ; Gurmels		
Coordonnées	580490 194155		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Zweite Steckbarrikade südlich Biberenächer (Durchlass GPH T 728).  
4 Schächte mit Betondeckel für insgesamt 8 Einsteckelemente (Schiene).

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5073 : 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728 04**

**35208/TF**

Commune	Gurmels	Localité	Gurmels
Toponyme	GROSSGURMELS - LIEBISTORF		
Variantes	GROSSGURMELS - LIEBISTORF ; Mühle Gurmels - Liebisdorf / Dürrenberg ; Gurmels		
Coordonnées	580515 194065		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Moderne Steckbarrikade südlich Ob. Mühle zur Sperrung Strasse Gurmels - Liebistorf.  
Besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln à je 9 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan).  
Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5073 : 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00728 05**

**35208/TG**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme IM GASCHI CENTRE  
Variantes IM GASCHI CENTRE ; ; Gurmels  
Coordonnées 580385 194235

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Barrikade südlich Biberenächer, neben Biberenbach (Durchlass GPH T 728).

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** Nachführung 2008

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

>1953 Ouvrage terminé

### Particularités

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00729**

**35209/TA**

Commune Gurmels Localité Kleingurmels

Toponyme KLEINGURMELS  
Variantes KLEINGURMELS ; ; Gurmels  
Coordonnées 580895 192810

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Geländepanzerhindernis im Kleingurmels.

Nördliche Seite mit 4-reihige Höckerhindernisse (Drachenzähne), weiter mit Tankgraben bis zum Durchlass Kantonstrasse (schon liquidiert: Brücke) und 2-reihige Höckerhindernisse mit Kontereskapemauer.

GPH im Schussfeld Werke A 1241 und A 1242.

Projet 2. Div  
Constructeur entrepreneur,  
Bauunternehmer  
Entreprise A. Gremaud & Tacchini, Fribourg &  
J. Wyy, Neuenegg  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten aussen Verkehrsachse.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### **L'histoire du bâti**

8.7.41 Contrat d'ouvrage entre le Cdt de la 2. Div et l'entreprise pour la réalisation de l'obstacle antichars: 80 m de fossé & 60 m de "dés" (131'664.10 Frs.; début des travaux 20.6.41, fin des travaux 30.9.41), le contrat contient aussi l'exécution du fortin A 1241 (Z A 1171)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5075 : 51, 52, 53, 54, 55, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00729 01**

**35209/TB**

Commune Gurmels Localité Gurmels

Toponyme GROSSWALD  
Variantes GROSSWALD ; Kleingurmels ; Gurmels  
Coordonnées 580895 192750

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Steckbarrikade am Waldrand (Grossholz) (Durchlass GPH T 728).  
15 Schächte mit Betondeckel für insgesamt 25 Einsteckelemente (Schiene).

Projet 2. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5075 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00729 02**

**35209/TC**

Commune Kleinbösing Localité Kleinbösing

Toponyme BARRAGE DE SCHIFFENEN  
Variantes BARRAGE DE SCHIFFENEN ; Kleingurmels - Kleinbösing ;  
Kleinbösing  
Coordonnées 581280 192380

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Stahlspinnen (14) am Damm Schiffenensee (linke Seite) zur Sperrung Strasse Schiffenen - Kleingurmels.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Stahlspinne, araignées en acier

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Regional  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

1997 im Bau (dossier Castor OFMAC St-Maurice)

### Particularités

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00738**

**35253/TB**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt  
Toponyme SENSEMATTE  
Variantes SENSEMATTE ; Bärenklauestrasse - chem. Neuenegg - Laupen ;  
Wünnewil-Flamatt  
Coordonnées 588440 193520  
Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Tankmauer mit auf der Mauerkrone einbetonierten Eisenbahnschienen westlich Flamatt.  
GPH schliesst die Lücke zwischen Senseufer und Wald und findet ihre Fortsetzung bei Kanton  
BE im Objekt T 737.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**  
Barrage National  
Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 5063 : 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00740**

**35253/TC**

Commune	Wünnewil-Flamatt	Localité	Wünnewil-Flamatt
Toponyme	FLAMATT		
Variantes	FLAMATT ; route cantonale - passage à niveau CFF ; Wünnewil-Flamatt		
Coordonnées	590080 193190		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

### Description

Tankmauer mit auf der Mauerkrone einbetonierten Eisenbahnschienen im Flamatt praktisch unterhalb Autobahnviadukt.

Sie verstärkt das Gelände zwischen 2 Wadstücken in der Tafernabach-„Schlucht“.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5063 : 95, 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00741**

**35253/TD**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme STEIG, FORET  
Variantes STEIG, FORET ; ; Wünnewil-Flamatt  
Coordonnées 590010 193145

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Tankmauer im Flamatt praktisch unterhalb Autobahnviadukt.  
Fortsetzung von T 740.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?

### Particularités

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5063 : 100, 101, 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00742**

**35253/TE**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme STEIG HAMEAU  
Variantes STEIG HAMEAU ; ; Wünnewil-Flamatt  
Coordonnées 589935 192995

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Tankmauer westlich Flamatt.  
Sie schliesst die Lücke Richtung Eggelried. Fortsetzung von T 741.  
3 Durchlässe davon T 742.02 schon liquidiert.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification  
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?

**Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5063 : 103, 104, 105

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00742 01**

**35253/TF**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme SUD

Variantes SUD ; Steig - route communal ; Wünnewil-Flamatt

Coordonnées 589945 193014

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar mi perm, Perm Minensperre

### Description

Permanente Minensperre westlich Flamatt in der Strasse Flamatt - Steig.

12 Minenzellen. Durchlass T 742.

Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction Perm Minensperre, bar mi perm

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

### Particularités

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00742 03**

**35253/TG**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme N 12

Variantes N 12 ; ; Wünnewil-Flamatt

Coordonnées 589980 193100

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar mi perm, Perm Minensperre

### Description

Ehemals permanente Minensperre bei Flamatt (Autobahn Bern - Vevey).  
67 Zelle für Minen auf 6 Reihen.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction Perm Minensperre, bar mi perm

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Da die Anlage in einer Nationalstrasse liegt, ist sie nur zu dokumentieren.

**État ADAB**

**RÜCKBAU 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

>1953 Ouvrage terminé

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00743**

**XX**

Commune Ueberstorf Localité Ueberstorf

Toponyme KRUMATT  
Variantes KRUMATT ; Krummat ; Ueberstorf  
Coordonnées 590030 192595

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

### Objet

---

Barrage  
Justification  
KEIN DATENSATZ IN PFD-SAMMLUNG FRIBOURG  
OBJEKT IN SPERRSTELLENBLATT 3149 NICHT ENTHALTEN  
--> VOR INVENTARSIERUNG 2007 AUS VERWALTUNG VBS AUSGESCHIEDEN

### État ADAB

**Ausgeschieden 2007**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00745**

**35253/TH**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme MUEHLETHAL  
Variantes MUEHLETHAL ; ; Wünnewil-Flamatt  
Coordonnées 587100 190480

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

OBJEKT RUECKGEBAUT

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage National  
Justification

**État ADAB** RÜCKBAU 2007

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 00745 01**

**35253/TI**

Commune Wünnewil-Flamatt Localité Wünnewil-Flamatt

Toponyme CHEMIN

Variantes CHEMIN ; Mühlethal, forêt ; Wünnewil-Flamatt

Coordonnées 587160 190400

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Tankbarrikade im Waldweg nördlich Mülital.

Der Feldinventariseur lieferte keine Beschreibung des Objektes.

Projet L DIV

Constructeur

Entreprise

Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

### Particularités

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB          CD 5063 : 106, 107

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01000**

**35144/TA**

Commune	Haut-Intyamou	Localité	Montbovon
Toponyme	TINE-OUEST, RTE CT		
Variante	TINE-OUEST, RTE CT ; Baobab 5A / La Tine ; Haut-Intyamou		
Coordonnées	569140 147080		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barricade antichars reconstruite sur l'emplacement de la barricade de la période de la guerre, route Montbovon - La Tine à environ 200 mètres de la frontière cantonale. 4 lignes de couvercles pour un total de 15 puits pour des éléments mobiles (DIN 15/13).

Projet	1. Div
Constructeur	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Entreprise	Léon Gurtner; Albeuve
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

#### Objet **Dokumentieren, documenter**

Barrage National

#### Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Sur route cantonale à forte circulation où il est pratiquement impossible de sauver une telle barricade.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
18.10.44 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
12.8.42 contrat pour la construction de la barricade (Z T 1000)  
15.1.44 Plan Nr. 3238 (Z A1677/59)  
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (BAr E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)  
18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
18.10.1944 barrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)  
28.3.90 ordre de construction (Z T 1000)  
1.6.90 réception de l'ouvrage (Z T 1000)  
12.11.90 reprise de l'obstacle (Z T 1000)

### **Particularités**

5.7.1945 rails route trappe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 0001 : T 1000 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01001**

**35144/TB**

Commune	Haut-Intyamon	Localité	Montbovon
Toponyme	TINE-OUEST, GFM CHF		
Variantes	TINE-OUEST, GFM CHF ; Baobab 5B / Tine ouest, MOB / La Tine ; Haut-Intyamon		
Coordonnées	569130 147110		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		

### Description

Barrage antichars reconstruit sur l'emplacement de la barricade de la période de la guerre, chemin de fer Montbovon - Rossinière à environ 200 mètres de la frontière cantonale constitué d'araignées en acier (10) maintenues en place par câbles.

Projet	1. Div
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Léon Gurtner; Albeuve
Construction	Stahlspinne, araignées en acier

### Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

18.10.44 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
12.8.42 contrat pour la construction de la barricade (Z T 1000)  
17.1.44 Plan Nr. 3238 (Z A1677/59)  
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (BAr E5480 (A)  
1973/21 1. A.K. Bd.14)  
18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
18.10.1944 barrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)  
28.3.90 ordre de construction (Z T 1000)  
1.6.90 réception de l'ouvrage (Z T 1000)  
12.11.90 reprise de l'obstacle (Z T 1000)

### **Particularités**

5.7.1945 rails s/voie MOB (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 0001 : T 1001 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01002**

**35144/TC**

Commune Haut-Intyamon Localité Montbovon  
Toponyme TINE-CENTRE, RTE CT  
Variantes TINE-CENTRE, RTE CT ; Baobab 1 / La Tine ; Haut-Intyamon  
Coordonnées 569280 147120  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Barricade antichars route Montbovon - La Tine pratiquement sur la frontière cantonale. La barricade était constituée de 68 puits pour des éléments mobiles (34 chevalets et 12 rails).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Imhof & Pichard; Lausanne  
Construction

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

Élément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Ouvrage supprimé avec la correction de la route (selon fiche d'inventaire du CGF).

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

- 18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 18.10.44 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
- 30.11.42 contrat pour la construction de la barricade (4'217.85 Frs; devis du 8.11.42) (Z T 1000)
- 10.1.44 Plan Nr. 3236 (Z A1677/59)
- 13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (BAr E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14) (??)
- 18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 18.10.44 barrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

### **Particularités**

- 5.7.1945 rails route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
- 5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01003**

**35144/TD**

Commune	Haut-Intyamou	Localité	Montbovon
Toponyme	TINE-CENTRE, RTE CT		
Variante	TINE-CENTRE, RTE CT ; Baobab 2 / Rossinière / commune Haut-Intyamou ; Haut-Intyamou		
Coordonnées	569320 147120		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

## Description

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

<b>Objet</b>	<b>Dokumentieren, documenter</b>
Barrage	National
Justification	

**État ADAB** **Nachführung 2015**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
18.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
18.10.1944 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

## Particularités

5.7.1945 rails route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01026**

**36321/TA**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme JAUN-AMONT, RTE CT  
Variantes JAUN-AMONT, RTE CT ; Jules 2 / Kapelboden ; Jaun  
Coordonnées 588000 162150

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Alte Steckbarrikade (heute im Fahrbahn überdeckt) in der Strasse Charmey - Jaunpass östlich Jaundorf.

60 Schächte für insgesamt 40 Schienenböcke. Am Rand der Strasse 14 Schienenböcke sind noch eingesteckt, Tankbarrikade-Magazin noch vorhanden (siehe Photo).

Projet 1. Div  
Constructeur Truppe, troupe  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification  
Bereits überdeckt.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
2.10.43 Plan Nr. 3232 (Z A1677/59)  
28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)  
5.7.1945 rails s/route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5063 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01027**

**36321/TB**

Commune Jaun Localité Jaun  
Toponyme JAUN-AVAL, RTE CT  
Variantes JAUN-AVAL, RTE CT ; Jules 1 / Daren ; Jaun  
Coordonnées 587840 162150  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Alte Steckbarrikade (heute völlig überdeckt) in der Strasse Charmey - Jaunpass südwestlich A 1745 im Jaundorf.

53 Schächte für insgesamt 19 Schienenböcke und 25 Schienen.

Projet 1. Div  
Constructeur Truppe, troupe  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification  
Bereits überdeckt.

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

7.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

6.5.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

29.9.43 Plan Nr. 3231 (Z A1677/59)

6.5.43 ouvrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 rails s/route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5063 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01028**

**36321/TC**

Commune Jaun Localité Jaun

Toponyme JAUN-SATTELBACH, CHEMIN  
Variantes JAUN-SATTELBACH, CHEMIN ; ; Jaun  
Coordonnées 588100 162020

Type d'ouvrage originel bar mi perm, Perm Minensperre  
Type d'ouvrage actuel bar mi perm, Perm Minensperre

### Description

Permanente Minensperre südlich Kappelboden (Jaundorf) in der Strasse Jaun - Sattel.  
9 Minenzellen.

Projet Arrondissement  
Fort 1 - service  
de construction  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise  
Construction Perm Minensperre, bar mi perm

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter  
Barrage Lokal  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

#### L'histoire du bâti

28.5.65 Plan 12077/6 (St-Maurice)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5063 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01030**

**36318/TA**

Commune Val-de-Charmey Localité Charmey

Toponyme TZINTRE  
Variantes TZINTRE ; Pierre 1 ; Val-de-Charmey  
Coordonnées 580270 162150

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Mur antichars au défilé de la Tzintre sous le feu des ouvrages A 1756 & A 1757.  
Le mur joint les parois rocheuses sud et nord et ferme ainsi physiquement totalement le passage, il précédé par un fossé. Dans sa partie sud le ruisseau descendant du Vanil de Monse a été canalisé dans le fossé. Le pont sur la Jogne est équipé de puits munis de couvercles pour des rails disposé verticalement dans le lit de la rivière comme continuation de l'obstacle (T 1030.02).  
Deux passage dans l'obstacle (T 1030.01 et 03).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Ruffieux, Pasquier, Esseiva & Aebi; Charmey  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification  
À conserver en dehors des voies de circulation.

**État ADAB** **Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### **L'histoire du bâti**

février 41 - mai 41 selon récapitulatif des frais du 7.8.46 (Z T 1021/72)

21.2.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (71'720..40 Frs; devis du 6.2.41; début des travaux le 24.2.41; achèvement le 27.5.41) (Z A 1751/15)

6.5.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.8.46 récapitulatif des frais: 89'059.- Frs (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 5061 : 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01030 02**

**36318/TC**

Commune Val-de-Charmey Localité Charmey

Toponyme TZINTRE, RIVIERE  
Variantes TZINTRE, RIVIERE ; Pierre 1 / rivière Jogne / Sous les Vanel ; Val-de-Charmey

Coordonnées 580300 162180

Type d'ouvrage originel obstacle ac cours d'eau, Bachsperre  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse,

### Description

Le pont sur la Jogne est équipé de puits munis de couvercles carrés en béton pour 9 rails disposé verticalement dans le lit de la rivière comme continuation de l'obstacle antichars.

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction Bachsperre, barricade cour d'eau

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Cas unique en Suisse !

### État ADAB

**Nachführung 2016**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

29.6.41 réception définitive des travaux de genie civil selon contrat du 21.2.41 (Z A 1751/15)  
6.5.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01030 03**

**36318/TD**

Commune	Val-de-Charmey	Localité	Charmey
Toponyme	TZINTRE, CHEMIN		
Variantes	TZINTRE, CHEMIN ; Pierre 1 / chemin communal rive droite Jogne / Sous les Vanel ; Val-de-Charmey		
Coordonnées	580300 162175		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barricade antichars sur la route secondaire La Tsintre - Sous les Vanils (rive droite de la Jogne) à la hauteur de l'obstacle antichars terrain T 1030.

4 profilé H sont fixé au mur antichars, côté nord, et peuvent coulisser horizontalement et se fixer sur le mur à l'opposé fermant ainsi le passage. 2 puits dans le sol sont destinés à accueillir un chevalet (de type spécial) qui renforce en son centre la barricade.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	anderes, autre

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

À conserver dans son état actuel comme exemple de ce type de barricade aujourd'hui pratiquement totalement disparue.

**État ADAB** Nachführung 2016

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### **L'histoire du bâti**

29.6.41 réception définitive des travaux de genie civil selon contrat du 21.2.41 (Z A 1751/15)  
6.5.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 5061 : 99, 100, 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01031**

**35174/TA**

Commune Broc Localité Broc

Toponyme PISSOT  
Variantes PISSOT ; André / Le Pissot ; Broc  
Coordonnées 575700 161400

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars à l'est du hameaux du Pissot qui bloque la route de contournement du lac de Montsalvens Broc - Charmey.

Mur en béton armé d'environ 300 mètres de développement qui s'articule sur une lignebrisé nord-sud. L'obstacle est interrompu par le passage de la route (T 1031.01).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Ruffieux / Pasquier et consorts, Charmey  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Lokal

Justification

Obstacle antichars sur axe secondaire en contrebas des ruies des châteaux de Bataille et de Montsalven

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

novembre 40 - mars 41 selon récapitulation des frais du 13.8.46 (Z T 1021/72)

18.11.40 contrat pour l'escarpement est de Broc, "Au Chanoz" dit "André" avec l'entreprise M. et E. Ruffieux, Pasquier et Alfred Esseiva, Charmey (38'956.45 Frs; devis du 8.11.40; début des travaux le 21.11.40, achèvement le 6.1.41) (Z T 1021/72)

17.4.42 réception définitive des travaux de génie civil (Z T 1021/72)

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

13.8.46 récapitulation des frais: 39'120.- Frs (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

### **Inscriptions et décorations**

Sur le mur en  
proximité de la  
route inscription  
dans le béton:  
MOB 39/45  
Rgt inf 3 renf

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 0001 : T 1031 (1-5)

CD 2552 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01031 01**

**35174/TB**

Commune	Broc	Localité	Broc
Toponyme	BROC-VALLEE MOTELON, RTE		
Variante	BROC-VALLEE MOTELON, RTE ; André, Le Pissot ; Broc		
Coordonnées	575675 161350		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barricade antichars sur la route Broc - Le Pissot qui travers le mur antichars T 1031.  
7 lignes de 5 couvercles pour des éléments mobiles (5 chevalets et 25 rails). Au sud-est petit abri dans le mur antichars (magasin pour les éléments mobiles de la barricade).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

7.8.43 Plan Nr. 2991 (Z T1021/72)

28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

### **Particularités**

5.7.1945 rails s/chemin (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 2552 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01032**

**35174/TC**

Commune	Broc	Localité	Broc
Toponyme	BROC-BATAILLE, RTE CT		
Variantes	BROC-BATAILLE, RTE CT ; Alfred 2 / Broc - Bataille sup. ; Broc		
Coordonnées	575350 162020		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barricade antichars, aujourd'hui recouverte, sur la route cantonale Broc - Châtel-s. Montsalvens à l'est du châteaux de Montsalvens.  
7 lignes de 6 puits pour des éléments mobiles (6 chevalets et 30 rails).

Projet	1. Div
Constructeur	Truppe, troupe
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** **Dokumentieren, documenter**

Barrage	Lokal
Justification	
Ouvrage recouvert	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

20.1.86 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.87 (Z T 1021/72)

22.12.86 mesure d'exécution pour la suppression de l'ouvrage (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 rail s/route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01033**

**35174/TD**

Commune	Broc	Localité	Broc
Toponyme	BROC-BATAILLE, RTE CT		
Variantes	BROC-BATAILLE, RTE CT ; Alfred 1 / Broc - Bataille inf. ; Broc		
Coordonnées	575020 161830		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

### Description

Barricade antichars, aujourd'hui recouverte, sur la route cantonale Broc - Châtel-s.Montsalvens à proximité du châteaux de Monsalvens et de Bataille.  
8 lignes de 6 puits pour des éléments mobiles (6 chevalets et 36 rails).

Projet	1. DIV
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** **Dokumentieren, documenter**

Barrage	Lokal
Justification	
Ouvrage recouvert	

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

### L'histoire du bâti

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
28.2.43 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
9.8.43 Plan Nr. 3227 (Z A1677/59)  
28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

#### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)  
5.7.1945 rail route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

#### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01035**

**0**

Commune

Localité

Toponyme

Variantes ; Louis ;

Coordonnées

Type d'ouvrage originel indéterminé, unbestimmt

Type d'ouvrage actuel indéterminé, unbestimmt

## Description

Projet 1. Div

Constructeur

Entreprise A. Grisoni & L. Gurtner, Bulle

Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER in keinem FR-SPERRSTELLEN-DATENSATZ ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB**

**Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

## L'histoire du bâti

21.12.40 contrat pour la construction de l'ouvrage "Louis" (18'122.90; devis du 11.12.40; début des travaux le 23.12.40, achèvement le 4.2.41) (Z T 1021/72)

13.8.46 Récapitulation des frais: 18'507.- Frs (Z T 1021/72)

**Particularités**

mur AC

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB            CD 0001 : T 1035 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01036**

**36319/TA**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme BERAUTAZ

Variantes BERAUTAZ ; Robert 1 + 2 + 3 / Le Chény / La Berautaz ; Gruyères

Coordonnées 573240 159410

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH

Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars à l'est du château de Gruyères qui bloque la route et le terrain praticable aux chars entre la colline et la Sarine.

Mur en béton armé précédé d'un fossé d'environ 370 mètres de développement L'obstacle est interrompu par le passage de la route cantonale provenant d'Epagny T 1036.01 (déjà liquidé), par un passage facilitant l'exploitation agricole (T 1036.02) et, à l'ouest, par un sentier (à proximité duquel se trouve un abri pour les éléments mobiles de T 1036.01).

Obstacle sous le feu des ouvrages A 1760 et 1763 (vendu).

Projet 1. Div

Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur

Entreprise Losinger et Cie.; Lausanne

Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Element constitutif du barrage de Gruyère parmi les plus visibles.

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

**L'histoire du bâti**

- 21.11.40 contrat pour la construction du barrage antichars "Robert" Est Gruyères, lot 1: partie A B C (Paul Bussard, Losinger et Cie. Gruyères; 44'501.90 Frs; devis du 20.11.40; début des travaux le 25.11.40, achèvement le 25.1.41) (Z T 1021/72)
- 21.11.40 contrat pour la construction du barrage antichars "Robert" Est Gruyères, lot 2: parte C D E ponts non compris (Losinger et Cie. Lausanne; 64'208.- Frs; devis du 8.11.40; début des travaux le 25.11.40, achèvement le 31.1.41) (Z T 1021/72)
- 29.3.41 contrat pour la construction du Pont-route et du barrage-rails "Robert" (3??) (Losinger & Cie Lausanne; 32'506,90 Frs; devis du 25.2.41; début des travaux 31.3.41, achèvement le 16.5.41) (Z T 1021/72)
- 25.4.41 contrat pour la construction de passerelles aux ouvrages "Robert" et "Gilbert" (Aug. Bertherin; 2'360.-; début des travaux 27.4.41, achèvement le 17.5.41) (Z T 1021/72)
- 1.7.42 réception définitive (travaux de génie civil) de l'ouvrage Robert II 3016 b (Z T 1021/72)
- 30.7.42 réception définitive (travaux de génie civil) de l'ouvrage Robert III 3016 c (Z T 1021/72)
- 23.11.42 réception définitive (charpente) de l'ouvrage Robert II 3016 b (Z T 1021/72)
- 27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
- 13.8.46 récapitulation des frais: 174'876.- Frs (Z T 1021/72)
- 1.7.85 suppression au 1.1.86 (Z T 1021/72)
- 3.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 1021/72)

**Particularités**

- 13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)
- 5.7.1945 mur béton fossé (Robert 1 + 2, FR 5050), rails et pont s/fossé (Robert 3, FR 5051) (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse  
Fotos ADAB CD 0001 : T 1036 (1-4)  
CD 2552 : 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01036 02**

**36319/TB**

Commune	Gruyères	Localité	Gruyères
Toponyme	PRES FERME BERAUTAZ		
Variantes	PRES FERME BERAUTAZ ; Pré Batiment Granjeas ; Gruyères		
Coordonnées	573350 159450		
Type d'ouvrage originel	pont, Brücke		
Type d'ouvrage actuel	pont, Brücke		

### Description

Pont métallique sur l'obstacle antichars T 1036 à l'est de la route cantonale provenant d'Epagny.  
Passage destiné à faciliter l'exploitation agricole. Remplacement de la passerelle originelle en bois

Projet	1. DIV
Constructeur	
Entreprise	
Construction	anderes, autre

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.  
À conserver dans la mesure du possible dans sa forme originelle.

**État ADAB** **Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

14.12.40 plan de la passerelle en bois "Robert", service du Génie - bureau technique 3 (Z T 1021/72)

1953-65 Ouvrage terminé

18.4.58 crédit de 5'900.- Frs accordé pour le démontage du pont en bois pourri et dangereux et la construction d'un petit pont démontable métallique avec tablier en éléments de béton préfabrtiqués (Z T 1021/72)

3.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 1021/72)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01037**

**36319/TC**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme CHENY  
Variantes CHENY ; Emile ; Gruyères  
Coordonnées 572950 159425

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars situé au pied de la colline du château de Gruyères, au sud d'Epagny. Ligne composée de 2 murs antichars en béton armé et, au centre, d'une ligne de blocs type "BBB" qui rendent le terrain inaccessible à des véhicules motorisés. À l'ouest de l'obstacle chemin forestier avec une barricade T 1037.01

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Grisoni et Gurtner, Bulle  
Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.  
Element constitutif du barrage de Gruyère parmi les plus visibles.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

mars 41 - mai 41 selon récapitulation des frais du 13.8.46 (Z T 1021/72)  
22.3.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage "Emile" (16'466.-  
Frs; devis du 3.3.41; début des travaux le 24.3.41, achèvement le 8.5.41) (Z T 1021/72)  
13.10.42 réception définitive des travaux de génie civil (Z T 1021/72)  
28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
13.8.46 récapitulation des frais: 17'863.- Frs (Z T 1021/72)  
3.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)  
5.7.1945 mur béton (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans                      archives armasuisse  
Fotos ADAB              CD 0001 : T 1037 (1; 3)  
                                    CD 2552 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01037 01**

**36319/TD**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme EPAGNY-GRUYERES, CHEMIN  
Variantes EPAGNY-GRUYERES, CHEMIN ; Emile ; Gruyères  
Coordonnées 572940 159425

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Barricade antichars sur le chemin forestier à l'ouest de T 1037 (prolongation de celui-ci) 4 puits pour des éléments mobiles (8 rails).

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Strasse, barricade sur route

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Possibilité de conserver ce genre de construction sur cette route sans grand trafic.

A conserver dans son état actuel.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

17.4.41 plan 12-6 barrage rails sur chemin "Emile" (Z T 1021/72)

28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

3.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 rails chemin (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 0001 : T 1037 (2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01038**

**36319/XX**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme Gruyère ville nord route  
Variantes Gruyère ville nord route ; ; Gruyères  
Coordonnées

Type d'ouvrage originel indéterminé, unbestimmt  
Type d'ouvrage actuel indéterminé, unbestimmt

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---  
Barrage National

Justification  
KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IN KEINEM SPERRSTELLEN-DATENSATZ ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

5.1.78 Aufhebung die Tankbarrikade ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben (Z T 1021/72)

## Particularités

## **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01039**

**36319/TE**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme GRUYERES-VILLE-SUD, RTE  
Variantes GRUYERES-VILLE-SUD, RTE ; Raoul 2 / Porte S.O. Gruyères ; Gruyères  
Coordonnées 572550 159160  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Barricade antichars sur la route menant au bourg de Gruyères à l'entrée de la rue principale. 8 lignes de 5 puits pour des éléments mobiles (5 chevalets et 30 rails) dans une dalle en béton. La dalle en béton est traversée par un caniveau.

Projet 1. Div  
Constructeur Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet** **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Élément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Dans la mesure du possible à conserver au moins sur un côté (le long d'un mur) afin de pouvoir lire la trace historique.

### État ADAB

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
18.1.44 Plan Nr. 3241 (Z A1677/59)  
3.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 1021/72)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)  
5.7.1945 rail route (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
5.7.1945 construit par la troupe (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB CD 2552 : 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01040**

**36319/TF**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme CHAVONNAZ  
Variantes CHAVONNAZ ; Henri 1 ; Gruyères  
Coordonnées 572580 159025

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

## Description

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise S. Sulmoni; Romont  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 2149 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

21.2.41 contrat pour la construction du barrage antichars "Henri" (57'657.25 Frs; devis du 4.2.41; début des travaux le 24.2.41, achèvement le 22.5.41) (Z A 1763/18)

17.3.41 plan pour la surélévation du mur antichars du profil 11 à 25 dessiné par le service du Génie de la 1. Div. bureau technique 3 (Z T 1040/73)

7.11.42 réception définitive des travaux de génie-civil (Z A 1763/18)

6.5.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

13.8.46 Récapitulatif des frais: 74'030.- Frs (Z T 1040/73)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 mur béton fossé (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01040 01**

**36319/TG**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme SUD A 1764  
Variantes SUD A 1764 ; ; Gruyères  
Coordonnées 572625 159020

Type d'ouvrage originel pont, Brücke  
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

## Description

Projet  
Constructeur  
Entreprise A. Gachet & Fils, Pringy  
Construction

## Classement ADAB

**Objet** ---

Barrage  
Justification  
KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG  
DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 2149 nicht ENTHALTEN  
KEINE SAP-NUMMER

**État ADAB** **Ausgeschieden 2007**

## Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

## L'histoire du bâti

28.5.41 plan d'exécution de la passerelle en bois dessiné par le service du Génie de la 1. Div.  
bureau technique 3 (Z T 1040/73)

27.6.41 contrat pour la construction d'une passerelle en bois sur le barrage antichars "Henri" (990.- Frs; devis du 18.6.41; début des travaux de suite, achèvement le 15.7.41) (Z A 1763/18)

20.10.49 plan (modifié le 9.12.49) du pont métallique démontable de 3 tonnes de capacité (Z T 1040/73)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

6.8.1953 pont sur fossé

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01041**

**36319/TH**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme LAVIAUX  
Variantes LAVIAUX ; Gilbert 1 ; Gruyères  
Coordonnées 572720 158670

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars au sud de la colline du château de Gruyères qui bloque la route, le chemin de fer et le terrain praticable aux chars en direction de Saussivue.  
Mur en béton armé précédé d'un fossé, d'environ 230 mètres de développement. L'obstacle est interrompu par le passage de la route Pringy-Saussivue T 1041.01, par un passage facilitant, à l'origine, l'exploitation agricole (T 1041.03) et par la voie de chemin de fer ((T 1041.02).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Tresini & Masset, Bulle (Trezzini ??)  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

#### Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.  
Element constitutif du barrage de Gruyère parmi les plus visibles.

**État ADAB Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

**L'histoire du bâti**

- 13.12.40 contrat pour la construction de l'obstacle (88'533.35 Frs; devis du 28.11.40, début des travaux le 16.12.40, achèvement le 14.3.41) (Z T 1040/73)
- 25.4.41 contrat pour la construction de passerelles aux ouvrages "Robert" et "Gilbert" (Aug. Bertherin; 2'360.-; début des travaux 27.4.41, achèvement le 17.5.41) (Z T 1021/72)
- 13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieur (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
- 27.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
- 27.6.1944 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
- 7-8.12.44 pluies torrentielles provoquant le débordement du ruisseau canalisé et interruption du chemin de Saussivue, dégâts important aux cultures. Lettre du curé de Gruyères au Général (!! ) (Z T 1040/73)
- 28.2.45 plan pour la correction du ruisseau en 1945 (Z T 1040/73)
- 19.8.46 acceptation du décompte définitif pour la correction du ruisseau de Saussivue selon contrat du 4.6.46 avec l'entreprise L. Gurtner et Fils, Albeuve(Z T 1040/73)
- 13.8.46 récapitulatif des frais: 110'084.- (Z T 1040/73)
- 18.12.48 contrat avec l'entreprise Jean Pâquier, Le Pâquier, pour la correction du ruisseau l'Auge d'Avaux au mur antichars (3'422.10 Frs) (Z T 1040/73)
- 4.1.49 réception provisoire des travaux de correction du ruisseau l'Auge d'Avaux, Saussivue, entreprise Jean Paquier (Z T 1040/73)
- 3.7.53 adjudication à la firme Ed. Schindler, Bulle, des travaux de transformation du pont (3'384.10 Frs, travaux à exécuter dans les 25 jours) (Z T 1040/73)

**Particularités**

- 5.7.1945 mur béton fossé (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

**Inscriptions et décorations****Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 2552 : 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01041 01**

**36319/TI**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme GRUYERES-MONTBOVON

Variantes GRUYERES-MONTBOVON ; Gilbert 2 / Le Laviaux / ; Gruyères

Coordonnées 572660 158840

Type d'ouvrage originel pont, Brücke

Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Pont métallique sur l'obstacle antichars T 1041 permettant le passage de la route Pringy - Le Laviau.

Projet 1. Div

Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur

Entreprise Trezzini & Masset, Bulle

Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

À conserver dans la mesure du possible dans sa forme originelle (passerelle en métal dès son origine et non en bois contrairement à la règle générale)

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

25.4.41 contrat pour l'exécution des travaux de construction du pont-route "Gilbert"  
(7'245.35 Frs; devis du 3.4.41, début des travaux le 1.5.40, achèvement le 31.5.41) (Z T  
1040/73)

13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieur (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)

27.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

27.6.1944 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01041 02**

**36319/TJ**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme GRUYERES GFM CHF  
Variantes GRUYERES GFM CHF ; Gilbert 3 / Le Laviaux ; Gruyères  
Coordonnées 572700 158680  
Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

### Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Pringy - Enney au sud de T 1041 (prolongation de celui-ci).  
25 puits destinés à des éléments mobiles (9 chevalets et 13 profilé DIN 24).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Léon Gurtner; Albeuve  
Construction TB Geleise, barricade ac chemin de fer

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Elément quasi impossible à sauvegarder sur une voie de chemin de fer (entretien du ballast)

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

12.5.43 contrat pour l'exécution des barrages Gilbert 3 et Gilbert 3bis (12'449.- Frs; devis du 30.4.43, début des travaux dès la signature du contrat par le commandant du 1. C.A. (19.5.43), achèvement dans un délai de 2 mois après le début des travaux) (Z T 1040/73)  
13.5.44 ouvrage achevé sauf défense extérieure (AF E 5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)  
27.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
27.6.1944 barrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

#### **Particularités**

5.7.1945 rails sur voie GFM (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
heutiger Bauzustand: Bahnhindernis statt "Pz Barrikade in Str." ?????

#### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives OFMAC, Saint-Maurice

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien  
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01041 03**

**36319/TK**

Commune Gruyères Localité Gruyères

Toponyme GRUYERES

Variantes GRUYERES ; sur propriété Murith ; Gruyères

Coordonnées 572670 158790

Type d'ouvrage originel pont, Brücke

Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Pont-passerelle sur l'obstacle antichars T 1041 au sud de la route Pringy-Saussivue.  
Passage destiné, à l'origine, à faciliter l'exploitation agricole.

Projet 1. DIV

Constructeur

Entreprise

Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Élément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

À conserver dans la mesure du possible dans sa forme actuelle.

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

22.5.44 Plan Nr. 3273 (Z T 1040/73)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01042**

**36319/TL**

Commune	Gruyères	Localité	Gruyères
Toponyme	AUGE-ESTAVANNENS		
Variantes	AUGE-ESTAVANNENS ; Michel 1 + 2 + 3 + 4 / Enney / Etreiteruvaz-Les Combes / Estavannes ; Gruyères		
Coordonnées	572970 158310		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

### Description

Obstacle antichars au sud-est de Gruyères qui bloque les débouchés en direction d'Enney et d'Estavannens.

Depuis l'ouest l'obstacle se développe, aujourd'hui, sous la forme d'un mur en béton armé précédé d'un fossé, puis se transforme en double rangées de blocs BBB; sur la rive droite de la Sarine une série de tétrapodes et pyramides en béton poursuit la ligne qui se termine par un mur. Obstacle de plus de 500 mètres de développement. Obstacle sous le feu de l'ouvrage A 1761. Diverses reconstructions et transformations sur les berges de la Sarine, suite à des inondations.

Projet	1. Div
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Chavanel et Carrozz, Lausanne / Perrin et Ronchi, Nyon
Construction	gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet** **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Element constitutif du barrage de Gruyère parmi les plus visibles.

Grande variété typologique de l'obstacle sur son développement.

**État ADAB**

**Nachführung 2020**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	hoch, élevé

Camouflage	gering, limité
État de conservation	mittel, moyen
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

### L'histoire du bâti

28.2.1943 Michel 1 + 2 remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

7.7.43 réception définitive du murs antichars d'après les contrat du 11.6 et 1.12.41  
(Z T 1040/73)

19.9.44 Michel 3 + 4 remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

13.8.46 récapitulatif des frais: 328'353.- Frs dont 2'722.75 pour le camouflage (Z T 1040/73)

19.4.48 adjudication des travaux de remise en état du murs antichars à l'entreprise Jean Pasquier, Le Pâquier, suite aux inondations de février 1948 (Z T 1040/73)

9.1.51 proposition de démolition du mur sur la rive droite de la Sarine et remplacement par blocs BBB suite au débordement de la Sarine freinée par le mur et les dégâts consécutif depuis 1944 (Z T 1040/73)

5.2.52 accord supplémentaire de crédit autorisé en 1951 pour la démolition partielle du mur antichars et la remise en état du terrain au total 6'600.- Frs, l'obstacle sera remplacé par le stockage d'une certaine quantité de tétrapode en béton à proximité (Z T 1040/73)

1957 le manque d'entretien des berges, imputable au canton de Fribourg, entraîne l'affouillement du massif en béton en tête du barrage et son renversement (Z T 1040/73)

2020 März 20: Auf Vorschlag von Pro-Natura wird an der Westseite der Tankmauer von der Bahnlinie an ca. 15 m abgetragen, um der Fauna einen besseren Durchgang zu geben.

### Particularités

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 Michel 1=FR 5048, Michel 2 + 3 + 4=FR 5057 (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Ouvrage de valeur écologique (selon Liste AGFA 15.12.03)

### Inscriptions et décorations

#### Indication des sources

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 2552 : 66 -> 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01042 01**

**36319/TM**

Commune Bas-Intyamon Localité Enney

Toponyme BULLE-MONTBOVON GFM CHF  
Variantes BULLE-MONTBOVON GFM CHF ; Michel / Etreiteruvaz / Estavannens ;  
Bas-Intyamon

Coordonnées 572850 158350

Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

### Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Pringy - Estavannens à l'ouest de T 1042 (prolongation de celui-ci).  
23 puits destinés à des éléments mobiles (16 chevalets et 3 profilé DIN 24). À l'ouest de la barricade se trouve "l'ouvrage" A 1765 indiqué sur les plans de cette barricade comme un dépôt des éléments mobiles de celle-ci.

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Geleise, barricade ac chemin de fer

### Classement ADAB

**Objet** Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

Elément quasi impossible à sauvegarder sur une voie de chemin de fer (entretien du ballast)

**État ADAB** VERKAUFT 2016

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### **L'histoire du bâti**

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?

27.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

27.6.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 rails s/voie GFM (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

#### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01042 02**

**36319/xx**

Commune Gruyères Localité Gruyères  
Toponyme BULLE-MONTBOVON, RTE CT  
Variantes BULLE-MONTBOVON, RTE CT ; Michel 1 bis ; Gruyères  
Coordonnées 573050 158300  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Strassenbarrikade unbekannter Bauart

Projet 1. Div  
Constructeur  
Entreprise  
Construction

### Classement ADAB

#### Objet

---

Barrage

Justification

KEIN DATENSATZ IN DER PDF-SAMMLUNG FRIBOURG

DIESE AGFA-NUMMER IM SPERRSTELLEN-DATENSATZ 2149 nicht ENTHALTEN

KEINE SAP-NUMMER

#### État ADAB

**RÜCKBAU 2016**

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre  
Technique de construction  
Typologie  
Époque de construction  
Camouflage  
État de conservation  
Armement  
infrastructures techniques  
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale  
Valeur historique  
valeur de situation  
valeur écologique

#### L'histoire du bâti

28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

2016.Juli 16: Die Strassenbarrikade wird im Zuge Sanierung der Strasse rückgebaut, ebenso das dazu gehörende Barriakdenmagazin B 08535 und das Sprengobjekt M 02130.

### **Particularités**

13.5.44: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)

5.7.1945 b.a.c. pont, trappe s/rte (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01042 03**

**36319/TN**

Commune Bas-Intyamon Localité Enney

Toponyme AUGÉ, ENTRE RTE CT ET CHF

Variante AUGÉ, ENTRE RTE CT ET CHF ; Michel 1, élément 13 ; Bas-Intyamon

Coordonnées 573000 158225

Type d'ouvrage originel pont, Brücke

Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

### Description

Pont-passerelle sur l'obstacle antichars T 1042 à l'ouest de la route cantonale Gruyères - Enney.

Passage destiné à faciliter l'exploitation agricole.

Projet 1. Div bureau technique 3

Constructeur

Entreprise

Construction gemischt, mixte

### Classement ADAB

**Objet Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

À conserver dans la mesure du possible dans sa forme actuelle.

**État ADAB**

**Nachführung 2008**

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

### L'histoire du bâti

23.7.41 Plan général (dessin 10.29) de la passerelle en bois pour véhicule de 3 tonnes

(Z T 1040/73)

4.4.50 accord de crédit pour le remplacement du pont de bois actuel avec des éléments en fer et béton: 3'000.- Frs (Z T 1040/73)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01045**

**35173/TA**

Commune Echarlens Localité Echarlens  
Toponyme PONT DE CORBIERES  
Variantes PONT DE CORBIERES ; Colette 1 / Riäne ; Echarlens  
Coordonnées 573675 167155

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars à l'ouest du pont de Corbières. Mur en béton armé précédé d'un fossé. La barricade antichars présente sur la route et les côtés (T 1045.02) a été remplacée, sur la voie de circulation par un barrage de mines permanentes (T 1045.01).

Projet 1. Div  
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur  
Entreprise Trezzini & Masset, Bulle  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal  
Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

22.11.40 soumission de l'entreprise Trezzini & Masset mentionnée dans la situation définitive (Z T 1040/73)

2.10.42 situation définitive de l'entreprise: 6'095.85 pour le barrage antichars (Z T 1040/73)

23.11.42 procès-verbal de la réception définitive de l'obstacle (Z T 1040/73)  
27.1.43 et 27.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)  
28.2.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)  
19.12.88 ordre de suppression de l'ouvrage, effectif au 1.7.89 (Z T 1040/73)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 2552 : 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01045 01**

**35173/TB**

Commune Echarlens Localité Echarlens

Toponyme PONT CORBIERES, RTE CANT

Variantes PONT CORBIERES, RTE CANT ; Colette 1 ou 2 ? ; Echarlens

Coordonnées 573650 167160

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar mi perm, Perm Minensperre

### Description

Obstacle sur la route à l'extrémité ouest du pont de Corbières.

Barrage de mines permanent constitué de 6 rangées d'alvéoles pour des mines antichars (pour un total de 22 alvéoles).

Cet obstacle a remplacé la barricade antichars d'origine classique (élément mobiles dans puits) encore présente sur les côtés (T 1045.02)

Projet

Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur

Entreprise Grisoni & Zaugg

S.A.; Bulle

Construction Perm Minensperre, bar mi perm

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Lokal

Justification

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

### L'histoire du bâti

>1953 Ouvrage terminé

30.6.66 accord de crédit pour la reconstruction du barrage avec des alvéoles de mines sur la route suite à la correction de la voie cantonale Riaz-Corbières: 4'400.- Frs (Z T 1040/73)

13.7.66 adjudication à l'entreprise Grisoni & Zaugg S.A., Bulle, des travaux de reconstruction partielle de la barricade avec des alvéole de mines (3'928.60 Frs; offre du 20.6.66; début des travaux le 18.7.66, achèvement pour le 6.8.66) (Z T 1040/73)

19.12.88 ordre de suppression de l'ouvrage, effectif au 1.7.89 (Z T 1040/73)

### **Particularités**

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01045 02**

**35173/TC**

Commune Echarlens Localité Echarlens  
Toponyme PONT DE CORBIERES, CHEMIN  
Variantes PONT DE CORBIERES, CHEMIN ; Colette 1 ou 2 ? ; Echarlens  
Coordonnées 573665 167150  
Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse  
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

### Description

Obstacle sur les côtés de la route à l'extrémité ouest du pont de Corbières partiellement remplacé (sur la route) par le barrage de mines permanent (T 1045.01). 51 puits destinés à des éléments mobiles (11 chevalets et 29 rails).

Projet 1.DIV  
Constructeur  
Entreprise  
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

### Classement ADAB

**Objet Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal  
Justification

### État ADAB

### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

### L'histoire du bâti

30.12.43 Plan sans numérotation "barrage-rails sur route "Colette 1 et 2" (Z A 1677/59)

19.12.88 ordre de suppression de l'ouvrage, effectif au 1.7.89 (Z T 1040/73)

**Particularités**

**Inscriptions et décorations**

**Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

07.05.2023

**FR\_T 01046**

**35178/TA**

Commune Treyvaux Localité Treyvaux

Toponyme PRATZEY  
Variantes PRATZEY ; ; Treyvaux  
Coordonnées 578425 174180

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH  
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

### Description

Obstacle antichars situé à Pratzey sur l'axe Le Mouret - La Roche.  
Mur en béton armé couronné de rail d'environ 150 mètres de développement le long d'une ligne brisée.  
Les deux passages dans l'obstacle (T 1046.01 & 02) ont été liquidés.

Projet  
Constructeur  
Entreprise  
Construction GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

### Classement ADAB

**Objet** Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Lokal

Justification  
Conserver le mur en dehors des voies de trafic.  
Cas rare de murs antichars sans ouvrage qui le défend

### État ADAB

#### Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

### L'histoire du bâti

11.-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

5.2.73 accord de crédit pour la démolition demandée par l'Etat de Fribourg de blocs antichars: 12'000.-, en fait élargissement de la brèche dans le mur antichars fermé à ce jour grâce à des profils DIN se glissant entre les blocs et remplacement par des alvéoles mines (Z T 1040/73)

19.12.88 ordre de suppression de l'ouvrage, effectif au 1.7.89, pour l'ouvrage T 1046.01 (Z T 1040/73)

### **Particularités**

15.5.1944 Grpt. Sarine sud

T 1046 a été un barrage mine !

GPH mauer selon plan !

### **Inscriptions et décorations**

### **Indication des sources**

Texte

Plans archives armasuisse

Fotos ADAB CD 0001 : T 1046 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne