

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00850

35127/AA

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme CORPS DE GARDE, SUD
 Variantes CORPS DE GARDE, SUD ; ; La Chaux-de-Fonds
 Coordonnées 554750 221980

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
 Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortins destinés à abriter une arme antichars battant la barricades T 500.
 Entrée par couloir bétonné muni d'escaliers qui débouche directement dans la chambre de combat. Une meurtrière pour canon ac à pivot et deux meurtrières pour observation/Fm.
 Une trappe dans le sol permet d'accéder à la chambre de repos située au sous-sol dans laquelle a été successivement construite une niche pour les munitions

Projet Br fr 2
 Constructeur Troupe et entrepreneur
 Entreprise Bat car 2 Rgt 44 &
 Ch. Maspoli; Le Locle
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement
 Barrage Regional
 Justification

État ADAB Ausgeschieden 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté : 1 mitr (BAr 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
1940-41

27.2.43 plan No. 2889 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm (SM)

1962-64 installation d'un canon AC (plans Archive Rég CGF 1)

1970-71 construction-transformation: socle pour canon ac pivot et niche munitions (plan No. 2889 Archive Rég CGF 1)

Particularités

28.9.39 I/224 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

15.5.44 Rgt.fr.44

1956/68 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 65 -> 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00851

35127/AB

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme CORPS DE GARDE, NORD

Variante CORPS DE GARDE, NORD ; ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 554770 222080

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de couverture de l'ouvrage principal A 850 (contrebatterie).

Ouvrage très simple constitué d'un court couloir menant à la chambre de combat munie de deux embrasures: mitrailleuse et observation/fusil-mitrailleur. L'ouvrage est remarquablement camouflé en mur de soutènement dans le virage en épingle à cheveux de la route menant à Biaufond.

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise Ch. Maspoli; Le Locle

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Camouflage particulièrement soigné.

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

5.3.43 plan No. 2897 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm 1 mitr sur aff de fort(SM)

Particularités

28.9.39 I/224 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

15.5.44 Rgt.fr.44

1968 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 68 -> 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00852

35127/AC

Commune	La Chaux-de-Fonds	Localité	La Chaux-de-Fonds
Toponyme	MICOTE, SUD-OUEST		
Variante	MICOTE, SUD-OUEST ; Micôte - Bâtiment ; La Chaux-de-Fonds		
Coordonnées	554170 221165		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Ouvrage principal du barrage dit "Mi Cote" couvrant l'ancienne (??) route provenant de Biaufond.

Fortin en béton armé sur deux étages. Escalier d'entrée avec meurtrière (Fm) permettant de rejoindre la chambre de combat munie de deux embrasures (canon ac sur affût à pivot et observation/Fm). Trappe dans le sol donnant sur l'abri de repos. Une petite citerne pour l'eau est présente à l'étage de combat et recueille les eaux météoriques de la dalle de couverture.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

19.8.41 plan No. 1344 de l'ouvrage; il porte la mention : "annule le plan 1007 du 20.1.41"

(Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 73 -> 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00853

35127/AD

Commune	La Chaux-de-Fonds	Localité	La Chaux-de-Fonds
Toponyme	MICOTE, NORD-EST		
Variante	MICOTE, NORD-EST ; Micôte - Bâtiment ; La Chaux-de-Fonds		
Coordonnées	554200 221174		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Ouvrage de couverture du fortin principal du barrage dit "Mi Cote".
Simple construction à un étage. Entrée-corridor donnant sur une petite pièce munie de deux embrasures pour fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

10.9.41 plan No. 1404 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00854

35127/AE

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES BRENETETS
Variantes LES BRENETETS ; Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds
Coordonnées 553460 220190

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage principal du barrage dit des "Brennetets" couvrant l'ancienne la route provenant de Biaufond.

Ouvrage sous roc. De l'entrée camouflée, un corridor amène à une caverne destinée à abriter la chambre de repos (jamais aménagée ??). Un embranchement permet via un escalier de rejoindre la chambre de combat qui abritait un canon antichars. Une seconde embrasure permettait l'observation et/ou le tir avec un fusil-mitrailleur. L'ouvrage est parfaitement camouflé dans la paroi rocheuse.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise A. Giovannoni; Chx-de-Fds
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

3.2.43 plan No. 2066 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

1958 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 80 -> 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00855

35127/AF

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES BRENETETS
 Variantes LES BRENETETS ; Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds
 Coordonnées 553525 220300

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
 Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage de couverture du fortin principal du barrage des "Brennetets" (contrebatterie).
 Entrée-corridor donnant sur une petite pièce munie de deux embrasures pour fusil-
 mitrailleur et pour observation.

Projet Br fr 2
 Constructeur entrepreneur
 Entreprise A. Giovannini; Chx-de-Fds
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
 Barrage Regional
 Justification

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

29.1.43 plan No. 2861 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
 11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

1959 Panorama de tir pour Fm (Rég CGF 1)

1989 Panorama de tir pour mitr affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 85-86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00856

35127/AG

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES BRENETETS
Variantes LES BRENETETS ; Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds
Coordonnées 553485 220490

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé couvrant l'obstacle antichars terrain T 505.
Simple ouvrage muni d'un couloir d'accès d'une dizaine de mètre s'ouvrant sur une chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuse et observation/Fm). Une arquebuse antichars 24 mm pouvant être installée en lieu et place de la mitrailleuse. Les meurtrières sont protégées par un épaulement (mur en béton armé).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Biéri & Frères, Chx-de-Fds
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.1.43 plan No. 2860 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm et 1 PzB-K 24mm (SM)

26.6.70 ouvrage estimé trop petit pour y installer un canon 9 cm ac (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00857

35127/AH

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES BRENETETS
Variantes LES BRENETETS ; Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds
Coordonnées 553545 220530

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé couvrant l'obstacle antichars terrain T 505.
Simple ouvrage muni d'un couloir-escalier d'accès s'ouvrant sur une chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuse et observation/Fm). Une arquebuse antichars 24 mm pouvant être installée en lieu et place de la mitrailleuse. Les meurtrières sont protégées par un long épaulement (talus).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Biéri & Frères, Chx-de-Fds
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

30.1.43 plan No. 2862 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

11.3.43 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2: 1 Fm et 1 PzB-K 24mm (SM)

26.6.70 ouvrage estimé trop petit pour y installer un canon 9 cm ac (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00864

35089/AA

Commune Le Locle Localité Le Locle

Toponyme BELLEROCHÉ, OUEST
Variantes BELLEROCHÉ, OUEST ; ; Le Locle
Coordonnées 546995 210035

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin barrant la route provenant du Locle au lieu-dit Belle Roche.
L'entrée actuelle se trouve en contrehaut de la route. Un puit accède à une première chambre de combat munie de trois embrasures pour Fm/observation. Une trappe dans le sol permet de rejoindre un couloir bétonné qui passe sous la route cantonale et permet d'accéder au fortin principal muni de deux embrasures (une dans chaque direction de la route). Cette position est munie de deux tables pour affût de campagne (selon les plans, direction le Locle pour une arq et dans l'autre direction pour un Fm.).

Projet CA 1 + Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Corti; Le Locle
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Ouvrage très particulier par sa typologie. Conserver dans son état actuel dans la mesure du possible.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

29.4.41 plan d'implantation No. 1080 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

26.9.40 III/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

28-28.3.43 1 Fm et 1 arq, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.car. 44

L'entrée située sur la route (voir le plan) est aujourd'hui murée.

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 43 -> 47 & CD 0531 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00865

35089/AB

Commune Le Locle Localité Le Locle

Toponyme BELLEROCHÉ, EST
Variantes BELLEROCHÉ, EST ; Le Locle L.C. ; Le Locle
Coordonnées 547035 210055

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé dans le talus surplombant la route cantonale.
Entrée parallèle à une embrasure pour Fm. Un puit permet d'accéder, par un court couloir, à la chambre de combat munie d'une embrasure pour mitrailleuse et d'une embrasure pour observation/Fm. La trappe dans le sol donne accès à l'abri des hommes.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise Trp.
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.8.42 plan de situation, armement indiqué: 1 canaon ac 4,7 cm et 1 Fm (Archive Sect CGF 12)

5.2.43 plan No. 2870 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

26.9.40 III/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

28-29.4.43 1 Fm et 1 mitr, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.car. 44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00866

0

Commune Le Locle Localité Le Locle

 Toponyme LA BAUME
 Variantes LA BAUME ; Mont Pugin - La Baume ; Le Locle
 Coordonnées 549295 210925

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
 Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin sur deux étages: chambre de combat munie de deux embrasures pour canon antichars et deux embrasures d'observation/Fm, réservoir trappe d'accès à l'étage inférieur (zone de repos) qui donne sur un couloir bétonné menant à l'entrée. Le couloir se poursuit et mène, après un angle sur la gauche à 90°, à une position pour Fm munie de trois embrasures. Le couloir menait à une seconde position pour Fm en bois aujourd'hui disparue.

Projet Br fr 2
 Constructeur entrepreneur
 Entreprise C. Méroni; Le Locle
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

14.5.41 crédit demandé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

19.5.41 crédit accordé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

9.1.43 plan No. 2846 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 2 Fm et 1 arq, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 28 -> 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00867

0

Commune Le Locle Localité Le Locle
Toponyme MONT PUGIN
Variantes MONT PUGIN ; Mont-Pugin - La Baume ; Le Locle
Coordonnées 549245 210920

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Un couloir bétonné d'une dizaine de mètres amène à l'abri de combat d'où une trappe permet de grimper dans la chambre de combat munie de deux embrasures.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise C. Méroni; Le Locle
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
29.3.43 plan No. 2921 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00868

35119/AA

Commune Val-de-Ruz Localité Boudevilliers

Toponyme LES CUGNETS, EST
Variantes LES CUGNETS, EST ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 553220 210080

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage principal du barrage dit "Les Cugnets".
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée par le niveau inférieur via une petite antichambre-sas donnant sur une chambre de repos. Dans le plafond une trappe permet l'accès à la chambre de combat. Celle-ci possède 5 embrasures: trois pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur et deux pour un canon ac (à l'origine de calibre 4,7 cm du type mobile). Une petite citerne pour l'eau est accessible depuis cette chambre.

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 44
Entreprise H. Biéri & Frères, Chx-de-Fds
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.11.42 plan No. 2837 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 2 Fm, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1989 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 32-33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00869

35119/AB

Commune Val-de-Ruz Localité Boudevilliers

Toponyme LES CUGNETS, OUEST
Variantes LES CUGNETS, OUEST ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 553205 210055

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage de couverture du fortin A 868 faisant partie du barrage dit "Les Cugnets".
Simple construction en béton armé: couloir d'entrée débouchant dans une chambre munie de trois embrasures (une pour mitrailleuse et deux pour observation/fusil-mitrailleur).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Biéri & Frères, Chx-de-Fds
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
9.3.43 plan No. 2783 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm & 1 mitr, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

1956/59/89 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00870

35120/AA

Commune Val-de-Ruz Localité Les-Hauts-Geneveys

Toponyme LES PRELETS, SUD
 Variantes LES PRELETS, SUD ; Les Prélets ; Val-de-Ruz
 Coordonnées 555025 212885

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
 Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage destiné à abriter un canon antichars. Il se compose d'une chambre de combat munie de trois embrasures (mitr, obs/Fm, canon ac) et d'un abri de repos qui se situe immédiatement sous la chambre de combat et qui est accessible par une trappe qui s'ouvre dans le sol du local de combat. La porte d'accès donne directement dans ce dernier.

Projet Br fr 2
 Constructeur entrepreneur
 Entreprise Biéri / Bernasconi et Béguin
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
 Barrage Lokal
 Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 construction prévue pour 1941 (BAr E 27/14272 Bd.1)
 24.3.41 crédit demandé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
12.1.43 plan No. 2850 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)
28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm, ouvrage cat II (SM)
5.5.44 Rgt.fr.44
1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)
24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00871

35120/AB

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LES PRELETS, NORD
Variantes LES PRELETS, NORD ; Les Prélets ; Val-de-Ruz
Coordonnées 555120 213020

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage de contre-batterie qui se compose d'un seul local muni de deux embrasures (mitr & Fm). Entrée défilée.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Biéri; Bernasconi et Béguin
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

24.3.41 crédit demandé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

13.1.43 plan No. 2851 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm 1 mitr, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

1957/59/89 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00872

35124/AA

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES CONVERS,TUNNEL

Variantes LES CONVERS,TUNNEL ; Convers A & B, Convers-tunnel ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 556365 214940

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin creusé dans le roc qui surplombe la gare des Convers.

Entrée par court couloir débouchant directement dans la chambre de combat munie de trois embrasures (deux pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur et une pour un canon ac à l'origine de calibre 4,7 cm). Sur l'arrière de la chambre s'ouvre une porte donnant sur l'abri de repos.

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise Comina et Nobile; St. Aubin

Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
18.4.41 plan No. 1063 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 PzB-K 24 mm & 1 Fm (SM)
26.6.70 estimation de 3'000.- Frs pour installation du nouveau canon 9 cm ac: socle et niche à munitions (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44
1956 Panorama de tir pour mitr / panorama de tir pour arquebuse ac (Rég CGF 1)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 82-87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00873

35124/AB

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Fontaines
Toponyme	LES CONVERS,GRAND'COMBE		
Variante	LES CONVERS,GRAND'COMBE ; Les Convers Grande - Combe ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	556630 214865		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

Description

Fortin en béton armé sur deux étages.

Entrée par escalier-couloir qui débouche dans la chambre de repos, destinée à l'origine à huit hommes. Dans le plafond, une trappe permet l'accès à l'abri de combat. Celui-ci est muni de 5 embrasures. Une première ligne de tir munie de deux embrasures, pour canon ac et observation/Fm, une seconde, tournée à 180 degrés, identique et une troisième pour observation/Fm à 90 degrés des deux premières.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Comina et Nobile; St. Aubin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

16.9.42 plan No. 2752 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 CI et 2 Fm (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

1956 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 88-89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00874

35124/AC

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Fontaines
Toponyme	LES CONVERS, SUD		
Variante	LES CONVERS, SUD ; Convers C.D.E. / Convers gare ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	556390 214680		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Fortin en béton armé sur deux étages.

Entrée par escalier-couloir qui débouche dans la chambre de repos, destinée à l'origine à huit hommes. Dans le plafond, une trappe permet l'accès à l'abri de combat. Celui-ci est muni de 5 embrasures. Une première ligne de tir munie de deux embrasures, pour canon ac et observation/Fm, une seconde, tournée à 180 degrés, identique et une troisième pour observation/Fm à 90 degrés des deux premières.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Comina et Nobile; St. Aubin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

28.9.42 plan No. 2776 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.6.70 estimation de 6'000.- Frs pour installation de deux nouveaux canons 9 cm ac: socle, ancienne meurtrière mitr trop basse à modifier et niche à munitions (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00875

35124/AD

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Fontaines
Toponyme	LES CONVERS, CENTRE		
Variante	LES CONVERS, CENTRE ; Convers C.D.E. / Convers gare ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	556430 214750		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Ouvrage de couverture du fortin A 874 (contrebatterie).

Simple petite construction en béton armé. Une seule chambre munie de 4 embrasures pour observation et tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	Rgt 44
Entreprise	Comina et Nobile; St. Aubin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**

Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

28.4.41 plan No. 1078 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: 2 Fm et 4 meurtrières(SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00876

35124/AE

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Fontaines
Toponyme	LES CONVERS, NORD		
Variante	LES CONVERS, NORD ; Convers A & B (Convers C.D.E. ?) / Convers gare ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	556440 214795		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Simple petite construction en béton armé. Une seule chambre munie de 4 embrasures pour observation et tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Comina et Nobile; St. Aubin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**

Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

1.5.41 plan No. 1086 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 Fm et 5 meutrières (??) (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00877

35123/AA

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme LES CONVERS-BOINOD

Variantes LES CONVERS-BOINOD ; ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 556075 214510

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin situé sous l'ancienne route de la Vue des Alpes au nord de La Motte qui se présente sous la forme d'un seul local muni de deux meurtrières pour fusils-mitrailleurs. L'accès se fait par l'intermédiaire d'un escalier (la trappe est couverte par des plaques métalliques).

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf. ??) (BAr E 27 /14272 Bd. 1)

9.10.42 plan No. 2793 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 FM (SM)

Particularités

26.9.40 V/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 39-40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00878

35123/AB

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme PRE DE SUZE, OUEST
Variantes PRE DE SUZE, OUEST ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 555825 214045

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin principal sur l'ancienne route de la Vue des Alpes. Accès par tunnel directement dans la chambre de repos d'où l'on peut accéder par une trappe à la chambre de tir munie de deux embrasures (canon antichars + observateur/fusil-mitrailleur).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur + troupe
Entreprise Rgt 44 Cp fus V/225 &
J. Rezzonico; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (mitr) (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf.) (BAr E 27 /14272 Bd. 1)
2.10.40 plan No. 827 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (AF E5480 (A) 1969/70)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 CI 1 FM (SM)
réarmement après-guerre de l'ouvrage avec un canon antichars de 9cm

Particularités

28.9.39 V/225 (BAr E5 480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.44
1968 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)
24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00879

35123/AC

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme PRE DE SUZE, EST
Variantes PRE DE SUZE, EST ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 555890 214115

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage de contre-batterie de A 878 sous la forme d'un fortin en béton armé: entrée au niveau de la chambre de tir munie de deux embrasures (mitrailleuse + observateur/fusil-mitrailleur), local de repos au sous-sol. L'ouvrage est partiellement camouflé à l'aide d'une superstructure imitant la roche.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise J. Rezzonico; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf.) (BAr E 27 /14272 Bd. 1)
9.12.40 plan No. 951 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
25.4.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 mitr 1 FM (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44
26.9.40 V/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

traces de la peinture de camouflage encore bien visible

Indication des sources

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 42-43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00880

35123/AD

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556830 213930

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin d'une seule pièce qui abritait une mitrailleuse sur affût de campagne. On accède au fortin par un escalier suivi d'un corridor.

Projet Br fr 2
Constructeur troupe
Entreprise Rgt 44 Cp fus V/225
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet IIintegral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 7/14272 Bd. 1)
15.6.42 plan No. 2689 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 mitr (SM)

Particularités

28.9.39 V/225 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00881

35123/AE

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556810 213825

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin semblable à A 880 mais muni de trois embrasures pour fusils-mitrailleurs. L'accès se fait ici aussi par une trappe qui débouche sur un petit escalier et un corridor. L'ouvrage était camouflé par un treillis métallique sur lequel on a projeté du béton (imitation roche).

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national

Ouvrage à conserver dans l'état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.6.42 plan No. 2790 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 mitr 1 FM (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00882

35123/AF

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556805 213785

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Poste d'observation/de commandement en béton armé formé d'un local circulaire muni de 4 embrasures d'observations. On accède au fortin par un escalier suivi d'un petit couloir. La trappe d'accès à l'escalier est refermée par une plaque métallique.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national

Observatoire unique dans son genre par sa forme typologique.

Présence des écussons comme éléments décoratifs.

État ADAB

VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E27/14272 Bd. 1)

17.6.42 plan No. 2691 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: PC et PO (SM)

Particularités

26.9.40 V/225 (BAr E27/14272 Bd. 1)

15.5.44 Rgt.fr.44

Croix tréflée (famille Perregaux) / Chevron (Borel) / Colombe (de Coulomb) / Fleurs de lys
(Deperrot ou Roulet) / Mains jointes/fleur (Sandoz) / Pointe Lancée (??)

Inscriptions et décorations

Inscription au dessus du cadre de la porte: "Mobilisation

1939 - 1940"

Une série d'écussons héraldiques en plâtre peint décorent les murs

---->

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 46 -> 52

CD 0531 : 27 -> 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00883

35123/AG

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556750 213785

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage étant loué, il n'a pas été l'objet d'une visite intérieure (contrôle du plan en annexe non effectué).

Projet Br fr 2
Constructeur troupe
Entreprise Rgt Cv fr 44
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes étant évaluée dans son intégralité d'intérêt national, l'ouvrage est à conserver dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.6.42 plan No. 2692 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: 1 CI (SM)

Particularités

28.9.39 V/225 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00884

35123/AH

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556750 213710

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin sous roc destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de campagne, constitué d'un seul local auquel on accède par un corridor.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet IIintegral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
18.6.42 plan No. 2693 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 mitr (SM)

Particularités

28.9.39 V/225 (AF E5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 54-55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00885

35123/AI

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES

Variante LA VUE DES ALPES ; Vue des Alpes G ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556690 213695

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin pour deux fusils-mitrailleurs, composé d'une chambre de combat au niveau supérieur et d'une chambre de repos au niveau inférieur.

L'ouvrage étant loué, il n'a pas été l'objet d'une visite intérieure (contrôle du plan en annexe non effectué).

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur + troupe

Entreprise Pellegrini et Induni; Cortailod &
Rgt 44 Cp fus V/225

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage est à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie gering, limité

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

28.8.40 plan No. 24 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 FM (SM)

Particularités

28.9.39 V/225 (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 56 -> 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00886

35123/AJ

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES

Variante LA VUE DES ALPES ; mitrailleuse W Vue des Alpes ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556640 213635

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin avec entrée défilée qui donne sur la chambre de combat (niveau supérieur) munie de deux meurtrières (pot d'embrasement pour mitrailleuse sur affût de forteresse à flasques + observateur/fusil-mitrailleur). Une trappe permet d'accéder, au niveau inférieur, à la chambre de repos.

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise Pellegrini et Induni; Cortailod

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver dans son aspect actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie gering, limité

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

23.8.40 plan No. 2016 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: 1 PzB-K 24mm et 1 FM (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00887

35123/AK

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA SAFFRIERE

Variante LA SAFFRIERE ; La Vue des Alpes - Safrière ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556455 213480

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin constitué, au niveau supérieur, d'une chambre de combat munie de 2 x 2 meurtrières (mitrailleuse + observateur/fusil-mitrailleur). Une trappe permet d'accéder, au niveau inférieur, à la chambre de repos. L'ouvrage est camouflé en grange en bois.

L'ouvrage étant loué, il n'a pas été l'objet d'une visite intérieure (contrôle du plan en annexe non effectué).

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Ouvrage à conserver si possible dans son aspect actuel, le camouflage n'est pas dans un très bon état.

État ADAB

VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie hoch, élevé

Époque de construction gering, limité

Camouflage mittel, moyen

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

mittel, moyen

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

28.9.42 plan No. 2773 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 mitr 1 FM (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00888

35125/AA

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Fontaines
Toponyme	LES LOGES, EST		
Variante	LES LOGES, EST ; Les Hauts Geneveys - Les Loges ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	557160 211880		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Fortin de couverture de l'ouvrage principal A 889.

Simple construction en béton armé composée d'un seul local muni de deux embrasures pour observations/Fm.

L'ouvrage, au moment de la visite, était entièrement rempli de rouleaux de fil de fer barbelé.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	G. Madliger; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

9.10.42 plan No. 2796 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: 1 FM (SM)

Particularités

15.5.1944 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 52-53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00889

35125/AB

Commune Val-de-Ruz Localité Les-Hauts-Geneveys
Toponyme LES LOGES, CENTRE
Variantes LES LOGES, CENTRE ; Les Hauts Geneveys - Les Loges ; Val-de-Ruz
Coordonnées 557135 211855

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage principal du barrage dit "Les Loges".

L'ouvrage se trouve en bordure immédiate de la route et est camouflé en fausse paroi rocheuse.

Entrée au niveau de la route cantonale par un petit sas directement dans l'abri de repos.

Une trappe dans le plafond permet de rejoindre la chambre de combat qui comporte 2 x 2 embrasures dans chaque direction de la route (canon ac et observation/Fm)

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

1941

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43: 1 CI et 2 FM (SM)

1962 nouveau canon AC

s.d. plan No. 1264 de l'ouvrage: nouvelle implantation (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.1944 Rgt.fr.44

1956 Les Loges arr. panorama de tir pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1957 Les Loges av. panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1968 Les Loges arr. et av. panoramas de tir pour canon 9 cm ac affût pivot

24.5.94 deux canons 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 54-55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00890

35125/AC

Commune Val-de-Ruz Localité Les-Hauts-Geneveys
Toponyme LES LOGES, OUEST
Variantes LES LOGES, OUEST ; Les Hauts Geneveys - Les Loges ; Val-de-Ruz
Coordonnées 557110 211845

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de couverture de l'ouvrage principal A 889 (contrebatterie).
Simple construction en béton armé composée d'un seul local muni de deux embrasures pour observations/Fm. Accès à l'ouvrage par un court escalier.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

12.12.42 Cdt Arr fort 1 annonce que l'ouvrage est prêt à être remis à la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

10.3.43 rapport de reprise du 3.3.43 1 FM (SM)
s.d. plan No. 1247 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 56-58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00891

0

Commune Val-de-Ruz Localité Dombresson

Toponyme PERTUIS, SUD
Variantes PERTUIS, SUD ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 561850 215955

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage principal du barrage du défilé de Pertuis.

Entrée camouflée sous la forme d'une paroi rocheuse, court corridor menant à la caverne-abri (aujourd'hui modifié en ASU et portant le numéro A 891.01). Immédiatement avant la porte menant à l'abri, une niche sur chaque côté: citerne et puits d'accès à la chambre de combat situé en contre-haut, munie de deux embrasures (canon ac et observation/Fm). Au fond de la caverne-abri se trouve un second puit vertical servant de sortie de secours.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise C. Bernasconi; Cernier
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

10.4.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

25.4.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

14.1.43 plan No. 2852 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1964 (??) installation d'un canon AC

3.9.70 plan No. 2852 de l'ouvrage daté du 14.1.43 modifié: construction d'une niche pour les munitions dans l'abri et installation d'un socle pour le canon ac sur affût à pivot (Archive Rég CGF 1)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 64 -> 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00891 01

0

Commune Val-de-Ruz Localité Dombresson

Toponyme PERTUIS
Variantes PERTUIS ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 561850 215955

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Voir la fiche A 891: il s'agit d'un abri anti-atomique (ASU) créé en modifiant la caverne-abri de l'ouvrage A 891.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

Voir la fiche A 891

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Voir la fiche A 891

Fotos ADAB Voir la fiche A 891

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00892

0

Commune Val-de-Ruz Localité Dombresson

Toponyme PERTUIS, NORD
Variantes PERTUIS, NORD ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 561860 216020

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de couverture du fortin A 891 (contrebatterie).
Simple petit fortin creusé dans la roche muni, de deux embrasures pour Fm/observation.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise C. Bernasconi; Cernier
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.11.40 plan de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
10.4.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
25.4.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

6.4.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28-29.4.43 1 Fm, ouvrage cat II (SM)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00893

35154/AA

Commune Val-de-Ruz Localité Le Pâquier

Toponyme LES BUGNETS
 Variantes LES BUGNETS ; ; Val-de-Ruz
 Coordonnées 567020 217640

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
 Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage principal du barrage des Bugnenets.

Fortin en béton armé sur deux étages: entrée donnant sur une petite antichambre avec local citerne d'eau et à la chambre de combat avec trappe permettant de rejoindre la chambre de repos. L'abri de combat est muni de 2 x 2 embrasures (canon ac & observation/Fm) permettant le tir avec un seul canon dans les deux directions de la route et d'une troisième embrasure d'observation/Fm.

Projet Br fr 2
 Constructeur
 Entreprise Stuag (??)
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
 Barrage Lokal
 Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1940 construction

5.7.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

1963 canon AC

s.d. plan No. 1822 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

1943 2 Fm et 1 CI

15.5.44 Rgt.fr.43

1958 panorama de tir pour canon 4,7 cm cm ac affût pivot "Les Bugnenets av." & "Les Bugnenets arr." (Rég CGF 1)

1981 panorama de tir pour canon 9 cm cm ac affût pivot pour "Les Bugnenets av." & "Les Bugnenets arr." (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archives Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00894

35154/AB

Commune Val-de-Ruz Localité Le Pâquier

Toponyme LES BUGNENETS
Variantes LES BUGNENETS ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 566970 217670

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage de couverture du fortin A 894 (contrebatterie).
Petit fortin en béton armé composé d'une seule chambre de combat. Deux embrasures avec ligne de tir parallèle (mitrailleuse sur affût de campagne et observation/Fm), une troisième pour Fm.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise Stuag (??)
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

5.12.40 plan de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

5.7.43 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

s.d. plan No. 1822 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

43 1 Fm et une mitr mob

15.5.44 Rgt.fr.43

1958/81/89 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00895

35083/AA

Commune	Les-Ponts-de-Martel	Localité	Les-Ponts-de-Martel
Toponyme	LA MOLTA EST		
Variantes	LA MOLTA EST ; La Grande Joux - La Molta dessus ; Les-Ponts-de-Martel		
Coordonnées	545290 205705		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

Description

Fortin battant les deux directions de la route Les Ponts de Martel - La Chaux du Milieu situé en bordure de celle-ci.

Chambre de combat munie d'une embrasure pour canon d'infanterie et une embrasure d'observation/Fm dans chaque direction et d'une embrasure pour Fm perpendiculaire à l'axe de la route.

Entrée au niveau de l'étage de combat, une trappe permet d'atteindre l'étage de repos (abris-hommes)

Projet	Br fr 2
Constructeur	Rgt Cv Fr 45 CP Car V/226
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

6.7.42 plan No. 2710 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 IK, ouvrage occupé par la troupe (SM)

Particularités

27.9.40 secteur V/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 19-20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00896

35083/AB

Commune	Les-Ponts-de-Martel	Localité	Les-Ponts-de-Martel
Toponyme	LA MOLTA OUEST		
Variante	LA MOLTA OUEST ; La Grande Joux - La Molta dessus ; Les-Ponts-de-Martel		
Coordonnées	545250 205685		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Petit fortin de contre-batterie de forme hexagonale non régulière. Simple local muni d'une porte et de 4 embrasures pour Fm. Il ne comporte pas d'abri de repos.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)
6.7.42 plan No. 2711 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Lmg, occupé par troupe Cp fr 545 (SM)

Particularités

27.9.40 secteur V/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 20-21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00897

35086/AA

Commune Brot-Plamboz Localité Brot-Plamboz

Toponyme LES PETITS PONTS
Variantes LES PETITS PONTS ; ; Brot-Plamboz
Coordonnées 548200 204720

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie se décomposant en trois parties. Un couloir d'entrée d'une dizaine de mètres rejoint l'étage supérieur d'un abri pour 20 hommes d'où il est possible de passer à l'étage inférieur (cuisine + réfectoire). Deux couloirs disposés en "V" permettent de rejoindre les deux positions de combat: abri pour un canon de 4,7 cm, abri pour un Fm + observateur. Des trappes dans le plafond du couloir permettaient à l'origine de rejoindre les positions de combat depuis l'extérieur. Probablement les trois parties ont été construites indépendamment puis reliées par les couloirs de liaison.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Ch. Maspoli; Le Locle (pour 3700C)
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 en projet (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

6.4.42 plan No. 2610 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Ik (A) + 1 Lmg (B) + Abri homme (C) (SM)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102 (pour 3700C)

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00899

35312/AA

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme LA COMBE AUX FIES
Variantes LA COMBE AUX FIES ; ; Rochefort
Coordonnées 550520 204830

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé composé d'une chambre de combat avec entrée directe munie de deux embrasures (canon de 4,7 cm & observatoire/Fm) et d'une trappe menant à l'étage inférieur servant d'abris de repos.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)
18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 IK (SM)
28.12.43 plan No. 3114 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

inscription sur le dessus de la porte d'entrée:

"MOT SAP KP II/2 1940"

???????

Indication des sources

Texte

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 25-35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00901

35312/AB

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	LES LAPPLES, NORD		
Variante	LES LAPPLES, NORD ; La Tourne Les Lapples ; Rochefort		
Coordonnées	550765 203650		

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de campagne. Entrée défilée sur le côté de l'ouvrage débouchant sur une seule pièce munie de deux embrasures (mitrailleuse & observateur).

Le plan au verso ne correspond pas tout à fait à l'exécution (couloir d'entrée non recouvert et plus court sans escalier).

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1939

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E27/14272 Bd.1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Mg (SM)

20.12.43 plan No. 3112 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00902

35312/AC

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	LES LAPPLES, SUD		
Variante	LES LAPPLES, SUD ; La Tourne - Les Lapples ; Rochefort		
Coordonnées	550800 203600		

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin sur deux étages en béton armé. L'entrée sur la face est débouche dans une petite antichambre (chicane) qui à son tour permet d'accéder à l'abri de combat. Celui-ci possède deux embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse avec pot d'embrasure & observateur/Fm). Une trappe dans le sol accède à la chambre de repos (abri hommes) située immédiatement en dessous de la chambre de combat.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Roulet-Colomb; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
--------------	----------------------------------

Barrage	Lokal
---------	-------

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

1940

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Mitr sur affût de forteresse + panorama installé (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

31.12.43 plan No. 3116 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 27-36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00903

35312/AD

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme MAUVAISE COMBE, EST
Variantes MAUVAISE COMBE, EST ; ; Rochefort
Coordonnées 551380 204895

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé dans le virage dit de Mauvaise Combe. Entrée par l'étage de combat qui est constitué d'une seule pièce munie de cinq embrasures (à l'origine, deux pour canon ac 4,7 cm et trois pour Fm). Une trappe dans le sol permet de rejoindre l'abri de repos (abri hommes) situé immédiatement sous la chambre de combat. Citerne d'eau de 950 litres (d'après le plan) immédiatement derrière la chambre de combat.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Roulet et Colomb; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté, existe sous la forme de fortification de campagne (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
27.9.40 à exécuter de suite (BAr E27/14272 Bd. 1)
24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
25.6.42 plan No. 2704 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 IK occupé par Cp fr 545 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
26.6.70 un canon 9 cm ac en remplacement du 4,7 cm déjà prévu (SM)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, III/227 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
27.9.40 III/226
15.5.44 Rgt.fr.45
1958 Panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)
1974/89 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)
1981/82 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)
24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2723 : 28-29-37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00904

35312/AE

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme MAUVAISE COMBE, OUEST
 Variantes MAUVAISE COMBE, OUEST ; ; Rochefort
 Coordonnées 551330 204925

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
 Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage constitué d'un monobloc en béton armé sur deux étages. Au rez, étage de combat avec entrée et cinq embrasures (à l'origine, deux pour canon ac 4,7 cm et trois pour Fm), au sous-sol, abri de repos.

Le plan au verso porte la mention "abri léger" qui se réfère à l'épaisseur des murs.

Projet Br fr 2
 Constructeur entrepreneur
 Entreprise Roulet et Colomb; Neuchâtel
 Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

27.9.40 à exécuter de suite (BAr E27/14272 Bd. 1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

5.5.41 plan No. 1092 de l'ouvrage: annule et remplace le plan No. 346 (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 IK, occupé par CP fr 545 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

1959 Panorama de tir pour Fm (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00905

35312/AF

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme COMBE LEONARD, EST
Variantes COMBE LEONARD, EST ; ; Rochefort
Coordonnées 551280 204305

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin en béton armé. Entrée par l'abri des hommes (chambre de repos) d'où une trappe dans le plafond amène à la chambre de combat (abri de combat) munie de deux embrasures destinées, à l'origine, à un canon ac 4,7 cm mobile (pouvant changer ainsi rapidement de direction de tir : sud ou nord) et de trois meurtrières pour Fm.
Camouflage partiel en mur de soutènement.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Gebrüder Induni; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 construction prévue pour 1941 (BAr E 27/14272 Bd.1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

19.4.41 plan No. 1066 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

6-7.11.42 1 IK (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

1954 Panorama de tir pour Fm (Rég CGF 1)

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

1981/82 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 38-39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00906

35312/AG

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme COMBE LEONARD, OUEST
Variantes COMBE LEONARD, OUEST ; ; Rochefort
Coordonnées 551230 204330

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage partiellement creusé dans le roc. De l'entrée un couloir mène directement à une position de défense munie d'une embrasure pour fusil-mitrailleur. Un embranchement permet de rejoindre une seconde position de combat bétonnée munie de deux embrasures pour fusil-mitrailleur.

Le couloir est gunité.

Ouvrage de contrebatterie de A 905.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Gebrüder Induni; Neuchâtel
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 construction prévue pour 1941 (BAr E 27/14272 Bd.1)

24.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

24.4.41 plan No. 1074 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Lmg (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 40-43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00907

35114/AA

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	L'ENGOLIEU, NORD-EST		
Variante	L'ENGOLIEU, NORD-EST ; Engolliex, Engolliex PC ; Rochefort		
Coordonnées	553815 204690		
Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage		
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage		

Description

Ouvrage en béton armé sur un étage construit pour abriter le poste de commandement du bat fr 226. L'ouvrage a été transformé dans les années 70 en PC de compagnie. Une baraque se trouve sur le toit de l'ouvrage.

Triple sas d'entrée débouchant sur une pièce munie de la ventilation d'où il est possible de pénétrer dans les 4 autres locaux: dortoir avec 15 places, deux salles de bureau et le réservoir d'eau. Les trois fenêtres présentes à l'origine ont été murées avec la transformation.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Bura; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage projeté à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd. 1)
10.4.41 crédit demandé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
25.4.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
11.7.41 plan No. 1236 de l'ouvrage: PC Bat fr 226 (Archive Rég CGF 1)
27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
15.5.44 PC Bat fr 226
12.11.76 plan No. 14507 de tranformation de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2723 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00908

35114/AB

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	L'ENGOLIEU, NORD		
Variante	L'ENGOLIEU, NORD ; Engollieux, Engolieux II ; Rochefort		
Coordonnées	553740 204645		

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin du barrage dit de "L'Engolieu". L'ouvrage domine l'obstacle antichars T 558 et couvre le fortin A 909.

Entrée défilée dans une petite antichambre donnant accès directement à l'abri de combat. Celui-ci est muni de trois embrasures, deux pour fusil-mitrailleur/observation et une pour mitrailleuse sur affût de campagne (à l'origine). Il n'y a pas d'abri de repos.

A remarquer le camouflage peint sur le mur et protégé du délavement par la casquette encore en très bon état.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Bura; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage projeté à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd. 1)

16.3.42 11.7.41 plan No. 1539 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

?? Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1968 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

1968 Panorama de tir pour mitr affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 96-97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00909

35114/AC

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	L'ENGOLIEU, SUD		
Variante	L'ENGOLIEU, SUD ; Engollieux, Engolieux I ; Rochefort		
Coordonnées	553835 204460		

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin principal du barrage dit de "L'Engolieu". L'ouvrage domine l'obstacle antichars T 558 qu'il bat avec son canon ac.

Entrée par couloir muni d'escalier donnant accès directement à l'abri de combat. Celui-ci est muni de trois embrasures, deux pour fusil-mitrailleur/observation et une pour un canon ac de 4,7 cm mobile (à l'origine). Une trappe permet d'accéder à la chambre de repos située immédiatement sous l'abri de combat.

Projet	Br fr 2
Constructeur	Cp tr II/I
Entreprise	A. Bura; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

14.3.42 plan No. 1538 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1964 canon AC

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

?? Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1969 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00910

35115/AA

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme BREGOT, NORD-EST
Variantes BREGOT, NORD-EST ; Bregot II ; Rochefort
Coordonnées 553970 203775

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin couvrant l'ouvrage principal du barrage des Bregot (contrebatterie).
Construction en béton armé sur deux étages. Entrée au niveau de la chambre de combat munie de deux embrasures (pots d'embrasure) une pour mitrailleuse sur affût de forteresse et une pour observation/Fm. Une trappe dans le sol permet d'accéder à la chambre de repos.
Le fortin est camouflé sous la forme d'une baraque en bois contenant une série de ruchers.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Lokal

Justification

Qualité du camouflage qui est unique en Suisse.

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

10.3.42 plan No. 1535 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45
1981/82 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2723 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00911

35115/AB

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme BREGOT, SUD-OUEST
Variantes BREGOT, SUD-OUEST ; Bregot I ; Rochefort
Coordonnées 553820 203620

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage principal du barrage des Bregot couvrant la barricade antichars sur la route en provenance de Rochefort.

Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée directe au niveau de la chambre de repos. Une trappe dans le plafond permet d'accéder à la chambre de combat munie de cinq embrasures sur 360 degrés (canon ac de 4,7 cm mobile à l'origine et 4 meurtrières pour observation/Fm). Le fortin est remarquablement camouflé sous la forme d'une maison anodine.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage Lokal

Justification

Qualité du camouflage qui forme avec l'ouvrage A 910 un ensemble

État ADAB VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

9.10.42 plan No. 1534 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1964 canon AC

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

?? Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1954/58 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 88-89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00912

35113/AA

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	ROCHEFORT, EST		
Variante	ROCHEFORT, EST ; Rochefort-La Sauge, Rochefort II ; Rochefort		
Coordonnées	552810 202780		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand		

Description

Ouvrage de couverture du fortin principal A 913 (contrebatterie).
Long couloir bétonné d'entrée qui débouche sur une chambre de combat munie de trois meurtrières (pots d'embrasure) pour le tir avec fusil-mitrailleur. Une trappe dans le sol permet d'atteindre l'abri de repos situé immédiatement sous l'abri de combat.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Noséda; St. Blaise
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
?? plan No. 1528 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2723 : 70-71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00913

35113/AB

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	ROCHEFORT, OUEST		
Variantes	ROCHEFORT, OUEST ; Rochefort-La Sauge, Rochefort I ; Rochefort		
Coordonnées	552700 202725		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		

Description

Ouvrage principal du barrage de Rochefort.

Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée le long de la voie de chemin de fer débouchant sur une première position pour Fm tirant en direction de La Sauge. Le couloir d'entrée débouche dans la chambre de combat équipée de deux meurtrières: canon ac mobile de 4,7 cm (à l'origine) et observation/Fm. Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Noséda; St. Blaise
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.2.42 plan No. 1529 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

1970 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 72-73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00914

35113/AC

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	LA SAUGE, OUEST		
Variante	LA SAUGE, OUEST ; Chambrelieu I (E), II (C), III (D) ; Rochefort		
Coordonnées	552620 202450		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand		

Description

Ensemble de trois fortins (mitr + 2 Fm/3 Fm/2x canon ac + Fm avec abri) qui défendent le barrage dit de Chambrelieu - La Sauge. Les trois ouvrages sont reliés par un couloir souterrain bétonné circulaire d'où l'on peut (pouvait) accéder à quatre positions pour tirailleurs. Plusieurs niches dans le couloir dont une pour le moteur-générateur. Un des fortins a été transformé en abri moderne pour la troupe (ASU) avec obturation du couloir. Présence de plusieurs baraques sur les dessus de l'ouvrage utilisées pour l'instruction. Conduite souterraine (câbles-eau-électricité) avec A 915.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	H. L. Meystre; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage **Regional**

Justification

Typologie très particulière de l'ouvrage, unique dans le canton.

Diverses phases de construction bien visibles.

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

3.1.41 plan No. 13602 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

26.6.70 un canon 9 cm ac en remplacement du 4,7 cm déjà prévu (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

?? La Sauge dr. panorama de tir pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1954 La Sauge dr. et panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (converti par la suite pour mitr) & La Sauge g. panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1954/89 La Sauge g. panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

1974/89 La Sauge g. panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 74-78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00914 01

35113/AD

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme LA SAUGE
Variantes LA SAUGE ; ; Rochefort
Coordonnées 552620 202450

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Il s'agit de la partie de l'ouvrage A 914 transformée en abri moderne (ASU).
Voir fiche A 914.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification
Voir fiche A 914

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

Voir fiche A 914.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Voir fiche A 914 : Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00915

35113/XX

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme LA SAUGE, EST
Variantes LA SAUGE, EST ; Chambrelieu PC ; Rochefort
Coordonnées 552700 202455

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage, loué. N'a pas fait l'objet d'une visite. L'ouvrage est pratiquement identique à A 954.

Simple caverne d'une dizaine de mètres sur environ 4,5 mètres, entrée en chicane, niche-WC, caverne divisée en trois salles.

L'ouvrage abritait le PC de guerre du Régiment fr 45.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise E. Induni
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB VERKAUFT 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

13.5.41 plan No. 1106 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

13.6.41 Poste de commandement du Rgt fr 45 (BAr E 5795 / 314)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00918

35058/AA

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme HAUT DE LA TOUR, OUEST
Variantes HAUT DE LA TOUR, OUEST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531830 195840

Type d'ouvrage originel fort d'infanterie, Infanteriefort
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage de contrebatterie de A 919. Le fortin est constitué d'un simple local avec entrée sur la face de combat (!) destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de forteresse (affût à flasques et pot d'embrasure). Le local possède une deuxième embrasure pour observation qui pouvait être utilisée pour un fusil-mitrailleur. L'accès se fait par une échelle métallique dont les marches sont fixées dans le rocher. Les embrasures sont camouflées (imitation roche).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Codoni, Maggi & Co
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2023

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
8.4.42 plan No. 2613 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)
17.2.43 demande régularisation question immobilière (AF E5480 (A) 1969/70)
26.6.70 ouvrage estimé trop petit pour y installer un canon 9 cm ac (SM)

Particularités

14-15.9.42 mitr aff BBB avec panorama installé, occupé par la troupe Cp fr 545 (SM)
15.5.44 Rgt.fr.45
1958 Panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)
1982/89 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)
1989, 11.13: Schiesskarte Mitr. mitr fort 51(0 af embr.(Aint)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	AF 5480 (A) 1977/102
Plans	Archives Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 4 CD 0531 : 2-3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00919

35058/AB

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme HAUT DE LA TOUR, EST
Variantes HAUT DE LA TOUR, EST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531925 195815

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin principal du barrage du Haut de la Tour constitué depuis l'entrée d'une chambre de repos suivi d'un couloir donnant sur la chambre de tir qui pouvait être armée d'une mitrailleuse de campagne sur affût à trépied (par la suite une mitr ou une arq sur pivot). L'escalier extérieur donnant sur l'entrée a été camouflé avec grand soin.

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 45 Cp II/227
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2023

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
2.4.42 plan No. 2609 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
14-15.9.42 mitr, occupé par la troupe Cp fr 545(SM)
19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)
26.6.70 ouvrage estimé trop petit pour y installer un canon 9 cm ac (SM)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, II/227 (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
15.5.44 Rgt.fr.45
1958 Panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)
1982/89 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)
1989, 03.13: Schiesskarte Mitr. mitr 51/80 af piv (Alnt)
24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archives Rég CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 2724 : 5
CD 0531 : 4-5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00920

35057/AF

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme LA COTE AUX FEES, OUEST
Variantes LA COTE AUX FEES, OUEST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531150 193055

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de couverture (contrebatterie) de l'ouvrage principal de barrage de la route Buttes - La Côte-au-Fées.

Simple construction en béton armé munie de deux embrasures pour le tir avec fusil-mitrailleur. L'ouvrage ne comporte pas de chambre de repos,

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Rossetti
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

23.7.42 plan No. 2718 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

14-15.9.42 Fm (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 94-95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00921

35057/AB

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme LA COTE AUX FEES, EST
Variantes LA COTE AUX FEES, EST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531180 193050

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin principal du barrage de la route Buttes - La Côte-au-Fées.
Ouvrage en béton armé sur deux étages. Entrée au niveau inférieur directement dans l'abri de repos muni d'un WC séparé. Une trappe donne accès à l'étage supérieur, la chambre de combat munie de trois embrasures (canon ac et 2 embrasures d'observation/tir avec Fm).
Un réservoir se situe immédiatement au dessus des WC et recueille les eaux météoriques de la toiture.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Rossetti
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

9.7.42 plan No. 2713 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.6.70 estimation de 3'000.- Frs pour installation du nouveau canon 9 cm ac: socle et niche à munitions (SM)

Particularités

14-15.9.42 CI (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

1981/82 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

1982, Nov. 26: Schiesskarte Mitr. (Aint)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 96-97
 CD 0531 : 65 -> 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00922

35057/AC

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme LONGEAIGUE, NORD

Variante LONGEAIGUE, NORD ; ; Val-de-Travers

Coordonnées 531280 192785

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin en béton armé. Entrée donnant sur une petite antichambre (aussi utilisée comme local munitions) qui accède à la chambre de combat (abri de combat) munie de trois embrasures destinées, à l'origine, à un canon ac 4,7 cm mobile (pouvant changer ainsi rapidement de direction de tir) et de quatre meutrières pour Fm. Accès à l'abri des hommes (chambre de repos) par une trappe dans le sol du local.

Projet Br fr 2

Constructeur Rgt 45

Entreprise Marcacci; Neuchâtel

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

6.12.40 plan No. 947 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
31.3.41 crédit demandé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
5.4.41 crédit accordé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
26.6.70 estimation de 1'000.- Frs pour installation d'un nouveau canon 9 cm ac: socle (SM)

Particularités

14-15.9.42 CI (SM)
15.5.44 Rgt.fr.45
1958 Panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)
1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)
1981/82 Panorama de tir pour mitr g. (Rég CGF 1)
1981/89 Panorama de tir pour mitr dr. (Rég CGF 1)
24.5.94 deux mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00923

35057/AD

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme LONGEAIGUE, SUD
Variantes LONGEAIGUE, SUD ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531300 192670

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage en béton armé partiellement encastré dans la paroi rocheuse. Entrée donnant sur une petite antichambre qui distribue sur l'abri de repos creusé sous roc et sur une première chambre de combat munie de quatre embrasures (canon ac et 3 d'observation/Fm). Une trappe dans le plafond de l'antichambre donne accès à la seconde chambre de combat qui comporte 5 embrasures (2 pour canon ac 4,7 cm mobile pouvant changer ainsi rapidement de direction de tir et trois pour observation/Fm).

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 45
Entreprise Marcacci; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

18.12.40 plan No. 964 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
31.3.41 crédit demandé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
5.4.41 crédit accordé (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
26.6.70 estimation de 3'000.- Frs pour installation du nouveau canon 9 cm ac: socle et niche à munitions (SM)

Particularités

14-15.9.42 CI (SM)
15.5.44 Rgt.fr.45
1958 Panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)
1981 Panorama de tir pour mitr g. (Rég CGF 1)
1981/82/89 Panorama de tir pour mitr dr. (Rég CGF 1)
24.5.94 deux mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présentes (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Rég CGF 1
Fotos ADAB	CD 2724 : 99-100
	CD 0531 : 54 -> 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00924

35045/AA

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme LE GRAND SUVAGNIER
Variantes LE GRAND SUVAGNIER ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 530425 190880

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin pour une mitrailleuse sur affût de forteresse et un observateur ou Fm. Entrée par l'étage de combat d'où on accède à l'abri de repos situé immédiatement sous celui-ci. L'embrasure pour mitrailleuse est munie d'un pot d'embrasure. L'ouvrage contrôle la route forestière (la barricade antichars est aujourd'hui liquidée) parallèle à la route principale en contrebas provenant du Grand Suvagnier à la frontière avec le canton de Vaud.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Bernasconi et Cie.; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

11.9.40 plan de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

Juillet 1944 ouvrage existant (BAr 5481 1973/22 Bd. 56)

Particularités

14-15.9.42 mitr aff BBB No. 648, panorama installé (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 1 -> 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00925

35057/AE

Commune Val-de-Travers Localité Buttes

Toponyme BULLET
Variantes BULLET ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 532825 192285

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour canon antichars mobile de calibre 4,7 cm construit d'après plan-type (il s'agit ici du modèle court totalement ouvert sur l'arrière).

Projet BBB
Constructeur entrepreneur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage Lokal

Justification

Un des deux seuls éléments de la phase de renforcement de 1944 encore présent dans le canton.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1944 construction

29.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage la Cp GF 2 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte Revue Historique Neuchâteloise No.3/2001; p. 109-135.

Plans

Fotos ADAB CD 0531 : 45 -> 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00926

35058/XX

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme PONT DE LA ROCHE, NORD
Variantes PONT DE LA ROCHE, NORD ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 534035 195455

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin sous roc qui se compose d'un tunnel d'accès débouchant dans la chambre de repos située à l'arrière de la chambre de combat munie de 4 meurtrières (2 x (canon antichars + observateur/fusil-mitrailleur). Le fortin dispose d'une citerne et de latrines. Les meurtrières sont parfaitement camouflées par un dispositif imitant la paroi rocheuse.

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 45 + entrepreneur
Entreprise Codoni et Maggi; Couvet
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

14-15.9.42 CI (??) (SM)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E5480 (A) 1969/70)

2.2.44 plan No. 2018 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Juillet 1944 ouvrage projeté (??) (AF E5481 1973/22 Bd. 56)

Juillet 1944 bouclier pour canon antichars (??) (BAr E5481 1973/22 Bd. 56)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

24.5.94 deux mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présentes (OFGF)

1955 mitr s.: panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)

1956 mitr e.: panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)

1988/89 Panorama de tir pour mitr e. pivot (Rég CGF 1)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 6-7

CD 0531 : 8 -> 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00927

35058/AC

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme PONT DE LA ROCHE, SUD
Variantes PONT DE LA ROCHE, SUD ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 533990 195335

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin sous roc constitué d'une chambre combat (canon antichars + observateur/fusil - mitrailleur) comportant l'entrée, un escalier descendant avec un palier intermédiaire distribuant sur une chambre pour munitions et les latrines et aboutissant, environ 5 mètres plus bas sur un sas qui distribue à son tour sur la chambre de repos et sur la deuxième chambre de combat (canon antichar + observateur/fusil-mitrailleur à l'étage inférieur, observateur/fusil-mitrailleur à l'étage supérieur).

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 45 + entrepreneur
Entreprise Codoni et Maggi; Couvet
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 2 CI (SM)

7.1.44 plan No. 2017 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, II/227 (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

15.5.44 Rgt.fr.45

1955 panorama de tir pour arquebuse ac 24 mm (Rég CGF 1)

1957/58 panorama de tir pour mitr g. et pour canon 4,7 cm (Rég CGF 1)

1986 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1989 Panorama de tir pour mitr sup. (Rég CGF 1)

1989 Panorama de tir pour mitr "porte" (Rég CGF 1)

24.5.94 deux mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présentes et un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent(OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E5480 (A) 1977/102

Plans Archives Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 8 -> 10

CD 0531 : 12 -> 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00928

35059/AA

Commune Val-de-Travers Localité Couvet

Toponyme MOULIN DE LA ROCHE

Variante MOULIN DE LA ROCHE ; ; Val-de-Travers

Coordonnées 536985 198070

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin à deux étages (chambre de combat en haut, chambre de repos en bas) armé à l'origine d'une canon de 4,7 cm mobile et disposant de deux embrasures supplémentaires pour observation/Fm. L'ouvrage bat la route (barricade T 582) et la direction d'attaque provenant de Les Sagnettes ((La Brévine).

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise E. Rosetti (pour C)

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé et/ou à exécuter de suite (??) + prévu pour printemps 1941 (??) (BAr E 27/14272 Bd. 1)

22.4.42 plan No. 1548 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 IK (SM)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, I/227 (BAr 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

l'ouvrage 3713D aurait été construit par la troupe (l'identification entre 3713C & D n'est toutefois aujourd'hui pas très claire...)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102 (pour C)

Plans Archives Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 16-17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00929

35060/AA

Commune Val-de-Travers Localité Môtiers

Toponyme MOTIERS

Variantes MOTIERS ; ; Val-de-Travers

Coordonnées 537370 194995

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour canon antichars mobile de calibre 4,7 cm construit d'après plan-type (il s'agit ici du modèle long partiellement sur l'arrière).

Le mur antichars et la barricades antichars battus par l'ouvrage ont déjà été liquidés administrativement mais sont toujours présents.

Projet BBB

Constructeur

Entreprise

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Lokal

Justification

Un des deux seules éléments de la phase de renforcement de 1944 encore présent dans le canton.

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie mittel, moyen

Époque de construction mittel, moyen

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale mittel, moyen

Valeur historique mittel, moyen

valeur de situation gering, limité

valeur écologique gering, limité

L'histoire du bâti

Juillet 1944 ouvrage existant (BAr E 5481 1973/22 Bd. 56)

29.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage la Cp GF 2 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte Revue Historique Neuchâteloise No.3/2001; p. 109-135.

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 56-58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00933

35082/AA

Commune Val-de-Travers Localité Travers
Toponyme CRET DE L'ANNEAU, OUEST
Variantes CRET DE L'ANNEAU, OUEST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 543210 200495

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin sous roc composé d'une entrée munie de deux meurtrières pour fusils-mitrailleurs, d'une chambre de repos immédiatement située derrière la chambre de combat et de la chambre de tir proprement dite munie de trois embrasures (canon antichars - observateur/fusil-mitrailleur - mitrailleuse sur affût à pivot). Un escalier à deux volées relie l'entrée au niveau chambre de repos/chambre de combat.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Pagani & fils
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
L'ouvrage est à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

28.12.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

21.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

16.1.46 plan de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

21.6.45 ouvrage en catégorie II, armé d'un canon d'infanterie et d'un Fm, plan de feu pas encore exécuté (SM)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00934

35082/AB

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme CRET DE L'ANNEAU, EST
Variantes CRET DE L'ANNEAU, EST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 543590 200370

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin composé d'une chambre de combat armée (aujourd'hui) d'un canon antichars 9 cm sur affût à pivot et d'une mitrailleuse également sur affût à pivot. Une trappe située au plafond entre les deux meurtrières permet d'accéder à un petit observatoire, une niche creusée dans la paroi rocheuse sert d'abris de repos pour la garnison. L'entrée donnant directement dans la chambre de tir est défilée. Le fortin a ultérieurement été renforcé et modifié.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Pagani & fils
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale. Fortins à conserver dans son état actuel comme partie de l'ensemble.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

28.12.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

21.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

22.1.46 plan de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

1955, juillet 21: renforcement du point d'appui en raison du danger d'effondrement de l'ouvrage qui a été désarmé (Alnt)

1955 oct 17: procès-verbal réception ééfinive des travaux de maçonnerie et pose d'une clôture <betrifft Baracke B8348>(Alnt)

1955 Dez 1: Neue Dotation von Minen für Verstärkung des Stützpunktes: 300 Streuminen 37, 84 Streuminen 48 (Alnt)

1963 Aug. 27: renforcement et modification du fortin avec installation du canon ac 9cm (W)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

21.6.45 ouvrage en catégorie II, armé d'un Fm et d'un affût pour canon d'infanterie, plan de feu pas encore exécuté (SM)

1968 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1970 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

traces de la peinture de camouflage encore bien visible sur la façade

Indication des sources

Texte

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2724 : 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00935

35084/AA

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme LA CLUSETTE, OUEST

Variante LA CLUSETTE, OUEST ; La Clusette II ; Val-de-Travers

Coordonnées 546465 200800

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petit fortin en béton armé constitué d'une seule chambre munie de deux embrasures pour observation/fusil-mitrailleur et d'un court couloir d'entrée. Le fortin a été construit partiellement dans une niche creusée dans la paroi rocheuse.

L'ouvrage avait la fonction de couvrir l'ouvrage principal A A 936 (contrebatterie).

Ouvrage camouflé sous la forme de paroi rocheuse (camouflage en relatif mauvais état)

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise Arrigo & Cie.; Peseux

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale. Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.10.40 plan No. 839 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00936

35084/AB

Commune	Val-de-Travers	Localité	Noiraigue
Toponyme	LA CLUSETTE, EST		
Variante	LA CLUSETTE, EST ; La Clusette I ; Val-de-Travers		
Coordonnées	546540 200820		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		

Description

Fortin principal sur l'ancienne route de la Clusette. Ouvrage muni d'une chambre de combat et d'une chambre de repos située sous la première. Camouflage sous la forme de faux rochers. Deux embrasures sur la face ouest (canon ac + observation/Fm) et une embrasure sur la face sud. L'ouvrage possède la particularité d'avoir des doubles panoramas de tir installés: il était possible de tirer soit avec le canon ac soit avec une mitrailleuse dans les deux directions.

A ma connaissance, le seul ouvrage du canton possédant cette particularité.

Projet	Br fr 2
Constructeur	troupe + entrepreneur
Entreprise	Rgt Cv fr 45, Cp car V/227 & Arrigo & Cie.; Peseux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage **National**

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

14.3.40 plan de ferrailage No. B3 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

1968/82 mitr g. : panorama de tir mitr (Rég CGF 1)

1968 Panorama de tir pour canon 9 cm ac dr. affût pivot + pour canon 9 cm ac g. affût pivot (Rég CGF 1)

1969 mitr dr. : panorama de tir mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile & un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 5-6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00937

35084/AC

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme LE FURCIL
Variantes LE FURCIL ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 546010 200535

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin destiné à abriter une arme antichars (à l'origine canon de 4,7 cm) qui se compose d'un court couloir d'entrée, d'une chambre de combat munie de trois embrasure et d'une citerne pour l'eau. Une trappe mène à l'abri hommes (chambre de repos) situé sous l'étage de combat.

Le fortin est camouflé en faux rocher.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Roquier; Peseux
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
24.3.41 crédit (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
26.3.41 crédit accordé (BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
1.4.42 plan No. 2607 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)
27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, V/227 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
15.5.44 Rgt.fr.45
1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)
1974. Nov. 7: le Fuci9l can ach 9cm af piv (Aint)
1989 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)
1989, Nov. 20: Schiesskarte Mg (Aint)
24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile & un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	Archive Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2723 : 7-8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00938

35084/AD

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme VERS CHEZ JOLY
Variantes VERS CHEZ JOLY ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 546110 200240

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé défendant l'obstacle antichars T 597. Chambre de combat pour une mitrailleuse, seconde embrasure pour observation/Fm. Un couloir bétonné permet d'accéder au fortin. Une seconde partie en fortification dite passagère (voir le plan au verso), c-à-d en bois, donnait accès à un abri pour la garnison également construit en bois. Cette partie est aujourd'hui démolie.

Projet Br fr 2
Constructeur troupe
Entreprise Rgt Cv fr 45, Cp car V/227

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé + prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1) (??)

13.4.42 plan No. 2621 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

28.9.39 Rgt 45, V/227 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 9-10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00939

35084/AE

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme LES OEUILLONS,EST
Variantes LES OEUILLONS,EST ; Les Oeillons ; Val-de-Travers
Coordonnées 545725 199640

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage principal du barrage dit des Oeillons.

Fortin en béton armé sur deux étages: entrée menant à une petite antichambre munie d'une embrasure couvrant la porte d'entrée, local citerne d'eau et chambre de combat avec trappe permettant de rejoindre la chambre de repos. L'abri de combat est muni de 3 x 2 embrasures (canon ac & observation/Fm) permettant le tir avec un seul canon sur pratiquement 180 degrés.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise F. Pagani
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1941

18.5.42 plan No. 2665 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

14-15.9.42 un CI entreposé (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

1958 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1974 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 11-14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00940

35084/AF

Commune	Val-de-Travers	Localité	Noiraigue
Toponyme	LES OEUILLONS, OUEST		
Variante	LES OEUILLONS, OUEST ; Les Oeuillons Nr 2, Les Oeuillons ; Val-de-Travers		
Coordonnées	545705 199640		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Ouvrage de couverture de A 939 (contrebatterie).

Petit fortin en béton armé constitué d'une seule chambre munie de deux embrasures pour observation/fusil-mitrailleur et d'un court couloir d'entrée.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	F. Pagani
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.5.42 plan No. 2662 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

19.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 14-15.9.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

14-15.9.42 CI (SM)

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00941

35084/AG

Commune Rochefort Localité Brot-Dessous

Toponyme BROT-DESSOUS
Variantes BROT-DESSOUS ; Brot-Dessus PC ; Rochefort
Coordonnées 547605 200610

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage en béton armé de la taille et du même modèle que deux autre PC de régiment se trouvant dans le canton. Ouvrage transformé en centrale téléphonique dans l'après-guerre. Il se compose aujourd'hui d'un sas d'entrée menant à une antichambre distribuant sur trois pièces: dortoir et 2 bureaux.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB

VERKAUFT 2023

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1941-1944 PC du Bat fr 227

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

17.6.64 plan de transformation: central téléphonique adjonction du sas (archives Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00942

35113/XX

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	PIERRE COUPEE, OUEST		
Variantes	PIERRE COUPEE, OUEST ; Rochefort Pierre occupée, Pierre coupée I ; Rochefort		
Coordonnées	551030 202115		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		

Description

Fortin du barrage dit de Pierre Coupée sur la route Rochefort - Brot Dessous.
Ouvrage en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de repos d'où une trappe dans le plafond permet de rejoindre la chambre de combat. Le local de combat est muni de deux embrasures dans chaque direction de la route (canon ac + observation/tir Fm).
Durant la période 39-45 un affût spécial a été testé (chariot pour canon de 4,7 cm mobile). Il n'en subsiste toutefois aucune trace.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Bernasconi & Cie.; Nechâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

voir A 943 éventuel échange des données!!!!

27.9.40 à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd.1)

7.4.42 plan No. 2612 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

3.9.70 révision du plan No. 2612 de l'ouvrage: indication des deux socles pour canon ac 9 cm PL (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

?? Pierre coupée av. panorama de tir pour mitr et pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1968 Pierre coupée av. panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

1968/69 Pierre coupée arr. panorama de tir pour canon 9 cm ac et (Rég CGF 1)

1968/89 Pierre coupée arr. panorama de tir (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore et un canon 9 cm ac

1950/57 sur affût à pivot encore présents (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00943

35113/XX

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	PIERRE COUPEE, EST		
Variantes	PIERRE COUPEE, EST ; Rochefort Pierre occupée, Pierre coupée II ; Rochefort		
Coordonnées	551115 202130		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

Description

Fortin du barrage dit de Pierre Coupée sur la route Rochefort - Brot Dessous.

Petit ouvrage en béton armé sur deux étages.

Entrée à l'étage inférieur sur la chambre de repos d'où une trappe dans le plafond permet de rejoindre la chambre de combat. Le local de combat est muni de deux embrasures, une pour canon ac de 4,7 cm mobile (à l'origine, aujourd'hui remplacée par une mitr) et la seconde pour l'observation et le tir avec Fm.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Bernasconi et Cie.; Neuchâtel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

27.9.40 à exécuter de suite (BAr E27/14272 Bd.1)

27.1.41 plan No. 933A de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27-28.8.42 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

1959 Panorama de tir pour Fm (Rég CGF 1)

1982 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur support pivot ou mobile encore présente (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 81-83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00944

35084/AH

Commune Rochefort Localité Brot-Dessous

Toponyme LA CLUSETTE T 10
Variantes LA CLUSETTE T 10 ; ; Rochefort
Coordonnées 546865 200795

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin en béton armé construit avec la nouvelle route de la Clusette (T10) selon les conceptions les plus modernes de l'époque.

Entrée par trappe donnant sur un escalier qui débouche dans un sas. Celui-ci distribue sur la chambre de combat, armée d'un canon ac dirigé sur la barricade antichars T 592, équipée d'une chambre pour les munitions séparée et sur le local de ventilation. De ce local, une échelle permet de rejoindre l'étage inférieur équipé comme abri muni de 28 lits. Le fortin se confond avec les ouvrages de génie-civil du tunnel.

Projet OFGF
Constructeur entreprise
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Un des derniers fortins construits en Suisse pour un canon antichars de calibre 9 cm.

Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

6.5.75 plan No. 14158 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

Particularités

1981/82 Panorama de tir pour canon 9 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1982 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 17-18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00944 01

35084/AI

Commune Rochefort Localité Brot-Dessous

Toponyme LA CLUSETTE
Variantes LA CLUSETTE ; ; Rochefort
Coordonnées 546865 200795

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Voir la fiche A 944. Le numéro A 944.01 se réfère à l'abri pour les hommes (ASU)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
Voir la fiche A 944.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

Voir la fiche A 944

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Voir la fiche A 944

Fotos ADAB Voir la fiche A 944

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00950

35117/AA

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme VALANGIN, EST
Variantes VALANGIN, EST ; Principal ; Valangin
Coordonnées 559410 206950

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage construit à l'emplacement d'une ancienne glacière. Fortin principal du barrage de Valangin constitué, depuis l'entrée (nouvelle), d'une chambre de combat (canon ac) d'un couloir menant à la niche moteur et à celle des munitions, couloir aboutissant à un poste d'observation, sas, trappe menant à l'étage inférieur, couloir vers les anciennes chambres de combat frontales. L'étage inférieur comporte le cantonnement avec chambre de repos et réfectoire. Un ancien escalier menant à l'étage supérieur est aujourd'hui bouchonné au niveau supérieur.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Marti; Neuchâtel
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel. Un des ouvrages, par son extension, parmi les plus importants du canton. Possibilité d'observer plusieurs phases constructives.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

1940-42 construction (W)

7.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 3.9.42 (SM)

21.9.50 procès-verbal de reprise de l'ouvrage concernant l'installation téléphonique (SM)

1962 installation d'un canon ac

23.3.73 plan de transformation: nouvelle entrée (par le sud), fermeture de l'escalier de liaison cantonnement-étage de combat, fermeture des embrasures frontales, transformation du fortin sud, création d'un sas et d'une chambre à munitions, fermeture de l'entrée originale située au niveau du cantonnement (archives Rég CGF 1)

Particularités

3.9.42 affût BBB (SL) pour mitr & panorama installé (SM)

15.5.44 Grpt. Vignoble

1956 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1955/56/87 Panorama de tir pour mitr (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 1 -> 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00951

35117/AB

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme VALANGIN, OUEST
Variantes VALANGIN, OUEST ; ; Valangin
Coordonnées 559340 206990

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Deuxième ouvrage principal du barrage de Valangin. Ses armes permettaient de couvrir le fortin A 950 et de battre les barricades antichars T 613-614.

Entrée par un couloir qui débouche dans la chambre de combat (canon ac et mitr). A l'arrière, creusé dans le rocher chambre de repos pour l'équipage et niche à munitions. L'ouvrage comporte, sur la face des embrasures, des traces encore bien conservées de la peinture de camouflage (marbrures imitant la roche).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Marti; Neuchâtel
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
Ouvrage à conserver dans son état actuel avec l'ouvrage A 950.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1940-42 construction (W)

7.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 3.9.42 (SM)

5.2.74 plan No. 13851 transformation de l'ouvrage: pose d'une mitrailleuse sur affût de forteresse (SL) (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Grpt. Vignoble

1955/57 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac affût pivot (Rég CGF 1)

1986 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00952

35117/AC

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme FENIN, SUD
Variantes FENIN, SUD ; ; Valangin
Coordonnées 559415 206230

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage principal du barrage de la route provenant de Fenin. Monobloc à deux en béton armé.

Entrée avec antichambre menant à la chambre de combat munie de deux meurtrières (canon ac et observatoire), trappe permettant de rejoindre l'étage inférieur de repos (abri hommes).

L'ouvrage est camouflé avec une construction en bois (toiture à deux pans, faux volets).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Marcacci; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale. Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

In dieses Objekt wurde eingebrochen und alles (Un-) Mögliche abmontiert. Da auch die Tarnung verfallen ist und eine gewisse Verkehrsgefährdung davon

État ADAB

Nachführung 2022

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

1942 construction (W)

7.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 3.9.42 (SM)

1981 (??) transformation pour canon ac 9 cm (panorama)

Particularités

15.5.44 Grpt. Vignoble

1956 Panorama de tir pour canon 4,7 cm ac (Rég CGF 1)

1981/86 Panorama de tir pour canon 9 cm ac (Rég CGF 1)

24.5.94 un canon 9 cm ac 1950/57 sur affût à pivot encore présent (OFGF)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 6 -> 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00953

35117/AD

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme FENIN, NORD
Variantes FENIN, NORD ; ; Valangin
Coordonnées 559400 206280

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage de protection de A 952 (couvre les angles morts).
Simple fortin à deux étages: entrée (à l'origine) par trappe placée immédiatement devant les meurtrières (!!), accès à la chambre de repos d'où une trappe permet de rejoindre la chambre de combat (abri de combat) munie de deux embrasures pour Fm/observation (pot d'embrasure).
Ouvrage camouflé en baraque (toiture à un pan, planches fixées aux murs de béton).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Marcacci; Neuchâtel
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
Ouvrage à conserver dans état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1940-42 construction (W)

5.8.40 plan No. 728 de l'ouvrage : mis à jour d'après exécution le 13.3.42 (Archive Rég CGF 1)

7.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 3.9.42 (SM)

Particularités

15.5.44 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00954

35117/AE

Commune Neuchâtel Localité Neuchâtel

Toponyme LE CHANET
 Variantes LE CHANET ; Vauseyon ; Neuchâtel
 Coordonnées 559625 204695

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
 Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Simple caverne de treize mètres sur environ 4,7 mètres. Entrée non défilée par un couloir de 5 mètres de longueur environ. Entrée fermée uniquement par une grille. L'ouvrage est pratiquement, dans son plan, identique à l'ouvrage A 915. Fort probablement la construction intérieure n'a jamais été réalisée. Il s'agit, vraisemblablement, du PC de guerre de la Br fr 2 avant son transfert à Hauterive (le bâtiment de surface du Chanet semble aussi avoir été utilisé).

Projet Br fr 2
 Constructeur entrepreneur
 Entreprise G. Madlinger; Neuchâtel
 Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

La caverne est toutefois englobée (démolition ?) dans le projet de nouvelle route dans les gorges du Seyon.

Dans le cas où la caverne n'a pas été démolie la conserver dans son état actuel.

État ADAB

Ausgeschieden 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

23.7.40 Le PC de la Br fr 2 se trouve au Chanet (BAr E 5795 / 313)

31.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

5.4.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

10.11.44 plan No. 2255 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

27.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

27.7.45 aucun matériel ou aménagement (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00958

35117/AF

Commune	Neuchâtel	Localité	Neuchâtel
Toponyme	POUDRIERES 47		
Variante	POUDRIERES 47 ; Neuchâtel Poudrières 29 ; Neuchâtel		
Coordonnées	559950 204250		
Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker		
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS		

Description

Simple fortin constitué d'un seul local destiné à abriter une mitrailleuse de campagne. Une seconde embrasure avec une ligne de tir parallèle à celle de la mitrailleuse permettait soit l'observation soit le tir avec un fusil-mitrailleur. Selon un témoin oculaire l'ouvrage était ouvert sur sa face arrière (bouclier). Toutefois le plan de construction daté de 1942 semble prouver le contraire.

L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une visite intérieure (loué)

Projet	2. Div ? Br fr 2 ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage **National**

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Ouvrage à conserver dans son état actuel comme élément des fortifications de la ville de Neuchâtel au XXème siècle.

Il s'agit de l'unique fortin encore en main de la Confédération. Les autres

État ADAB

VERKAUFT 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

17.9.42 plan No. 2758 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

8.12.42 Rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

18-19.11.42 1 Mitr (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archives Région CGF 1

Fotos ADAB CD 2721 : 10-23-24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00979

0

Commune La Grande-Béroche Localité Saint-Aubin-Sauges

Toponyme FRESENS

Variantes FRESENS ; Vaumarcus - Fresens ; La Grande-Béroche

Coordonnées 548030 193670

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

L'ouvrage étant loué il n'a pas été possible d'effectuer une visite interne. Par ailleurs aucun plan n'a été retrouvés...

L'ouvrage muni est d'une seule embrasure (mitrailleuse ?).

Traces de la peinture de camouflage sur la face de l'embrasure encore visibles.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Regional

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

Particularités

Grpt.Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 00982

35312/AH

Commune Cortaillod Localité Cortaillod

Toponyme CHANELAZ
Variantes CHANELAZ ; Chanelaz est ; Cortaillod
Coordonnées 555110 200135

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Simple fortin en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de forteresse (SL avec pot d'embrasure), un observatoire (pot d'embrasure) et un canon mobile de 4,7 cm. Entrée défilée avec antichambre.

Projet 2. Div

Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

10.4.42 plan No. 1547 de l'ouvrage (Archive Rég CGF 1)

8.12.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

18-19.11.42 1 Ik & 1 Lmg (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_A 01555

36204/AA

Commune	La Chaux-de-Fonds	Localité	La Chaux-de-Fonds
Toponyme	CHAUX-DE-FONDS BELLEVUE E		
Variante	CHAUX-DE-FONDS BELLEVUE E ; La Cibourg, Renan-La Cibourg ; La Chaux-de-Fonds		
Coordonnées	556650 218950		
Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne		
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand		

Description

Caverne construite probablement par une unité du génie selon plan-type. Il s'agit de la seule sur le canton mais ce type de caverne est présent en plusieurs exemplaires dans le Jura Bernois.

Couloir d'entrée bétonné, caverne gunitée. L'ouvrage est fermé par une simple grille.

Projet	AGF
Constructeur	troupe
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1965 construction lors du cours de répétition de la compagnie de sapeurs I/32 (inscription)

Particularités

Le numéro A 1555 a été repris d'un petit ouvrage qui portait durant la guerre le numéro de crédit 3679A

Inscriptions et décorations

Inscription

gravée en

négatif dans le béton près de l'entrée:

SAP

KO

I/32

WK 1965

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 0531 : 90 ->92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_F 02674

35058/FB

Commune Val-de-Travers Localité Fleurier

Toponyme Fleurier
Variantes Fleurier ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 534315 195425

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

État ADAB Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00500

35127/XX

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme CORPS DE GARDE, INF

Variante CORPS DE GARDE, INF ; ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 554630 222000

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars battue par le canon du fortin A 850 sur la route provenant de Biaufond. La barricade est recouverte par le tapis bitumineux. Seuls les puits sur les deux bordures sont visibles. Côté aval, les rails sont installés et peints en blanc et noir. Selon le plan (1982), la barricade est constituée de trois rangées de puits. Les rails existant sur le mur de soutènement ne semblent toutefois pas correspondre à ce plan.

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur / Bauunternehmer

Entreprise Ch. Maspoli; Le Locle

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Regional

Justification

Conserver si possible les rails présents sur le mur de soutènement

État ADAB

Ausgeschieden 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.1.43 barricade présente sur le plan de situation No. 2900 (Archive Rég CGF 1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
1954 reconstruction suite à l'élargissement de la route (dossier Castor OFMAC SM)
22.5.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)
28.10.82 plan état actuel (?) (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr E 5480 (A) 1977/102
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2721 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00501

35127/XX

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme CORPS DE GARDE, SUP

Variante CORPS DE GARDE, SUP ; ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 554760 221965

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars située sur la route provenant de Biaufond et immédiatement au dessus de l'ouvrage A 850.

La barricade est recouverte par le tapis bitumineux. Seuls les puits sur les deux bordures sont visibles avec les rails installés et peints en blanc et noir.

Selon le plan (1982) la barricade est constituée de quatre rangées de puits, les rails existants semblent toutefois correspondre à l'état 1967.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise Ch. Maspoli; Le Locle

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Regional

Justification

État ADAB

Ausgeschieden 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.1.43 barricade présente sur le plan de situation No. 2900 (Archive Rég CGF 1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
1954 reconstruction suite à la correction de la route (dossier Castor OFMAC SM)
22.5.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)
28.10.82 plan état actuel (?) (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5480 (A) 1977/102
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2721 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00505

35127/TA

Commune	La Chaux-de-Fonds	Localité	La Chaux-de-Fonds
Toponyme	LES BRENETETS		
Variante	LES BRENETETS ; Route des Brénetès Les Brenetés, Brennetets ; La Chaux-de-Fonds		
Coordonnées	553520 220525		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Obstacle antichars en béton armé du type "dents de dragon" qui ferme la prairie s'ouvrant sur la route provenant de Biaufond au lieu-dit "Les Brennetets". L'obstacle comporte encore le talus herbeux positionné devant l'obstacle et qui avait pour fonction de soulever les éventuels chars ennemis (effet de tremplin) devant retomber brutalement par la suite sur les dents en bétons armés. L'obstacle se poursuit dans la forêt sur quelques mètres avec des rails battus. L'obstacle est battu par les ouvrages A 856 & 857

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	H. Biéri & Frères, Chaux-de-Fonds
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Rare exemple en Suisse d'obstacle antichars type "dents de dragon" ayant conservé le talus herbeux devant l'obstacle.

A conserver dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

22.1.43 obstacle présent sur le plan de situation No. 2900 (Archive Rég CGF 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 91 -> 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00505 01

35127/TB

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds
Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Les Brénetêts, Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds
Coordonnées 553450 220530

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Obstacle fermant le passage (destiné à faciliter l'exploitation agricole) qui traverse les "dents de dragons" T 505.

15 puits bétonnés destinés à l'insertion de 15 rails. Les puits possèdent chacun leur fondation indépendante et ne sont donc pas reliés par une dalle.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Barricade dans son état originel. A conserver dans la mesure du possible.

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.1.43 obstacle présent sur le plan de situation No. 2900 (Archive Rég CGF 1)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

30.5.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2721 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00507

35127/TC

Commune	La Chaux-de-Fonds	Localité	La Chaux-de-Fonds
Toponyme	LES BRENETETS,SUP		
Variantes	LES BRENETETS,SUP ; Les Bassets - route de Biaufonds, Les Brenetés ; La Chaux-de-Fonds		
Coordonnées	553500 220290		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Une des toutes premières barricades antichars construite dans le canton.
La barricade est aujourd'hui recouverte par le tapis bitumineux.
D'après le plan (1967) elle est constituée de 6 rangées de 7 puits pour 9 chevalets, 20 rails et 8 profilés DIN 20/20.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	H. Biéri & Frères, Chaux-de-Fonds
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.9.36 devis (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
24.9.36 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
30.10.36 réception provisoire (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
5.5.37 contrat (BAr E 5480 1984/1162 Bd. 410)
10.10.38 réception définitive (BAr E 5480 1984/162 Bd. 410)
21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)
30.5.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5481 1984/162
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00509

35088/TB

Commune	Le Locle	Localité	Le Locle
Toponyme	LE COL DES ROCHES		
Variante	LE COL DES ROCHES ; Col des Roches (Tunnel) ; Le Locle		
Coordonnées	545430 211330		

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale à la sortie du tunnel du Col des Roches. Il s'agit d'une des toutes premières barricades antichars construites dans le canton de Neuchâtel. Dans son dernier état, la barricade était composée de trois verrous munis de 8 puits chacun pour 24 profilés DIN sp 15/13.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Ch. Maspoli; Le Locle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.9.36 devis (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
25.9.36 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

30.10.36 réception provisoire (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
10.10.38 réception définitive (BAr E 5480 1984/162 Bd. 410)
26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)
1972 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

26.9.40 II/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte BAr E 5481 1984/162 ((barricade 1936) / OFMAC SM
Plans
Fotos ADAB CD 2721 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00510

35089/TA

Commune Le Locle Localité Le Locle

Toponyme BELLEROCHÉ
Variantes BELLEROCHÉ ; Les Eroges ; Le Locle
Coordonnées 546940 209950

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars qui entoure littéralement les deux fortins A 864 & 865. La route cantonale est elle aussi englobée.
L'obstacle est composé de divers types: mur en béton armé massif, dents de dragon et rails (une partie des dents de dragon a été démolie suite à la visite du fait de l'état dangereux dans lequel elles se trouvaient, cf photos).
Les différents passages à travers l'obstacle ont déjà été liquidés administrativement (bien qu'ils soient encore visibles).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage Regional

Justification

Conserver les éléments encore présents. Il s'agit d'un cas unique dans le canton de Neuchâtel d'obstacle antichars formant un point d'appui fermé, en zone non urbaine, pratiquement continu.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

26.9.40 III/225 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 49 -> 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00514

35119/TA

Commune La Sagne Localité La Sagne

Toponyme LES CUGNETS INF
Variantes LES CUGNETS INF ; ; La Sagne
Coordonnées 553165 210125

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route provenant de Le Crêt.
L'obstacle était sous le tir du canon ac du fortin A 868.
Le plan indique une barricade à sept rangées de 3 couvercles pour 3 chevalets et 15 rails.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
1.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00515

35119/TB

Commune Val-de-Ruz Localité Boudevilliers

Toponyme LES CUGNETS - MONT DAR
Variantes LES CUGNETS - MONT DAR ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 553250 210065

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars située sur la route, immédiatement après le défilé des Cugnets.
L'obstacle était sous le tir du canon ac du fortin A 868.
Le plan indique une barricade à sept rangées de 3 couvercles pour 3 chevalets et 15 rails.
Les couvercles des puits sont en béton.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Biéri & Frères, Chaux-de-Fonds
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
1.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00519

35120/TA

Commune Val-de-Ruz Localité Les-Hauts-Geneveys

Toponyme LES PRELETS

Variante LES PRELETS ; Les Prélèts - terrain ; Val-de-Ruz

Coordonnées 555010 213010

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH

Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars en béton armé fermant le défilé au lieu-dit "Les Prelets" (Roche aux Crocs).

L'obstacle est battu par les ouvrages A 870 & A 871.

Présence de tétrapodes en béton (renforcement ultérieur ??)

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise H. Biéri & Frères, Chaux-de-Fonds

Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 ouvrage projeté (BAr 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

28-29.4.43 reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00519 01

35120/TB

Commune Val-de-Ruz Localité Les-Hauts-Geneveys

Toponyme CHEMIN

Variante CHEMIN ; Les Prélets - route ; Val-de-Ruz

Coordonnées 555015 212980

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route non asphaltée qui traverse l'obstacle terrain T 519. Elle est composée d'une dalle en béton munie de puits dans lesquels les éléments amovibles (rails) sont placés.

Projet Br fr 2

Constructeur Rgt 44 Cp fus V/225

Entreprise

Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 Ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00525

35123/TA

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme PRE DE SUZE
Variantes PRE DE SUZE ; ; La Chaux-de-Fonds
Coordonnées 555840 214130

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain constitué d'un mur en béton armé du type standard. Il s'étend parallèlement à la route cantonale actuelle et empêchait l'accès par la forêt depuis le nord-ouest.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00525 01

35123/TB

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme CHEMIN

Variantes CHEMIN ; ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 555865 214145

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Obstacle antichars sur l'ancienne route de la Vue des Alpes à La Motte se présentant sous la forme d'une dalle en béton munie de puits dans lesquels on pouvait insérer les rails de l'obstacle (au total selon le plan 66 puits). La barricade présente diverses phases de modernisations successives (renforcement) particulièrement représentatives. La route ne devant fort probablement plus être asphaltée, il s'agit ici d'une occasion unique de préserver cette barricade comme témoin .

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national

Barricade présentant diverses époques de construction (renforcements successifs). Vu qu'elle se situe aujourd'hui sur une route forestière, elle se prête part

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie hoch, élevé

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (AF E5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00525 02

35123/TC

Commune La Chaux-de-Fonds Localité La Chaux-de-Fonds

Toponyme BOINOD

Variante BOINOD ; Pré de Suze Escaliers Boinod ; La Chaux-de-Fonds

Coordonnées 555810 214105

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage laissé libre pour le sentier dans le mur antichars T 525. Les escaliers sont munis. à chaque marche. d'un puit (3 puits au total) pour le rail-obstacle ! Il s'agit d'une singularité probablement unique en Suisse ! Les passages de cette largeur n'étant en général pas muni d'obstacles antichars...

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

A conserver dans son état actuel comme exemple extrême de barricade...

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 63-64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00526

35123/TD

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme PRE DE SUZE, RTE CANT

Variante PRE DE SUZE, RTE CANT ; Chemin Convers ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556045 214175

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route cantonale la Chaux-de-Fonds - Vue des Alpes. La barricade actuelle, construite d'après plans-types (2 verrous à 12 puits), n'est pas celle de la dernière guerre mondiale mais une nouvelle barricade construite sur le même emplacement.

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise J. Rezzonico; Neuchâtel

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Il n'est toutefois pas possible de conserver ce type d'ouvrage sur une route cantonale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

juin 1979 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00527

35123/TE

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme PRE DE SUZE - COMBE JEURE

Variante PRE DE SUZE - COMBE JEURE ; Chemin Dessus ; Val-de-Ruz

Coordonnées 555875 214070

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage du chemin de la Combe Jeure. Dalle en béton munie de 14 puits pour 10 rails et 2 chevalets.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

A conserver dans la mesure du possible vu que la route n'est pas asphaltée.

État ADAB

RÜCKBAU 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie gering, limité

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale

gering, limité

Valeur historique

mittel, moyen

valeur de situation

hoch, élevé

valeur écologique

gering, limité

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf.) (BAr E 27 /14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

26.9.40 V/225 (BAr E27/14272 Bd. 1)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00528

35123/TF

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme PRE DE SUZE - TETE DE RAN
Variantes PRE DE SUZE - TETE DE RAN ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 555795 213965

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade construite sur la route Pré de Suze - Tête de Ran. Dalle en béton munie de 27 puits pour les rails (15) et les chevalets (6).

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise J. Rezzonico; Neuchâtel
Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

La barricade antichars est à conserver dans la mesure du possible.

État ADAB

RÜCKBAU 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

26.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf.) (BAr E 27 /14272 Bd. 1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

26.9.40 V/225 (BAr E27/14272 Bd. 1)

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00530

35123/TG

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme LA VUE DES ALPES
Variantes LA VUE DES ALPES ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 556590 213745

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain au col de la Vue des Alpes constitué de divers types (mur, rangées de rails, seuils en béton).

Divers types de profilés métalliques et d'assemblages ont été utilisés (voir photos).

Une partie de l'obstacle a été démoli après la réalisation de l'inventaire pour satisfaire le ski-club local ...!

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Pellegrini & Induni; Cortaillod
Construction barricade ac terrain divers types / GPH gemischt

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Les éléments encore existants doivent rester dans leur état existant. Ils permettent de comprendre les champs de tirs et le placement des ouvrages situés au

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 67 -> 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00530 01

35123/TH

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme MONTPERREUX, SUP

Variante MONTPERREUX, SUP ; La Vue des Alpes Mt.Perreux ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556780 213970

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route partant du premier virage nord en contrebas du col en direction du Montperreux.

La barricade est recouverte de gravier et n'est pas visible. D'après le plan annexé, la barricade possède une double rangée de 4 couvercles/puits pour 4 chevalets suivie de 5 rangées à 2 couvercles/puits pour des rails.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Conserver la barricade dans son état actuel dans la mesure du possible (si toutefois elle est encore présente !)

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Technique de construction

Typologie

Époque de construction

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

gering, limité

gering, limité

gering, limité

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00530 02

35123/TI

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme SAFFRIERE

Variantes SAFFRIERE ; La Vue des Alpes - Safrières ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556595 213695

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route partant du col de la vue des Alpes en direction de Petite Corbatière.

La barricade est recouverte de gravier et n'est pas visible.

D'après le plan annexé, la barricade possède un total de 62 couvercles/puits pour 21 chevalets et 35 rails et profilé DIN 20/20.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Conserver la barricade dans son état actuel dans la mesure du possible (si toutefois elle est encore présente !)

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Technique de construction

Typologie

Époque de construction

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

gering, limité

gering, limité

gering, limité

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00530 03

35123/TJ

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines

Toponyme TETE DE RAN

Variante TETE DE RAN ; La Vue des Alpes Tête de Rang ; Val-de-Ruz

Coordonnées 556600 213635

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route partant du col de la Vue des Alpes en direction de la Sagne. Dalle en béton munie de puits pour les rails (le plan annexé montre l'ancien état de la barricade).

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Integral erhalten, conserver intégralement

Barrage National

Justification

La position de barrage de la Vue des Alpes a été évaluée dans son intégralité d'intérêt national.

Conserver la barricade dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie gering, limité

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale gering, limité

Valeur historique mittel, moyen

valeur de situation hoch, élevé

valeur écologique gering, limité

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (Conserver la barricade dans son état actuel (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00532

0

Commune Val-de-Ruz Localité Cernier

Toponyme MONT D'AMIN

Variante MONT D'AMIN ; La Vue des Alpes - mont d'Amin ; Val-de-Ruz

Coordonnées 558880 214550

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route derrière Pertuis - La Vue des Alpes située au mont d'Amin. La barricade se compose de sept rangées de trois puits destinés à trois chevalets et quinze rails.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00533

0

Commune Val-de-Ruz Localité Fontaines
Toponyme LES LOGES, SUP
Variantes LES LOGES, SUP ; Les Hauts Geneveys ; Val-de-Ruz
Coordonnées 557245 211920

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars battue par le fortin A 889.

Obstacle antichars sur route composé de deux verrous comportant en total 30 puits pour 30 profilés DIN spéc 15/13.

Projet Br fr 2
Constructeur Rgt 44 Cp fus V/225
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.9.39 Ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1986 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.44

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00540

0

Commune Val-de-Ruz Localité Le Pâquier

Toponyme LES BUGNENETS, SUP
Variantes LES BUGNENETS, SUP ; ; Val-de-Ruz
Coordonnées 566995 217700

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars en béton armé, construit selon plan-type, barrant le défilé de la route menant de Le Paquier aux Bugnenets. Les barricades antichars sur la route et les passages ont déjà été liquidés.

L'ouvrage était battu par les fortins A 893 & 894.

Projet
Constructeur entrepreneur
Entreprise C. Bernasconi; Cernier
Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

29.8.39-30.6.40 période durant laquelle l'ouvrage a été mis en chantier (BAr E 27/17714 Bd. 2)

21.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00545

35083/TA

Commune Les-Ponts-de-Martel Localité Les-Ponts-de-Martel

Toponyme LES SAGNETTES

Variante LES SAGNETTES ; ; Les-Ponts-de-Martel

Coordonnées 545500 205920

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH

Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars en béton armé.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

D'après l'ancien numéro d'identification immobilier et l'ancien numéro d'identification il doit s'agir d'un ouvrage construit en 1939-1945 par la br fr 2. Toutefois aucune information n'a été trouvée sur la construction de ce mur.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 23 ????

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00546

35083/TB

Commune	Les-Ponts-de-Martel	Localité	Les-Ponts-de-Martel
Toponyme	LA MOLTA		
Variantes	LA MOLTA ; La Grande Joux - les Ponts de Martel ; Les-Ponts-de-Martel		
Coordonnées	545195 205630		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars du modèle de celles construites à la frontières sur toutes les routes principales constituée de 7 rangées de puits (5 par rang) destinées à des chevalets (deux premières rangées de puits) et à des rails (5 suivants).

La barricade n'est plus visible. D'après un document datant de 1967 elle est recouverte par le tapis bitumineux.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Ch. Maspoli; Le Locle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

Une des premières barricades antichars erigée dans le canton.

N'est plus visible (recouverte ? démolie ?)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

23.9.36 devis (BAr 5481 1984/162 Bd. 410)

28.9.36 contrat (BAr 5481 1984/162 Bd. 410)

30.10.36 réception provisoire (BAr 5481 1984/162 Bd. 410)

10.10.38 réception définitive (BAr 5481 1984/162 Bd. 410)

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

27.9.40 secteur V/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5481 1984/162

Plans BAr 5481 1984/162 Bd. 410 / OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00550

35312/TA

Commune Val-de-Ruz Localité Montmollin

Toponyme GRANDE SAGNEULE, NORD
Variantes GRANDE SAGNEULE, NORD ; mur ; Val-de-Ruz
Coordonnées 552350 207320

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Court obstacle antichars en prolongement du fossé T 551. Il est constitué de rangées de rails battues dans le terrain qui prolongent l'obstacle naturel constitué par la forêt (Les Aretes) qui s'étend en direction nord jusqu'au Mont Racine.
L'ouvrage n'est pas battu par une arme fixe.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 construction prévue pour 1941 (BAr E 27/14272 Bd.1)
17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00551

35312/TB

Commune Val-de-Ruz Localité Montmollin

Toponyme GRANDE SAGNEULE, SUD
Variantes GRANDE SAGNEULE, SUD ; fossé ; Val-de-Ruz
Coordonnées 552150 207070

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars constitué d'un long fossé.
Les murs d'escarpe et de contrescarpe sont bétonnés.
Le fossé et son prolongement T 550 prolonge la forêt (Les Aretes) qui s'étend en direction nord jusqu'au Mont Racine formant ainsi un obstacle continu.
L'ouvrage n'est pas battu par une arme fixe

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain fossé / GPH Graben

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 construction prévue pour 1941 (BAr E 27/14272 Bd.1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00553

35312/TC

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	MAUVAISE COMBE, SUP		
Variante	MAUVAISE COMBE, SUP ; Mauvaise Combe-Sagneule ; Rochefort		
Coordonnées	551360 204960		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Mur antichars fermant la Mauvaise Combe au nord.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

les documents trouvés concernant T 553.01 permettent avec une certaine certitude d'affirmer que l'obstacle date de la guerre.

Particularités

27.9.40 secteur III/226

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00553 01

35312/TD

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	CHEMIN		
Variantes	CHEMIN ; Combe Léonard / Mauvaise Combe ; Rochefort		
Coordonnées	551365 204955		

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le passage traversant l'obstacle T 553 (route direction nord partant du virage Mauvaise Combe de la route cantonale).

Dalle en béton munie de 21 couvercles en béton/puits sur sept rangées à trois puits (destinés à l'origine à l'insertion de 3 chevalets, 7 fers soudés 18/17, 7 DIN 18/18 et un DIN 16/16 !).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

27.9.40 à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd.1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: barricade occupée par la troupe Cp Fr 545(SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00554 01

35312/TE

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme RTE CANT
Variantes RTE CANT ; La Tourne ? ; Rochefort
Coordonnées 551305 204790

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale constituée aujourd'hui de trois verrous munis d'au total 39 puits pour des profilés DIN spéciaux 15/13 et pour 12 chevaux.
Sur le bord de la route subsiste (voir photographie) 4 chevalets de la barricade originelle.

Projet BBB
Constructeur
Entreprise F.Pagani; Noiraigue
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

Bien qu'il s'agisse d'une des toutes premières barricades érigées sur le sol neuchâtelois il n'est pas possible de conserver à long terme ce type d'obstacle sur une route fréquentée comme celle-ci.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

30.9.36 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

29.10.36 réception provisoire (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

4.5.37 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

10.10.38 réception définitive (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

27.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd.1)

21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)

juillet 1970 barricade adaptée aux nouvelles normes (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45 ?

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00556

35312/TF

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	COMBE LEONARD		
Variante	COMBE LEONARD ; Mauvaise Combe ; Rochefort		
Coordonnées	551270 204375		

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars à proximité du fortin A 905 qui barre la Combe Leonard.
Il est constitué d'un double mur en béton armé qui descend dans le lit du torrent et remonte sur l'autre versant de la combe jusqu'à la route. L'écoulement de l'eau est garanti dans la partie inférieure par des tubes en béton préfabriqués traversant le mur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
27.9.40 à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd.1)

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42: 1 Lmg (SM)
(??)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

27.9.40 secteur III/226

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 48 -> 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00556 01

35312/TG

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme RTE CANT

Variante RTE CANT ; Combe Léonard ; Rochefort

Coordonnées 551290 204365

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale qui traverse l'obstacle T 556. Aujourd'hui l'obstacle est constitué de trois verrous muni de 34 puits pour 10 chevalets (récupérés de l'ancienne barricade datant de la guerre) et de 24 profilés DIN spéciaux 15/13.

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

18.11.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 6-7.11.42 (SM)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

juillet 1970 adaptation de la barricade aux nouveaux standards (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00558

35114/TA

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme L'ENGOLIEU
Variantes L'ENGOLIEU ; Engolliex ; Rochefort
Coordonnées 553795 204540

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain bloquant la route provenant de Les Grattes en direction de Montmollin. Il est constitué dans sa partie basse, d'un fossé muni d'un mur d'escarpe en béton armé, sur le talus direction ouvrage A 908 d'un mur en béton armé et de rails battus sous le fortin A 909.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain fossé / GPH Graben

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte Revue Historique Neuchâteloise No.3/2001; p. 110.

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 99-100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00558 01

35114/TB

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme RTE CANT
Variantes RTE CANT ; Engollieux ; Rochefort
Coordonnées 553785 204565

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale provenant de Les Grattes en direction de Montmollin composée de deux verrous munis au total de 23 puits pour des profilés DIN 15/13 spéc.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

18.3.81 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

1983 transformation de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00558 02

35114/TC

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme CHEMIN

Variante CHEMIN ; Engollieux Forêt ; Rochefort

Coordonnées 553810 204520

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route secondaire parallèle à la route cantonale provenant de Les Grattes en direction de Montmollin, composée de 7 puits pour des rails.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

13.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

25.2.81 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00559

35115/TA

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme BREGOT
Variantes BREGOT ; Montezillon ; Rochefort
Coordonnées 553870 203780

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars en béton armé de la position de barrage de Brégot.
Le mur se développe depuis la barricade antichars sur la route cantonale provenant de Rochefort le long de la forêt en direction de Montezillon puis remonte dans la pente en direction nord jusqu'à la route secondaire Montezillon-Rochefort.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2

Plans Archive Rég CGF 1

Fotos ADAB CD 2723 : 90 -> 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00559 01

35115/TB

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme MONTEZILLON
Variantes MONTEZILLON ; Bregot ; Rochefort
Coordonnées 553850 203880

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route secondaire Montezillon-Rochefort.
Dalle en béton apparent munie de deux verrous à 6 puits pour un total de 12 profilés DIN 15/13 spéc.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Gygi et Cerrutti ?
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

31.3.41 crédit demandé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
5.4.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

14.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

1978 transformation (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00559 02

35115/TC

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme RTE CANT

Variante RTE CANT ; Bregot route ; Rochefort

Coordonnées 553690 203550

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale provenant de Rochefort au lieu-dit Bregot.

L'obstacle est battu par le canon ac du fortin A 911.

Dalle en béton apparent munie de deux verrous à 11 puits pour un total de 22 profilés DIN 15/13 spéc.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

24.2.81 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

1983 transformation (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00559 03

35115/TD

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme BREGOT, CHF
Variantes BREGOT, CHF ; ; Rochefort
Coordonnées 553700 203540

Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars, sur la voie de chemin de fer de la ligne des Verrières au lieu-dit "Bregot", battue par le canon ac du fortin A 911.

A l'origine des poutres (profilé H) étaient placées entre les blocs de béton se trouvant de part et d'autre de la voie. Aujourd'hui la barricade est constituée du type le plus moderne en vigueur: araignées en acier sur trois rangées.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise G. Madliger; Neuchâtel
Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1989 barricade reconstruite (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte (BAr 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00563

35113/TA

Commune Rochefort Localité Rochefort

Toponyme ROCHEFORT - LA SAUGE
Variantes ROCHEFORT - LA SAUGE ; ; Rochefort
Coordonnées 552650 202670

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain de la position de Chambrelieu - La Sauge. Il se situe le long de la voie de chemin de fer Chambrelieu - La Chaux-de-Fonds entre les ouvrages A 912 et A 914. Obstacle composé de divers types d'éléments: rails battus, blocs en béton armé appelés "dents de dragon".
L'obstacle est sous le feu des ouvrages A 912-913-914.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Regional
Justification

État ADAB Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 84-85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00570

35058/TA

Commune Val-de-Travers Localité Les Bayards

Toponyme HAUT DE LA TOUR, CFF
Variantes HAUT DE LA TOUR, CFF ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 531600 195900

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain constitué de rails plantés, disposés sur six rangées. L'obstacle n'est présent que dans la tranchée creusée pour le passage de la voie de chemin de fer.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur
Entreprise identique à T 570.01 ??
Construction barricade ac terrain constituée de rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Conserver dans son état actuel dans la mesure du possible, il s'agit du dernier exemple dans le canton de Neuchâtel d'un tel obstacle sur chemin de fer

État ADAB

Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

l'ouvrage a été probablement construit en même temps que T 570.01
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 0531 : 16-17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00570 01

35058/TB

Commune	Val-de-Travers	Localité	Les Bayards
Toponyme	CHF		
Variante	CHF ; Haut de la Tour CFF / Les Verrières - Fleurier CFF/ Les Verrières - St-Sulpice ; Val-de-Travers		
Coordonnées	531595 195905		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		

Description

Barrage antichars de voie de chemin de fer construit selon les normes d'avant-guerre du Bureau des Fortifications de Berne (BBB), constitué de 5 rangées à 3 puits en ciment bétonné sous le ballast et muni de couvercles amovibles dans lesquels on pouvait glisser des rails pour poursuivre l'obstacle antichars terrain.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Fatton; Les Verrières
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale. Selon les normes en vigueur auprès des compagnies. Il n'est toutefois pas possible de conserver de tels obstacles sous le ballast.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

10.5.38 devis (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

14.5.38 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

19.7.38 réception provisoire (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)

26.9.88 plan de transformation de la barricade (OFMAC SM)

1989 barricade démolie et remplacée par araignées métalliques (dossier Castor SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00571

35058/TC

Commune	Val-de-Travers	Localité	St-Sulpice
Toponyme	HAUT DE LA TOUR, SUP		
Variantes	HAUT DE LA TOUR, SUP ; St. Sulpice / Rte cantonale Fleurier les Verrières ; Val-de-Travers		
Coordonnées	531765 195815		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars sur route construite selon plans-types. La barricade aujourd'hui présente n'est pas celle construite en 1936 (deux verrous à 8 éléments DIN spéc 15/13).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	J. Landry et Davoli; Fleurier et St. Sulpice
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Route cantonale où il n'est pas possible de conserver à long terme ce type d'obstacle.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

22.9.36 devis (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
24.9.36 contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
31.10.36 réception provisoire (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)
4.5.37 contrat (BAr E 5480 1984/1162 Bd. 410)
10.0.38 réception définitive (BAr E 5480 1984/162 Bd. 410)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
21-22.7.42 reprise de la barricade par la Cp GF 2 (SM)
1980 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte	BAr 5481 1984/162
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2724 : 11
	CD 0531 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00573

35058/TD

Commune Val-de-Travers Localité Môtiers

Toponyme Motiers - St-Sulpice NE

Variante Motiers - St-Sulpice NE ; ; Val-de-Travers

Coordonnées 531905 195775

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Projet

Constructeur

Entreprise

Construction TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

État ADAB Nachführung 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00573.01

35058/XX

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme HAUT DE LA TOUR

Variante HAUT DE LA TOUR ; Chemin de la Chaîne ; Val-de-Travers

Coordonnées 531905 195700

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage antichars situé sur la vieille route, à quelques mètres de la "chaîne", constitué d'une dalle en béton munie de puits pour les rails (7 rangées). Il est possible d'observer un renforcement bâti ultérieurement (2 rangées).

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Dans la mesure du possible, conserver la barricade.

État ADAB

RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

25.5.44 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 12-13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00576 01

35057/TA

Commune	Val-de-Travers	Localité	Buttes
Toponyme	LONGEAIGUE OUEST		
Variante	LONGEAIGUE OUEST ; Route cantonale Longeaigues amont ; Val-de-Travers		
Coordonnées	531195 192610		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars sur la route Buttes - Ste-Croix située au sud-ouest du fortin A 923. Elle est prolongée par un mur antichars encore présent mais administrativement déjà liquidé.

L'obstacle modernisé se compose aujourd'hui de deux verrous à 9 puits chacun pour des profilés DIN spéc 15/13.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

23.4.42 plan de situation sur laquelle la barricade est dessinée (Archive Rég CGF 1)
1980 transformation (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00577 01

0

Commune	Val-de-Travers	Localité	Buttes
Toponyme	LONGEAIGUE EST		
Variante	LONGEAIGUE EST ; Route cantonale Longeaigues aval ; Val-de-Travers		
Coordonnées	531385 192795		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars sur la route Buttes - Ste-Croix située au nord-est des fortins A 922 & 923. La barricade est recouverte par le tapis bitumeux. Selon le plan elle se compose de 9 rangées de 6 couvercles chacune pour 12 chevalets et 30 rails.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

23.4.42 plan de situation sur laquelle la barricade est dessinée (Archive Rég CGF 1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00581

35058/XX

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme PONT DE LA ROCHE
Variantes PONT DE LA ROCHE ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 533990 195425

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars qui traversait le défilé du Haut de la Roche. Diverses traces sont encore présentes (notamment dans la partie sud en proximité de l'Areuse: socles dans le lit de la rivière, dalle sur la rive sud, les rails qui garnissaient ces fondements en béton ont été enlevés). L'obstacle a été en grande partie démolit et reconstruit avec l'aménagement du nouveau carrefour: le mur présent dans le massif gazonné au centre du carrefour constitue le nouvel obstacle !

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac divers types / GPH gemischt

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale

État ADAB

RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

une partie de l'obstacle a été refait avec l'aménagement du nouveau carrefour après-guerre

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 14

CD 0531 : 6 - >8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00581 01

35058/XX

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme LES VERRIERES

Variante LES VERRIERES ; Pont de la Roche / RVT ; Val-de-Travers

Coordonnées 534010 195430

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route principale Fleurier - Les Verrières construite selon plans-types. La barricade aujourd'hui présente (à l'origine constituée de trois verrous) n'est pas celle construite pendant la guerre

Projet Br fr 2

Constructeur entrepreneur

Entreprise Codoni et Maggi; Couvet

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Type d'obstacle qu'il n'est pas possible de conserver sur une route cantonale.

État ADAB

RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie gering, limité

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale

Valeur historique

valeur de situation

valeur écologique

gering, limité

mittel, moyen

hoch, élevé

gering, limité

L'histoire du bâti

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)
reconstruction de la barricade dans l'après-guerre

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte AF E5480 (A) 1977/102

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00581 02

35058/XX

Commune Val-de-Travers Localité St-Sulpice

Toponyme ST-SULPICE
Variantes ST-SULPICE ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 533975 195415

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Fleurier - Saint Sulpice construite selon plans-types constituée, à l'origine, de trois verrous pour des profils DIN 26/26.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / Tankbarrikade

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Type d'obstacle qu'il n'est pas possible de conserver sur une route cantonale.

État ADAB

RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

1968 réalisation de la barricade (dossier castor OFMAC SM)

2.8.89 plan de la transformation-reconstruction de la barricade (OFMAC SM)

Particularités

1953 le nr. T581b était celui d'une passerelle enjambant le barrage ou la rivière

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00581 03

35058/XX

Commune	Val-de-Travers	Localité	St-Sulpice
Toponyme	PONT DE LA ROCHE, CHF		
Variantes	PONT DE LA ROCHE, CHF ; Les Verrières, Fleurier R.V.T. ; Val-de-Travers		
Coordonnées	533985 195365		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie		

Description

Barrage de la voie ferrée Fleurier - Les Verrières. L'obstacle, à l'origine constitué de deux blocs de béton situés de part et d'autre de la voie ferrée, permettait la fixation de rails pour empêcher le passage.

La barricade a été modernisée avec la démolition (partielle) des anciens éléments et l'installation d'éléments en acier (10 araignées)

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Codoni et Maggi; Couvet
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Conserver les traces de l'obstacle d'origine (blocs de béton) dans la mesure du possible.

État ADAB

RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.5.44 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

23.9.88 plan de la transformation de la barricade (OFMAC SM)

1989 transformation (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr 5480 (A) 1977/102

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00582

35059/TA

Commune Val-de-Travers Localité Couvet

Toponyme MOULIN DE LA ROCHE
Variantes MOULIN DE LA ROCHE ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 536800 197960

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars battu par le fortin A 928 constitué d'un mur massif en béton armé situé perpendiculairement à la route.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter
Barrage Lokal
Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00582 02

35059/TB

Commune Val-de-Travers Localité Couvet

Toponyme RTE CANT
Variantes RTE CANT ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 536780 197980

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur route qui prolonge le mur antichars T 582. L'exacte forme de l'obstacle durant la guerre est inconnue. La barricade a été refaite en 1971 et comportait à ce moment trois verrous munis de 10 puits pour des rails DIN spec 15/13. Sur le bas-côté se trouve une petite construction en béton pour abriter les rails. La barricade se poursuit sur la route secondaire par 3 verrous munis de trois puits..

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

novembre 1971 barricade reconstruite (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00590

35082/TA

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme CRET DE L'ANNEAU
Variantes CRET DE L'ANNEAU ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 543400 200380

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain constitué principalement d'un grand fossé avec mur d'escarpe et de contrescarpe traversant toute la vallée. Le fossé est prolongé à chacune de ses extrémités (contrefort de la vallée) par des rails. L'obstacle est battu par les tirs des ouvrages A 933 & A 934.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac terrain divers types / GPH gemischt

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Type rare d'obstacle antichars dans le canton (fossé).

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

31.3.41 crédit demandé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

5.4.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2724 : 74-78-79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00590 01

35082/TB

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme RTE CANT

Variante RTE CANT ; Crêt de l'anneau ; Val-de-Travers

Coordonnées 543320 200385

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage antichars sur la route cantonale Noiraigue - Travers qui poursuit le fossé T 590.

Barrage à deux verrous construit selon plans-types qui comporte 45 puits. Les deux verrous se poursuivent, derrière un muret en béton, avec des rails fixés à demeure sur distance d'environ huit mètres.

Il ne s'agit pas du barrage construit durant la deuxième guerre mondiale mais d'une nouvelle barricade construite plus ou moins au même emplacement.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale. Il n'est toutefois pas possible de conserver une barricade de ce type sur une route cantonale.

État ADAB

Ausgeschieden 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1976 transformation de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00590 02

35082/TC

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme CRET DE L'ANNEAU, CHF

Variante CRET DE L'ANNEAU, CHF ; ; Val-de-Travers

Coordonnées 543335 200385

Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Type d'ouvrage actuel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Obstacle antichars sur la voie de chemin de fer Noiraigue - Travers dans le prolongement du grand fossé T 590 constitué de deux blocs massifs en béton muni d'une rainure dans laquelle s'inséraient des poutrelles métalliques H et de 27 puits situés sous le ballast pour 6 chevalets et 15 rails (phase 39-45). Par la suite l'obstacle a été transformé par la création de trois verrous munis respectivement de 10, 6 et 8 puits qui se trouvent sous le ballast de la voie.

Aujourd'hui des éléments mobiles (araignées métalliques) assurent la fonction de barrage.

Projet Br fr 2

Constructeur

Entreprise

Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

Type de barricade assez rare dans le canton par rapport au nombre de phases de constructions/transformation.

Conserver, dans la mesure du possible, les blocs en béton.

État ADAB

Ausgeschieden 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre mittel, moyen

Technique de construction gering, limité

Typologie mittel, moyen

Époque de construction gering, limité

Camouflage gering, limité

État de conservation mittel, moyen

Armement

infrastructures techniques

Valeur architecturale mittel, moyen

Valeur historique mittel, moyen

valeur de situation hoch, élevé

valeur écologique gering, limité

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1968 reconstruction (dossier Castor OFMAC SM)

29.9.88 plan de transformation de la barricade avec des araignées (OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 77-78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00590 03

35082/TD

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 543340 200385

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage du chemin parallèle à la voie de chemin de fer Noiraigue - Travers dans le prolongement du grand fossé constitué d'une dalle en béton munie de puits (8 rangées de 3) fermés à l'aide de couvercles dans lesquels s'inséraient des rails (12) et des chevalets (6). Par la suite la barricade a été transformée par conservation de la deuxième, de la troisième, de la septième et huitième rangée formant ainsi deux verrous.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / Tankbarrrikade

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
Barricade à conserver dans la mesure du possible dans son état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

11.3.81 plan de la nouvelle situation (OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00590 04

35082/TE

Commune Val-de-Travers Localité Travers

Toponyme EST
Variantes EST ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 543530 200330

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage du chemin situé le long du flanc sud-est de la vallée dans le prolongement du grand fossé, constitué d'une dalle en béton munie de puits (8 rangées de 3) fermés à l'aide de couvercles dans lesquels s'inséraient des rails (12) et des chevalets (6).
Par la suite la barricade a été transformée par conservation de la deuxième, de la troisième, de la septième et huitième rangée formant ainsi deux verrous.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.
Elément à conserver dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

11.3.81 plan de la nouvelle situation (OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00591

35082/TF

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme HAUT DE LA COTE, SUP
Variantes HAUT DE LA COTE, SUP ; ; Val-de-Travers
Coordonnées 545695 201315

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars de la route Crêt de l'Anneau - Les-Ponts-de-Martel située au nord de Noiraigue. La barricade a été construite selon plans-types. Il ne s'agit pas de la barricade construite durant le dernier conflit mondial mais d'une nouvelle barricade construite sur le même emplacement.

L'actuelle barricade présente deux verrous pour un total de 16 puits (16 rails DIN spec 15/13).

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

Le barrage a été évalué dans sa globalité de valeur nationale.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1980 reconstruction-transformation (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2724 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00597

35084/TB

Commune	Val-de-Travers	Localité	Noiraigne
Toponyme	VERS CHEZ JOLY		
Variante	VERS CHEZ JOLY ; Vers chez Joly - Le Cernil ; Val-de-Travers		
Coordonnées	546055 200350		

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain du type "dents de dragon" battu par le fortin A 938.
L'obstacle barre la route qui, traversant l'Areuse au sud de Noiraigne, permet de contourner la route cantonale en direction de Brot-Dessous et les barrages présents sur celle-ci.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain "toblerones" / GPH "Toblerone"

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.
Conserver l'obstacle, dans la mesure du possible, dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00597 01

35084/TC

Commune Val-de-Travers Localité Noiraigue

Toponyme INF
Variantes INF ; Vers chez Joly inf. ; Val-de-Travers
Coordonnées 546055 200265

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route qui traverse l'obstacle T 597.
Dalle en béton munie de deux verrous pour un total de 15 couvercles destinés à 15 profilés
DIN 15/13 spéc.

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.
Barricade à conserver dans la mesure du possible.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

1990 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00598

35084/TD

Commune	Val-de-Travers	Localité	Noiraigue
Toponyme	LES OEUILLONS		
Variante	LES OEUILLONS ; Les Oeillons terrain / Les Oeillons-Forêt ; Val-de-Travers		
Coordonnées	545720 199730		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Obstacle antichars terrain exécuté sous la forme d'un mur massif en béton armé qui coupe pratiquement perpendiculairement les courbes de niveau de la pente naturelle du terrain au lieu-dit "Les Oeuillons".

Obstacle battu par le fortin A 939.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Conserver l'obstacle dans son état actuel dans la mesure du possible.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00603

35084/TE

Commune Rochefort Localité Brot-Dessous

Toponyme LE REPOSIEUX
Variantes LE REPOSIEUX ; Jogne ; Rochefort
Coordonnées 548185 201965

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars en béton armé impressionnant par sa taille et sa longueur. Il se se trouve au nord-est de Brot Dessous à environ 1200 mètres d'altitude en pleine forêt, pratiquement sur la crête.

Son emplacement, aujourd'hui, est difficilement compréhensible: aucune route et la forêt n'est que très difficilement praticable pour des chars.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise Ch. Maspoli; Le Locle
Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet Teilweise erhalten, conserver partiellement

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Conserver le mur dans son état actuel.

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

13.6.41 analyses (??) (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

14.7.41 début des travaux (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

13.6.42 devis (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

3.7.42 devis rectifié + contrat (BAr E 5481 1984/162 Bd. 410)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5481 1984/162 Bd. 410

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 23-24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00604

35113/XX

Commune	Roche fort	Localité	Roche fort
Toponyme	PIERRE COUPEE, OUEST		
Variante	PIERRE COUPEE, OUEST ; Les Puries / Roche fort Pierre coupée / Pierre Coupée-Noiraigues ; Roche fort		
Coordonnées	550990 202080		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars sur la route Roche fort - Brot Dessous au lieu dit Roche coupée, légèrement à l'ouest de l'ouvrage A 942.
La barricade n'est plus visible. D'après le plan de 1967 elle est constituée de 63 puits pour des rails et des chevalets.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Bernasconi & Cie; Neuchâtel
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

25.9.40 à exécuter de suite en 1er urgence (BAr E 27/14272 Bd. 1)

27.9.40 à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd.1)

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

21.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00605

35113/TB

Commune	Roche fort	Localité	Roche fort
Toponyme	PIERRE COUPEE		
Variante s	PIERRE COUPEE ; Les Puries / Roche fort Pierre coupée terrain ; Roche fort		
Coordonnées	551130 202145		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Obstacle antichars terrain qui coupe la route Roche fort - Brot Dessous au lieu dit Roche coupée, à l'est de l'ouvrage A 943.

Mur antichars en béton armé massif coupant pratiquement perpendiculairement l'axe de la route.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Bernasconi & Cie; Neuchâtel
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2723 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00605 01

35113/XX

Commune	Rochefort	Localité	Rochefort
Toponyme	RTE, EST		
Variante	RTE, EST ; Rochefort Pierre coupée route / Pierre Coupée arrière ; Rochefort		
Coordonnées	551135 202135		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Barricade antichars sur la route Rochefort - Brot Dessous au lieu dit Roche coupée, à l'est de l'ouvrage A 943.

Barricade composée de trois verrous pour un total de 26 puits et 26 profilés DIN 26/26.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Bernasconi & Cie; Neuchâtel
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 (SM)

21.6.67 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)
1968 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)
10.5.78 plan de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.45

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 2723 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00613

35117/TA

Commune Valangin Localité Valangin
Toponyme VALANGIN - CADOLLES
Variantes VALANGIN - CADOLLES ; Route des Cadolles ; Valangin
Coordonnées 559410 206980

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars composée de deux verrous (dalle en béton apparente) munie de 14 couvercles/puits pour des des profilés métalliques DIN sp 15/13.

Projet Br fr 2
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. Marti
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

État ADAB

Nachführung 2015

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
Septembre 1974 reconstruction de la barricade (dossier Castor OFMAC SM)

Particularités

15.5.44 Groupement Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	BAr E 5480(A) 1977/102 Gz Br 2
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2721 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00616

35117/TB

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme FENIN
Variantes FENIN ; ; Valangin
Coordonnées 559395 206310

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Projet
Constructeur
Entreprise Marcacci; Neuchâtel
Construction

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale

État ADAB **Ausgeschieden 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du bâti

Particularités

15.5.44 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte BAr E 5480 (A) 1977/102

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00616 01

35117/TC

Commune Valangin Localité Valangin

Toponyme RTE
Variantes RTE ; ; Valangin
Coordonnées 559405 206305

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale

État ADAB **RÜCKBAU 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du bâti

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00619

35117/TD

Commune	Neuchâtel	Localité	Neuchâtel
Toponyme	NEUCHATEL, EST		
Variante	NEUCHATEL, EST ; Mail Nord / Chemin des Mulets Pont ; Neuchâtel		
Coordonnées	563090 205800		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Mur antichars en béton armé descendant de la forêt au nord du Mail qui s'arrête en bordure de la route qui traverse (pont) la voie CFF en direction de Berne. La barricade antichars sur la route est aujourd'hui totalement disparue.

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

La position de barrage a été évaluée dans sa globalité de valeur nationale.

Elément des fortifications du XXème siècle de la ville de Neuchâtel à conserver dans son état actuel.

Dernier obstacle antichars encore en main de la Confédération, le restant est

État ADAB

Nachführung 2011

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Groupement Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 13-32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00627

35312/TH

Commune	Boudry	Localité	Boudry
Toponyme	BOUDRY - LE CHATEAU		
Variante	BOUDRY - LE CHATEAU ; Boudry jardin ; Boudry		
Coordonnées	553980 200015		
Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH		
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH		

Description

Le village de Boudry était constitué en point d'appui fermé. Des nombreuses barricades antichars ne subsistent que deux courts murs antichars situés à proximité immédiate du château.

Malheureusement aucun document précis concernant la construction ou l'emplacement des divers ouvrages n'a été retrouvé...

Projet	2. Div ? Br fr 2 ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver dans la mesure du possible le mur antichars situé sous le château (phase ultérieure de fortification du site).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

17.2.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

15.5.44 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB CD 2721 : 40-41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00702

35190/TA

Commune Le Landeron Localité Le Landeron

Toponyme ST-JEAN

Variantes ST-JEAN ; Pont de St.Jean ; Le Landeron

Coordonnées 571700 210620

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Selon le CGF la barricade n'est plus visible !

Ouvrage n'ayant pas fait l'objet d'une visite.

Projet

Constructeur

Entreprise Thoutberguer & Etter; Cudrefin (transformation)

Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet Dokumentieren, documenter

Barrage Lokal

Justification

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre

Valeur architecturale

Technique de construction

Valeur historique

Typologie

valeur de situation

Époque de construction

valeur écologique

Camouflage

État de conservation

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

L'histoire du bâti

19.7.46 contrat pour travaux en régie: transformation de la barricade

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne



Inventaire des ouvrages de combat et commandement

08.05.2023

NE_T 00936

35158/TC

Commune	Val-de-Ruz	Localité	Villiers
Toponyme	CHASSERAL SIGN. NEUCHAT.		
Variante	CHASSERAL SIGN. NEUCHAT. ; Villiers / Les Pontins Chasseral / Signal Neuchâtelois ; Val-de-Ruz		
Coordonnées	569225 219000		
Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse		

Description

Dalle en béton avec six rangées de puits pour un total de 24 couvercles. Les rangées sont composées de 4 puits. En provenant de la direction du Chasseral on rencontre une première rangée pour des profilés DIN puis 3 rangées pour des rails et enfin deux rangées pour des DIN.

Projet	
Constructeur	entreprise
Entreprise	Hadorn & Tüscher; Bienne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du bâti

28.12.43 demande de régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Möglicherweise stand die erste Strassenbarrikade T 936 nicht an diesem Ort, sondern an der Zufahrtsstrasse zum Hôtel Chasseral. 569.955 / 219.460.

Näher zum Hotel Chasseral steht heute ein TB-Magazin 570'080 219'565,
das nach 1980 in eine Kapelle umgewandelt wurde.

Dazu folgende Infos;

1955 Aug. 15: Nutzungsvereinbarung EMD mit Grundeigentümer für eine Fläche von 10m2
für das TB-Magazin

1980 Aug: Antrag FWK Kp 3 auf Verkauf des TB-magazins an das Hotel Chasseral.

Particularités

15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations**Indication des sources**

Texte

Plans OFMAC SM

Fotos ADAB CD 0531 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne